




深圳市和鸣微科技有限公司Shenzhen Heming Micro Technology Co., LTD


CL845调试报告 Debugging report

- 负责人：冯少辉
- 电 话：18218555940
- 日 期：2024年6月13日







目录 catalogue



- 1 测试设备/Test equipment
 - 2 项目说明/Project description
 - 3 调试版本记录/Debug version record
 - 4 匹配记录/Matching record
 - 5 S11参数测试/S11 Parameter test
- 

无源及有源测试—5G微波暗室

◆ 测试系统Test system	◆ 测试环境Test environment	◆ 有源测试Active test	◆ 无源测试Passive testing
GTS2800	温度：22°C±3°C 湿度：50%±15%	支持5G/4G/3G/2G 支持BT/WIFI/GPS	600MHZ——6G



项目调试简介Introduction to project debugging



整机类型 Machine type		
天线种类及 频段信息Antenna type and frequency band information	主天线Main antenna	BT 2.4G
	B/G/W	
	分集天线 Diversity antenna	
天线材质/天线形式 Antenna material/antenna form	板载/onboard	





调试版本记录Debug version record

CL845

版本	日期	内容概述
V1	2024/6/13	调试








效率增益Efficiency gain Unit:dBi


	增益	效率
2400	1.86	54.46
2410	1.54	53.25
2420	1.44	51.13
2430	1.71	51.71
2440	1.27	49.35
2450	1.64	49.99
2460	1.12	48.01
2470	0.75	45.8
2480	0.96	44.3
2490	0.68	42.73
2500	0.06	38.1



3D Radiation Pattern



3D Radiation Pattern



3D Radiation Pattern

