


## ENACFIRE Soundtank

Ultra-Performance Bluetooth Speaker  
Quick Start Guide

## Contents

English	-----	01
Deutsch	-----	15
Español	-----	28
Français	-----	41
Italiano	-----	54

## Packaging List



Manual




Type-C Charging Cable



3.5mm Audio Cable


## Control




Note:

Bass effect can be enhanced when the Bass + mode activate [Bass effect can also be largely influenced by the audio quality]. Above control functions can be varied based on different media players.

## Light Indicators and Jacks




## Light Status when Charging



### Note:

When the battery is below 20%, low power mode will be activated with charging light flash rapidly.  
Volume will also be decreased in order to preserve the remaining battery.

## Power On and Off



Bluetooth Light

Power Button

### Power On

Press and hold the power button for 1 second with Bluetooth light on

Bluetooth Light Flashing: Pairing

Solid Blue Light: Connected


### Power Off

Press and hold the power button for 2 seconds with Bluetooth light off

Note: Under TWS Stereo Mode, when one speaker is turned off, both speakers will turn off automatically.

## Pairing

1. Turn on ENACFIRE Soundtank
2. Select 'ENACFIRE Soundtank' from Bluetooth list




Note:  
Please make sure ENACFIRE Soundtank is fully charged and  
within the effective connection range before connecting

## Connect by AUX Audio Cable


When connecting the Soundtank by the AUX Cable, below functions will be disabled:

1. The Bluetooth function will be disabled
2. The track backward and forward function will be disabled
3. The play/pause function will be replaced by unmute/mute function




Note: The volume control and Bass + Mode is still available

## Water Resistant



Note: The rubber flap needs to be closed at all time to avoid any contamination and be water resistant  
The waterproof effect may be reduced if the speaker is damaged or broken as result of daily use

## Incoming Call



The Soundtank features function for receiving call through smart phones over Bluetooth

### Answer Call / End Call

Press ⚡ Bluetooth Button Once

### Reject Call

Press and Hold ⚡ Bluetooth Button for 2 seconds

#### Note:

Please keep the Mic as close as possible to achieve better call quality

## **Q&A**

### **Question 1: Unable to turn on the ENACFIRE Soundtank?**

Answer: Please make sure the ENACFIRE Soundtank is fully charged by using the suggested 5V 1.0A adapter. You can also try to use another USB cable to charge the Soundtank just in case the previous cable is defective.

### **Question 2: Unable to pair or connect to devices?**

Answer: Please follow the below steps to reset the ENACFIRE Soundtank

1. Turn on 'ENACFIRE Soundtank'
2. Connect 'ENACFIRE Soundtank' to a phone by AUX cable and plug out the AUX cable
3. Double press the Bluetooth button within 10 seconds
4. Turn off 'ENACFIRE Soundtank'
5. Delete 'ENACFIRE Soundtank' from Bluetooth list
6. Reconnect the 'ENACFIRE Soundtank'

## **Q&A**

### **Question 3: No audio when playing the music**

Answer: Please make sure the ENACFIRE Soundtank is connected to the correct device, it will automatically connect to the last connected device once it's turn on. Please also try to use different Apps to play the audio as there might be a glitch happened to the App.

### **Question 4: There is no response when connect the ENACFIRE Soundtank to device by using the 3.5 AUX cable**

Answer: Please make sure the 3.5mm audio is fully inserted to the AUX input, you can also try to use another AUX cable just in case the one you used was defective.

## How to contact ENACFIRE Customer Service Team.

If you have any issues, please always feel free to contact us through below methods:

✉ US: support@enacfireglobal.com

UK: moongu@enacfireglobal.com



SCAN QR CODE FOR  
Quick Guide  
More Product Information  
Extended Warranty to 2 Years  
<http://www.enacfire.com>



enacfire.com



Warranty Extension

## FCC WARNING STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE 1:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna;
- Increase the separation between the equipment and receiver;
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected;
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**NOTE 2:** Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## IC WARNING STATEMENT

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause interference; and
- 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

**FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT** This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, Human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.

## DÉCLARATION D'AVERTISSEMENT DE LA FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- 2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

**REMARQUE 1 :** Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, en vertu de la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut dégager une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque effectivement des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qu'on peut déterminer en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise d'alimentation qui est sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Pour obtenir de l'aide, consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.


**REMARQUE 2 :** Tout changement ou modification de cette unité non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à se servir de l'équipement.

## DÉCLARATION D'AVERTISSEMENT IC

Cet appareil est conforme aux RSS exempts de licence. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et
- 2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.


**DÉCLARATION DE LA FCC SUR L'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS** Cet équipement respecte les limites d'exposition aux rayonnements définies par la FCC pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter la possibilité de dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio de la FCC, la proximité humaine à l'antenne ne doit pas être inférieure à 20 cm (8 pouces) pendant le fonctionnement normal.



## ENACFIRE Soundtank

Hochleistungs-Bluetooth-Lautsprecher  
Einführung

## Verpackungsinhalt



Anleitung




Type-C Aufladekabel



3,5 mm Audiokabel


## Bedienung




### Hinweis:

Bass-Effekt kann verbessert werden, wenn der Bass-Modus aktiviert wird [Bass-Effekt kann auch weitgehend durch die Audioqualität beeinflusst werden]  
Oberhalb der Steuerungsfunktionen können basierend auf verschiedenen Mediaplayern variiert werden


## Licht-Indikatoren und Anschlüsse



## Lichtstatus während des aufladens



## Aus- und Anschalten



### Anschalten

Drücken und halten Sie den Power-Knopf für 1 Sekunde mit angeschaltetem Bluetooth-Licht  
Bluetooth-Licht blinkt: Am paaren  
Bluetooth-Licht leuchtet: Verbunden


### Ausschalten

Drücken und halten Sie den Power-Knopf für 2 Sekunden mit ausgeschaltetem Bluetooth-Licht

Hinweis: Wenn im TWS-Stereomodus ein Lautsprecher ausgeschaltet ist, werden beide Lautsprecher automatisch ausgeschaltet.

## Paaren

1. ENACFIRE Soundtank anschalten
2. Bluetooth des Gerätes anschalten und „ENACFIRE Soundtank“ auswählen




Hinweis:  
Please make sure ENACFIRE Soundtank is fully charged and  
within the effective connection range before connecting

## Mit AUX Kabel verbinden


Wenn die ENACFIRE Soundtank mit einem AUX-Kabel verbunden wird, werden die folgenden Funktionen deaktiviert:

1. Die Bluetooth-Funktion deaktiviert
2. Die zurückspulene und überspringene Funktion werden deaktiviert
3. Die Abspielen- / Pausenfunktion wird durch die Stummschaltfunktion ersetzt



Hinweis: Der Lautstärkeregler und der Bass + Modus sind immer verfügbar.


## Wasserschutz



Wenig Wasser oder Tropfen

Hinweis: Der Gummi-Verschluss muss zu jeder Zeit verschlossen sein, um die Soundtank Feuchtigkeit zu schützen.  
Der wasserdichte Effekt kann verringert werden, wenn der Lautsprecher durch den täglichen Gebrauch  
beschädigt oder beschädigt wird.

## Eingehender Anruf



Die ENACFIRE Soundtank enthält Funktionen, um durch Smartphones über Bluetooth zu telefonieren

### Answer Call / End Call

Um einen Anruf entgegenzunehmen oder zu beenden, drücken Sie **\*** ein mal

### Reject Call

Um einen Anruf abzulehnen, drücken und halten Sie **\*** für 2 Sekunden

#### Hinweis:

Bitte halten Sie das Mikro so nah wie möglich, um eine bessere Anrufqualität zu gewährleisten

## **Fragen und Antworten**

### **Frage 1: Sie können die ENACFIRE Soundtank nicht einschalten?**

Antwort: Bitte stellen Sie sicher, dass die ENACFIRE Soundtank vollständig durch einen empfohlenen 5V 1.0A Adapter aufgeladen ist. Sie können auch versuchen, die Soundtank durch ein USB Kabel aufzuladen, falls das vorherige Kabel defekt war.

### **Frage 2: Sie können kein Gerät paaren oder verbinden?**

Antwort: Bitte folgen Sie folgenden Schritten

1. „ENACFIRE Soundtank“ anschalten
- 2.Schließen Sie den „ENACFIRE Soundtank“ über ein AUX-Kabel an ein Handy an und stecken Sie das AUX-Kabel heraus
- 3.Drücken Sie die Bluetooth-Taste innerhalb von 10 Sekunden zweimal
- 4.,„ENACFIRE Soundtank“ ausschalten
- 5.Löschen Sie alle „ENACFIRE Soundtank“ in Bluetooth Liste
- 6.Erneut verbinden

## **Fragen und Antworten**

### **Frage 3: Kein Ton während eines Liedes?**

Antwort: Bitte stellen Sie sicher,dass die ENACFIRE Soundtank mit dem richtigen Gerät verbunden ist. Die Soundtank verbindet sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät, wenn sie eingeschaltet wird. Versuchen Sie auch, Ihre Musik durch andere Apps abzuspielen, da der Fehler auch in der App liegen kann.

### **Frage 4: Es gibt keine Antwort von der ENACFIRE Soundtank, wenn sie durch ein 3.5 mm AUX Kabel verbunden wird**

Antwort: Bitte stellen Sie sicher, dass das 3.5 mm Kabel vollständig in der Soundtank steckt. Versuchen Sie auch,ein anderes AUX-Kabel zu verbinden, falls das vorherige defekt war.

## Den ENACFIRE Kundenservice kontaktieren

Sollten sie weitere Fragen haben, können sie uns gerne folgendermaßen kontaktieren:

- ✉ US: support@enacfireglobal.com
- UK: moongu@enacfireglobal.com
- Germany: desupport@163.com


- ✉ Scannen Sie den QR-Code,  
um eine Kurzanleitung für weitere  
Produktinformationen zu erhalten.  
Die Garantie wurde auf 2 Jahre verlängert  
<http://www.enacfire.com>



enacfire.com




Garantieverlängerung



## ENACFIRE Soundtank

Altavoz de alto rendimiento  
Guía rápida

## Contenido de la caja



Manual




Cable de carga tipo C



Cable de audio de 3,5mm


## Controles




### Nota:

El efecto de los bajos puede ser mejorado cuando el modo Bajos+ está activado. (El efecto de los bajos puede ver altamente influenciado por la calidad del audio). Las funciones en la parte superior pueden variar en función del reproductor.

## Indicadores de luz y conectores




## Estado de la luz durante la carga



### Nota:

Cuando la batería está por debajo del 20%, se activa el modo de baja potencia y la luz de carga parpadea rápidamente. El volumen también será más bajo de modo que la batería se conserve mejor.

## Encendido y apagado



### Encender

Pulsar y mantener el botón de encendido durante 1 segundo con la luz Bluetooth encendida.  
Luz bluetooth parpadeando: Emparejando.  
Luz azul fija: Conectado.

### Apagar

Pulsar y mantener el botón de encendido durante dos segundos con la luz Bluetooth apagada.


#### Nota:

En el modo estéreo TWS, cuando se apaga un altavoz, ambos altavoces se apagan automáticamente.

## Configuración

1. Enciende el "ENACFIRE SoundTank".
2. Selecciona "ENACFIRE SoundTank" de la lista de Bluetooth.


**Nota:**  
Por favor, asegúrate de que el altavoz está totalmente cargado y situado en un rango de conexión efectivo.



## Conectar por cable de audio AUX


Cuando se conecte el altavoz mediante cable de audio AUX, las siguientes funciones no estarán disponibles:

1. La función de Bluetooth estará desactivada.
2. Las funciones de retroceder o avanzar de canción estarán desactivadas.
3. La función de reproducir será sustituida por la función de silenciar.



Nota: Los controles de volumen y el modo Bajos+ están siempre disponibles.

## Resistencia al agua




Chorros de agua débiles o salpicaduras

Nota:

La cubierta de goma debe permanecer cerrada en todo momento para evitar cualquier tipo de filtración y mantener la resistencia al agua. El efecto impermeable puede verse reducido si el altavoz está roto o dañado como resultado del uso diario.

## Llamada entrante



El SoundTank dispone de una función para recibir llamadas a través del teléfono utilizando Bluetooth.

### Responder Llamada/ Colgar

Pulsa el botón Bluetooth  $\frac{1}{2}$  una vez.

### Rechazar Llamada

Mantén pulsado el botón Bluetooth  $\frac{1}{2}$  durante 2 segundos.

#### Nota:

Por favor mantén el micrófono tan cerca como sea posible para lograr la mayor calidad de sonido.

## FAQ

**Pregunta 1: Incapaz de encender el ENACFIRE SoundTank?**

Respuesta: Por favor, asegurate de que el ENACFIRE SoundTank está totalmente cargado utilizando el adaptador de 5V 1.0A sugerido. También puedes probar a usar otro cable de carga, sólo en caso de que el otro fuera defectuoso.

**Pregunta 2: Incapaz de sincronizar o conectar con los dispositivos?**

Respuesta: Por favor, sigue las instrucciones de abajo para resetear el ENACFIRE SoundTank.

1. Enciende el altavoz ENACFIRE.
2. Conecta el altavoz ENACFIRE a un teléfono utilizando el cable AUX y después desconecta el cable.
3. Pulsa dos veces el botón Bluetooth en menos de 10 segundos.
4. Apaga el altavoz ENACFIRE.
5. Elimina “ENACFIRE SoundTank” de la lista Bluetooth.
6. Vuelve a conectar el altavoz ENACFIRE.

## FAQ

**Pregunta 3: No escucho nada cuando reproduzco música.**

Respuesta: Por favor, asegúrate de que el altavoz ENACFIRE está correctamente conectado al dispositivo, al encenderse, se conecta automáticamente al último dispositivo al que ha estado conectado. Por favor, prueba diferentes aplicaciones para reproducir el sonido desde el teléfono ya que puede haber un error en la aplicación.

**Pregunta 4: El altavoz ENACFIRE no responde cuando conecto un dispositivo usando el cable AUX de 3,5**

Respuesta: Por favor asegurate de que el cable de 3,5mm está totalmente insertado en la entrada del cable AUX, también puedes probar otro cable en caso de que el anterior fuera defectuoso.

## Cómo contactar con el Servicio de Atención al Cliente de ENACFIRE

Si tienes alguna incidencia, por favor no dudes en contactarnos a través de los siguientes métodos:

✉ ES: esenacfire@163.com




ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA:  
La guía rápida  
Información adicional del producto  
Garantía adicional hasta 2 años



esenacfire.com




Extensión de garantía



## ENACFIRE Soundtank

Haut-parleur Bluetooth de grande performance  
Guide de démarrage rapide

## Contenu de la boîte



Manuel




Câble de chargement de Type-C



Câble de audio de 3,5mm


## Contrôles



### Note:


L'effet de basse peut être amélioré avec le mode Bass + activé (L'effect de basse peut aussi être grandement influencé par la qualité audio de la piste). Les fonctions de contrôle ci-dessus peuvent varier sur différents lecteurs multimédia.

## Indicateurs lumineux et prises



## Lumière de statut pendant le chargement

Chargement: La lumière de charge clignote Pleinement chargé: allumée rouge.




Temps de chargement: 6 heures pour une charge pleine.  
Adaptateur suggéré: 5V ~1.0A

### Note:

Lorsque la batterie est à moins de 20%, le mode de charge faible sera activé et la lumière de chargement clignotera rapidement, le volume sera aussi réduit afin.

## Allumer et éteindre



### Note:

Dans le mode stéréo TWS, lorsque vous éteignez un haut-parleur, les deux haut-parleurs s'éteindront automatiquement.

### Allumer Bluetooth

Pressez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 1 seconde avec la lumière Bluetooth allumée.

Lumière Bluetooth clignote: jumelage.

Lumière bleue allumée: Connecté.


### Éteindre

Pressez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes avec la lumière Bluetooth éteinte.

## Jumelage

1. Allumez l'ENACFIRE SoundTank
2. Sélectionnez "ENACFIRE SoundTank" de la liste Bluetooth.


Note:  
Veuillez vous assurer que le Soundtank est pleinement chargé et dans la portée de connexion avant de connecter



## Connecter par câble audio AUX


Lorsque vous connectez le SoundTank avec le câble AUX, les fonctions ci-dessous seront désactivées:

1. La fonction Bluetooth sera désactivée.
2. Les fonctions de chanson précédente/ suivante seront désactivées.
3. La fonction jouer/ pause sera remplacée par une fonction de son/ mutet.



Note: Les contrôles de volume et du mode Bass + sont toujours disponibles.

## Résistant à l'eau




Faible jet d'eau ou éclaboussure

### Note:

Le couvercle de caoutchouc doit être fermé en tout temps pour éviter tout contamination et assurer la résistance à l'eau. L'effet de résistance à l'eau peut être réduit si le haut-parleur est endommagé ou brisé suite à un usage quotidien.

## Appel entrant

Bouton Bluetooth



Le SoundTank a une fonction d'appel entrant à un smartphone connecté par Bluetooth.

### Répondez à l'appel/ Raccrocher

Pressez ⚡ le bouton Bluetooth une fois.

### Rejetez l'appel

Pressez et maintenez ⚡ le bouton Bluetooth pendant 2 secondes.

#### Note:

Veuillez conserver le microphone le plus près possible pour obtenir une meilleure qualité pendant l'appel.

## FAQ

**Question 1: Incapable d'allumer l'ENACFIRE SoundTank?**

Réponse: Assurez-vous que l'ENACFIRE SoundTank est pleinement chargé et utilisant l'adaptateur 5V 1.0A suggéré. Vous pouvez aussi essayer un autre câble de charge pour charger l'ENACFIRE SoundTank juste au cas où le câble précédent est défectueux.

**Question 2: Incapable de jumeler ou de connecter à des appareils?**

Réponse: Veuillez suivre les étapes suivantes pour réinitialiser l'ENACFIRE SoundTank

1. Allumez "L'ENACFIRE Soundtank".
2. Connectez "L'ENACFIRE Soundtank" à un téléphone avec le câble AUX puis déconnectez le câble AUX.
3. Pressez deux fois le bouton Bluetooth en moins de 10 secondes.
4. Éteignez "L'ENACFIRE Soundtank".
5. Effacez "L'ENACFIRE Soundtank" de la liste Bluetooth.
6. Reconnectez "L'ENACFIRE Soundtank"

## FAQ

**Question 3: Pas de son lorsque la musique joue.**

Réponse: Assurez-vous que l'ENACFIRE SoundTank est connecté au bon appareil, il se connectera automatiquement au dernier appareil connecté lorsqu'il s'allumera. Veuillez essayer d'utiliser une application différente pour jouer la musique car il pourrait y avoir un problème avec l'application.

**Question 4: L'ENACFIRE SoundTank ne répond pas lorsque connecté à un appareil avec le câble AUX de 3,5 mm.**

Réponse: Veuillez vous assurer que le câble audio de 3,5mm est pleinement inséré dans la prise AUX, vous pouvez aussi essayer un autre câble, au cas où celui que vous utilisez soit défectueux.

## Comment rejoindre l'équipe du service à la clientèle d'ENACFIRE

Si vous avez n'importe quel problème, n'hésitez pas à nous contacter par les méthodes suivantes:

✉ FR: enacfirefr@163.com




SCANNEZ LE CODE QR POUR  
Le guide rapide  
Plus d'informations sur le produit  
Garantie prolongée de 2 ans



enacfire.com




Extension de garantie



## ENACFIRE Soundtank

Speaker – Prestazioni avanzate  
Guida rapida

## Contenuto confezione



Manuale



Cavo di ricarica Type-C



Cavo di audio 3,5mm

## Comandi



Play / Pausa  
Premi per far partire o mettere in pausa la musica.




Bassare Volume/ Traccia precedente  
Premi una volta per diminuire il volume.  
Premi 2 secondi per selezionare la traccia precedente.



Nota:

I bassi possono essere migliorati attivando la funzione BASS + (la qualità finale è fortemente influenzata dalla qualità generale dell'audio) Le funzioni di controllo sopraesposte possono variare in base ai diversi lettori multimediali.




Pulsante Bluetooth  
Alzare Volume/ Traccia successiva

Premi una volta per aumentare il volume.  
Premi 2 secondi per selezionare la traccia successiva.




Bass+ Mode  
Premi una volta per accendere,  
luce arancione accesa

## Spie Luminose e Jack



## Stato dei Led durante la fase di Carica

In Carica: Spia di Carica  
Lampeggiante  
Carica Completata: Spia Rossa Fissa.




Tempo necessario: 6 Ore per Carica Completa.  
Adattatore Consigliato: 5V -1.0A

### Nota :

Quando la batteria è al di sotto del 20%, si attiva la funzione “low-power”, la spia di carica lampeggia velocemente e il volume si abbassa per conservare la carica rimanente.

## Acceso - Spento



### Nota:

In modalità TWS Stereo, quando si spegne un altoparlante, anche l'altro si spegne automaticamente.

### Accensione Bluetooth

Premi e tieni premuto il pulsante per 1 secondo con la spia Bluetooth accesa  
Spia Lampeggiante: In Associazione  
Spia Blu Fissa: Connesso


### Spegnimento

Tenere premuto il pulsante per 2 secondi con spia Bluetooth Spenta

## Associazione

1. Accendi ENACFIRE Soundtank
2. Seleziona "ENACFIRE SOUNDTANK" dall'elenco Bluetooth


**Nota:**  
Assicurati che Sountank sia completamente carico e  
che sia nell'effettivo raggio di connessione prima di procedere  
all'associazione.



## Connessione tramite Cavo Audio AUX


Quando Soundtank è collegato tramite cavo AUX le seguenti funzioni saranno disabilitate:

1. La funzione Bluetooth verrà disabilitata.
2. La funzione di selezione traccia precedente/successive verrà disabilitata.
3. La funzione play/pause verrà sostituita con la funzione unmute/mute



Nota: Il controllo Volume e la funzione Bass+ restano disponibile

Resistente all'Acqua




Resistente ai liquidi (Spray o Schizzi)

Nota:

Lo sportellino in gomma deve sempre essere tenuto chiuso per evitare rischi e mantenere la resistenza ai liquidi.  
L'effetto waterproof non è garantito se l'altoparlante è stato danneggiato durante l'uso quotidiano.

## Chiamate in Entrata

Bouton Bluetooth



Il Soundtank è dotato di una funzione per la ricezione di chiamate tramite smart phone via Bluetooth

### Rispondere alle chiamate / Terminare Chiamate

Premi ⚡ Pulsante Bluetooth una sola volta

### Rifiutare chiamate

Tieni premuto ⚡ pulsante Bluetooth per 2 secondi.

#### Nota:

Per una migliore qualità della chiamata, tieni il microfono il più vicino possibile

## Risoluzione problemi

### 1: Non riesco ad accendere ENACFIRE Soundtank

Assicurati che l'apparato ENACFIRE Soundtank sia completamente carico utilizzando l'adattatore 5V 1.0 A, come consigliato. Verifica che il cavo di caricamento non sia difettoso e, in caso, sostituiscilo.

### 2: Non riesco ad associare o connettere l'apparecchio.

Resetta l'apparato seguendo queste indicazioni:

1. Accendi "ENACFIRE Sountank"
2. Connetti "ENACFIRE Soundtank" al telefono tramite cavo AUX e scollega il cavo AUX 3.
3. Premi due volte il pulsante Bluetoot entro 10 secondi.
4. Spegni "ENACFIRE Soundtank"
5. Cancella "ENACFIRE Soundtank" dalla lista di apparati Bluetooth
6. Riconnetti "ENACFIRE Soundtank"

## Risoluzione problemi

### 3:Nessun suono quando cerco di ascoltare musica.

Assicurati che ENACFIRE Soundtank sia connesso al dispositivo corretto, una volta acceso si connette automaticamente all'ultimo dispositivo a cui era stato connesso. Prova anche ad utilizzare diverse App per ascoltare l'audio per verificare se è un problema legato all'App.

### 4:Nessuna risposta connettendo ENACFIRE Soundtank al dispositivo tramite cavo AUX 3.5

Assicurati che il cavo audio 3.5 mm sia completamente inserito nell'ingresso AUX, prova anche ad utilizzare un altro cavo AUX nel caso in cui quello usato fosse difettoso.

## Come contattare il Servizio Clienti di ENACFIRE

In caso incontrassi qualunque problema, contattaci liberamente nel seguente modo:

✉ IT: itenacfire@163.com



SCANSIONA IL QR CODE PER  
Guida Rapida  
Ulteriori informazioni sul Prodotto  
Estensione della garanzia fino a 2 anni



enacfire.com



Estensione della Garanzia





#### FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- - Reorient or relocate the receiving antenna.
- - Increase the separation between the equipment and receiver.
- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and  
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.