

东莞市德欣达电子科技有限公司

Dongguan Dexinda Electronic Technology Co.,Ltd

客户/Ciient

兴 跃 电子

名称/TYPE

A28/无线充线圈

产品型号

Model NO

93*52 双拼磁片背胶线长 80mm 6.8uH

产品编号

20231127001

Part numbering systey

客户料号

E1-071-00028-01

Cient p/NO

工程编号

Enginrer NO

日期/Date

2023-11-27

本公司工程部/For Enginer Departner Only	
修改内容/Rrvised Cintent	认可日期/APProved Date

编制/Prepared

审核/Checked

认可/Approved

饶志鹏

谢良

客户认可回签/Authorixed Signaturure Company Chop		
工程/ Enginrer	认可/QC APProved	认可日期/APProved

东莞市德欣达电子科技有限公司

Dongguan Dexinda Electronic Technology Co.,Ltd

--	--	--

一、 线圈工艺/Winding Procese:

NO	绕组	线规	匝数	包胶圈数	备注
1	N1=N2	2UEW-B-0.08*105P	9TS		
2					

二 . 电气性能/FEATURES:

1.测试条件 (Test conditions) : 25°C,65%RH@100KHz/1V

1.1 电感量 (Inductance) : L1A=L2A=6.8uH±10%

1.2 直流电阻 (DCR) : 54mΩ MAX

1.3 工作温度(Operating Temperature) : -25°C~85°C

2.测试仪器(Test instrument) : L:创达 1068+1310;DCR:502BC;SIZE:Callipers


3.材料清单

NO	项目	材料
1	WIRE	φ 0.08*105p 2UEW-1.15mm
2	FERRITE	93*52 铁氧体硬磁 PC40 材
3	GLUE	白胶
4	SOLDER	XCD-907B
5	Adhesive	

东莞市德欣达电子科技有限公司


Dongguan Dexinda Electronic Technology Co.,Ltd

三．实物图/CIRCUIT DIAGRAM



单位： MM

四．外形图/OUTSIDE DIAGRAM



标准	A	B	C	D	E	F	G	H	I
STD	93±1.5	54±1.5	4.5MAX	80±2	3-5	48±1.5	40.5 ± 1.5	20±1.5	28±1.5


单位： MM

东莞市德欣达电子科技有限公司

Dongguan Dexinda Electronic Technology Co.,Ltd

五、包装/PACKAGE

5.1 包装图片 Packing pictures:



5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	350 Pcs	345*330*50 mm
箱 Big Carton	1400 Pcs	360*340*280 mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准，如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the exusting packing plate and the actual delivery package shall prevail .If there is any requirement,we can customize it.