



承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户:	深圳市汉科电子股份有限公司
CUSTOMER:	
客 户 料 号:	
CUST P/N:	101.20.03260
深 广 料 号:	
SG P/N:	SG-A11-1105
描述:	A11单线圈背胶线长11.5MM
Description:	
产 品 型 号:	
DESC:	SG-A11-6.5UH
日 期:	2021/06/30
DATE:	
版 本:	
Version:	A.0

拟制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
段家旺	谢良	谢小仔	

深圳市深广电子科技有限公司

Shenzhen Shenguang Electronic Technology Co.,LTD

工厂地址: 东莞市樟木头镇樟深中路51号迪比科工业园9楼


TEL: 0769-84386411 / 18688713269

FAX: 0769-84386422

E-mail: 1330470898@qq.com

产 品 型 号: DESC	SG-A11-6.5UH	版本 Rev: A.0	客 户 CUST:	汉科
			深广料号 SG P/N:	SG-A11-1105
			客 户 料 号 CUST P/N:	101.20.03260

一、尺寸 DIMENSION:(mm)



(单位: mm)

A	50.0 ±1
B	42.0 ±1.5
C	20.5 ±0.5
D	5Ref ±0.5
E	10.0 ref
F	3 ±1
G	2.5 Max
H	7.0 ±2
I	1.0 ±0.1(磁片厚度)

注:

1. 线圈贴硬磁, 硬磁尺寸
F50*5.3*1.0mm;2. 磁片背面贴带手撕位普通
双面胶; 3. 磁片开孔开L槽,
线圈出线处缠绕8mm高温胶纸

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丝包线 0.08*105P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	6.5uH ± 10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1068
2	DCR	S-F	45mΩ Max		CH502BC

拟制/日期 PREPARED BY/DATE

审核/日期 CHECKED BY/DATE


段家旺 2021/06/30

谢小仔 2021/06/30

产 品 型 号: DESC	SG-A11-6.5UH	版本 Rev: A.0	客 户 CUST:	汉科
			深广料号 SG P/N:	SG-A11-1105
			客户料号 CUST P/N:	101.20.03260

五、包装 PACKING:

5.1 包装图片 Packing pictures:



5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:


项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	350 Pcs	370*265*55mm
箱 Big Carton	1400 Pcs	420*270*310mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、推荐焊锡曲线 Recommended Soldering Technologies

Recomand Reflow Curve (TIME:Second)



拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
段家旺 2021/06/30	谢小仔 2021/06/30



深圳市深广电子科技有限公司
Shenzhen Shenguang Electronic Technology Co.,LTD

Page 6 of 7

产 品 型 号: DESC	SG-A11-6.5UH	版本 Rev: A.0	客 户 CUST:	汉科
			深广料号 SG P/N:	SG-A11-1105
			客 户 料 号 CUST P/N:	101.20.03260
七、材料清单 Material List:				
序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	制造商 Martnumber	材质 Material
1	丝包线	0.08*105P		2UEW
2	无铅锡条	高温		
3	丙酮水	粘性溶液		
4	胶水	树脂胶		
5	磁片	硬磁尺寸 F50*5.3*1.0mm		PC95
6	普通背胶	F49.5*5.5mm 带手撕位		
7	NTC	/		
8	UL	E238500		
9				
10				
11				
12				
拟制/日期 PREPARED BY/DATE			深广/日期 CHECKED BY/DATE	
段家旺 2021/06/30			谢小仔 2021/06/30	