


10000	2022-01-01	10000	10000	10000
10000	2022-01-01	10000	10000	10000

裁切线: 

材质：PI耐高温贴纸

技术说明:

2. 带公差尺寸为重点尺寸, 带*号尺寸为品质标准需要测量的关键尺寸。
3. 未注线性尺寸公差按“未注公差”等级要求;
4. 成型尺寸: 12±0.0mm
5. 材料: P9耐高温贴纸 (零件需符合ROHS和REACH);
6. 工艺: 刀模切割;
7. 零件不允许有毛边、折痕、鼓泡、变形、缺料等表面缺陷
8. 印刷颜色不能与材料颜色, 要求内容符合图纸, 清晰完整 (有标注专色必须按照专色印刷)
9. 来料需有保护膜, 防止划伤待检产品。

ALL DIMENSIONS IN MM

图名	崇德堂 站前					比例: 1:1000	
设计						审核:	
绘图	收条	核算				备注:	
刘文芳							
seed studio						日期: 2008-09-01	
						工程:	
深圳砂线科技有限公司						审核:	李利
						制图:	



The image shows a Seeed Studio XIAO-ESP32-C6 development board. It is a small, black PCB with a white rectangular label in the center. The board has a USB-C port at the top, a micro-USB port at the bottom left, and a battery connector at the bottom right. The board is surrounded by a black frame with gold-colored circular pads. The text on the label includes the brand name 'seeed studio', the model 'Model:XIAO-ESP32-C6', the FCC ID 'FCC ID:Z4T-XIAOESP32C6', and the FCC and CE certification marks.

seeed studio

Model:XIAO-ESP32-C6

FCC ID:Z4T-XIAOESP32C6

FCC

CE