CONSTRUCTION PHOTOS OF EUT

Brand Name: Bitatek / Model Name: Frey Glider XS




GPS/WIFI ES 1
18.10.12
A16V05Q
SUNNY


Frey M2-0310
P / N : 5A92-00030120
BitaTek
S / N : 418389201200039
WiFi MAC: 0012CC0138FD
WiFi MAC: 0012CC0138FE
WiFi MAC: 0012CC0138FF
WiFi MAC: 0012CC013900
BT MAC: 0012CC013901
418418307000013






9
18310


JK830KNW
GRT


FLASH_SPK_FPC
5A83-5002411
E203460 94V-0
S-13




A16V05Q


CN001
1
8
9
16
ES1
CN001 15
1
9
16
30

CATCHWELL




34
35
36
37
38


34
35
36
37
38


- FT401319P/60mAh
0.222Wh 3.7V
+ BPUFC20L

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

型號/型号/Model.:EA5002 1ICP6/61/80
可充式鋰電池組 / 可充式锂电池组 /Rechargeable Li-ion Battery Pack
標稱電壓/标称电压 3.85VDC ⎓ 額定电容量/额定電容量4000mAh/15.4Wh
Rating:3.85VDC ⎓ 4000mAh/15.4Wh
充電限制電壓/充电限制电压/Charging voltage ⎓ 4.4VDC
广州明美新能源有限公司/TWS TECHNOLOGY (GUANGZHOU) LIMITED
cell made in Japan,pack assemble in China
Finish in China 中国制造 中國製造
Li-ion
R3C024
Do not expose to fire or high heat(140°F/60°C).
Do not disassemble, may explode or release toxic materials.
Do not short contacts, may cause burns.
警告：請勿把電池置於火中或高溫(140°F/60°C)。
不要拆卸,以免爆炸和釋放有毒物質。
不要短接，以免引起燃燒。
警告：請勿把电池置于火中或高温(140°F/60°C)。
不要拆卸,以免爆炸和释放有毒物质。
不要短接，以免引起燃烧，电池浸水后请勿使用。
TWSMEA5002
D/C:20190418
S/N:000095


Frey M2-0210
P / N : 5A92-00030300
BitaTek
S / N : 418389203000015
WiFi MAC: 0012CC013C45
WiFi MAC: 0012CC013B46
WiFi MAC: 0012CC013B47
WiFi MAC: 0012CC013B48
BT MAC: 0012CC013B49
418418302200087






GRT
JH724R6J
COMM
60
AA
EC 807
B320
0018W
519P