


REV 版本	DESCRIPTION 描述	DATE 日期
A0		

W001-丝印



底壳

面壳

底壳

□ 塑胶, 喷白色橡胶油

面壳状态指示灯

PC 白色 半透明, 灯色白色

线材

■ Pantone gray 9C橡胶

防滑垫/脚垫

■ 塑胶, 喷pantone gray 9C橡胶油

面、底壳丝印色

■ Pantone gray 5C

LINEAR TOLERANCE直线公差		DRAWING制图:	DATE日期		备倍电科技(深圳)有限公司 FAB-CHAIN SERVICE CO., LTD.		
0-10	±0.08		2021/03/05				
10-25	±0.13						
25-50	±0.18						
50-100	±0.25						
100-200	±0.35	CHECKED审核:	DATE日期	PART NO:	PART NAME 部件名称		
ANGULAR TOLERANCE角度公差					W001-丝印喷油图		
小于5°	±0.25°	APPROVED批准:	DATE日期	MODEL NO:	SCALE比例: 1:1	DWG NO图号:	
5° - 15°	±0.5°						
15° 以上	±1.0°						
 (第三角投影)					SIZE纸张:	UNITS单位: MM	SHEET张数: 1/1

REV 版本	DESCRIPTION 描述	DATE 日期
A0		

W001-丝印



底壳

■ 塑胶, 喷黑色橡胶油

面壳状态指示灯

PC 白色 半透明, 灯色白色

线材

■ Pantone gray 9C橡胶

防滑垫/脚垫


■ 塑胶, 喷pantone gray 9C橡胶油

面、底壳丝印色

■ Pantone gray 5C

LINEAR TOLERANCE直线公差		DRAWING制图:	DATE日期		备倍电科技(深圳)有限公司 FAB-CHAIN SERVICE CO., LTD.		
0-10	±0.08		2021/03/05				
10-25	±0.13						
25-50	±0.18						
50-100	±0.25						
100-200	±0.35	CHECKED审核:	DATE日期	PART NO:	PART NAME 部件名称		
ANGULAR TOLERANCE角度公差					W001-丝印喷油图		
小于5°	±0.25°	APPROVED批准:	DATE日期	MODEL NO:	SCALE比例: 1:1	DWG NO图号:	
5° - 15°	±0.5°				SIZE纸张:	UNITS单位: MM	SHEET张数: 1/1
15° 以上	±1.0°						
 (第三角投影)							

W001-丝印



底壳

面壳

底壳

□ 塑胶, 喷白色橡胶油

面壳状态指示灯

PC 白色 半透明, 灯色白色

线材

■ PANTONE orange 021C橡胶

防滑垫/脚垫

■ 塑胶, PANTONE orange 021C橡胶油

面、底壳丝印色

■ Pantone gray 5C

LINEAR TOLERANCE 直线公差	
0-10	±0.08
10-25	±0.13
25-50	±0.18
50-100	±0.25
100-200	±0.35
ANGULAR TOLERANCE 角度公差	
小于5°	±0.25°
5° - 15°	±0.5°
15° 以上	±1.0°
⊕ (第三角投影)	

DRAWING制图:	DATE日期 2021/03/05		备倍电科技(深圳)有限公司 FAB-CHAIN SERVICE CO., LTD.		
			PART NAME 部件名称 W001-丝印喷油图		
CHECKED审核:	DATE日期	PART NO:			
APPROVED批准:	DATE日期	MODEL NO:	SCALE比例: 1:1	DWG NO图号:	
			SIZE纸张:	UNITS单位: MM	SHEET张数: 1/1