

Quick Guide / 快速指引 /
 クイックガイド / 사용자 매뉴얼 (📄)

- ① Win mode / Win 模式 / Win 모드 / Win 모드
- ② Mac mode / Mac 模式 / Mac 모드 / Mac 모드

- ☐ Power Off / 关闭电源 / 電源を切る / 전원 OFF
- ☐ Wired mode / 有线模式 / 有線モード / 유선 모드
- ☐ Wireless mode / 无线模式 / ワイヤレスモード / 무선 모드

* In the wired mode, it is necessary to use a data cable to connect with the device.

有线模式下需使用数据线连接设备。

有線モードではデバイスをUSBケーブルで接続する必要があります。

유선모드 사용 시, 케이블을 사용하여 기기를 연결해야 합니다.

FN **1** **2** **3** **4**


FN + 1 / 2 / 3 / 4 = Bluetooth 1 / Bluetooth 2 / Bluetooth 3 / 2.0








Long press 3 seconds to enter pairing mode, short press to switch between devices. Plug the 2.4G receiver into your computer before pressing FN + 4.


长按 3 秒进入配对模式, 短按切换设备。2.4G 连接需先将接收约 2.4G 接收器插入接收电脑。

3秒時の長押しでペアリングモード、短押しでデバイス切り替え。2.4G無線接続する場合は、付属のレシーバーをパソコンに取り付けてください。

3초 이상 눌러 페어링 모드 / 짧게 눌러서 다른 연결된 디바이스 간 전환 가능 /



- | | | |
|--|--|--|
|  Power / 电量 / 電池殘量 / 배터리 81%~100% |  Caps lock / 大写锁定 / キャプスロック / Caps Lock 활성화 |  Win mode |
| Power / 电量 / 電池殘量 / 배터리 51%~80% | Wired mode / 有线模式 / 有線モード / 유선 모드 | Mac mode |
|  Power / 电量 / 電池殘量 / 배터리 21%~50% |  Bluetooth mode / 蓝牙模式 / Bluetooth 모드 / 블루투스 모드 | |
|  Power / 电量 / 電池殘量 / 배터리 0%~20% |  2.4G mode / 2.4G 模式 / 2.4G 모드 / 2.4G 모드 | |



FN + < Backlight effect switching / 背光模式切換 / バックライトモードの切り替え / 백라이트 효과 전환
FN + > Backlight color switching / 背光顏色切換 / バックライトのカラーを切り替える / 백라이트 색상 전환
FN + +/- Brightness + - / 背光亮度增加/降低 / バックライトを明るく/暗く / 밝기 증가/감소
FN + </> Backlight speed + - / 背光速度降低/增加 / ライトスピード調整 / 백라이트 속도 감소/증가

05. Auxiliary Lights Settings / 補助灯设置 / 補助ライト設定 / 보조 라이트 사용 가이드



[N] = M = E Auxiliary lights effect switching / 補助灯灯光模式效果切換 / 補助ライト灯モードエフェクト切替 / 보조 라이트 효과 전환
[N] = M = E Auxiliary lights color switching / 補助灯灯光颜色切換 / 補助ライトの色の切り替え / 보조 라이트 색상 전환
[N] = M = E Auxiliary lights brightness - / 補助灯光亮度降低 / 補助ライトの明るさを調暗 / 보조 라이트 밝기를 낮추기
[N] = M = E Auxiliary lights speed - / 補助灯灯光速度降低 / 補助ライトのスピード調整 / 보조 라이트 속도 낮추기
[N] = M = E Auxiliary light groups on/off control / 補助灯灯模式组合源切換 / 補助ライト組みあわせのサイクル切替 / 보조 라이트 모드 전환

06. Sleep Mode Setting / 睡眠 模式设置 / スリープモードの設定 / 절전 모드 설정



FN Turn the Sleep mode on or off / 开/关或关闭睡眠模式 / スリープモードのオン/オフ / 절전모드 ON/OFF

* If there is no operation on the keyboard, it will turn off the light and enter sleep mode after 6 minutes.

若键盘没有任何操作, 6 分钟后关闭灯光进入睡眠模式。

키보드를 6분간操作하지 않으면, 라이트는 꺼져서 슬립모드로 들어갑니다.

6 分钟 内 没 有 任 何 操 作 的 话, 光 源 将 自 动 关 闭 并 进 入 睡眠模式。LED가 OFF 됩니다. 배터리 사용 시간을 더욱 오래 유지하는 것을 원하시면 절전 모드를 ON 으로 설정하는 것을 추천합니다.

07. Battery Indicator / 电量显示设置 / バッテリーインジケーター設定 / 배터리 체크 가이드



FN + I Enable/disable permanent battery level display / 开启或关闭常驻电量显示功能 /
電池残量常時表示のオンオフ / 배터리 잔량 상시 표시 ON/OFF

08. Factory Reset / 恢复出厂设置 / 工場出荷時の設定に復元する / 공장 초기화



[FN+I] Long press for 3 seconds to restore factory settings / 长按 3 秒恢复出厂设置 / 3秒間の長押しで工場出荷時設定へリセット / 공장 초기화 (3초 이상 압력)

09. VIA Keymap Configurator / VIA 映射软件 / VIA 맵핑소프트 / VIA 키맵 프로그래밍 소프트웨어

This keyboard is compatible with VIA, a third-party open source software used to configure its keymaps, light effects and macros. To obtain the latest version of VIA, visit: nuphy.com/pages/-console. If VIA fails to detect your keyboard under the wired mode, feel free to contact us for technical support.

本键盘兼容第三方开源软件 VIA，您可以通过 VIA 对键盘进行配置操作，包括改键、配置灯效和定义宏等操作。如需获取最新的 VIA 版本，您可以访问 nuphy.com/pages/console。如果在有线模式下，无法检测到您的键盘，请随时联系我们以获得技术支持。

このキーボードは、サードパーティの VIA ソフトと互換性があり、VIA を介してキーボードの配置変更、ライト設定、マクロ設定などを構成できます。nuphy.com/pages/console から最新バージョンの VIA 入手してください。有線モードでキーボードが検出できない場合は、お気軽にテクニカルサポートまでお問い合わせください。

해당 키보드는 오픈소스 프로그램 VIA 및 호환되며, VIA 프로그램을 통해 키보드 커매팅, 조명 효과, 매크로를 설정할 수 있습니다. 최신 VIA 버전은 nuphy.com/pages/console 에서 다운로드 받을 수 있습니다. 유선 모드에서 키보드를 감지할 수 없을 경우, 언제든지 자사로 연락하여 기술 지원을 받을 수 있습니다.



VIA

**QUICK GUIDE
& POSTER**

**NuPhy®**

HAL075 V2 **KEYBOARD**

FOCUS ON THE FUN IN FUNCTION

NUPHY HAL075 V2 MECHANICAL KEYBOARD
DESIGNED BY NUPHY & RFO STUDIO IN SHENZHEN

IC Warning

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Cet appareil est conforme aux CNR exemptes de licence d'Industrie Canada .
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Ce dispositif ne peut causer d'interférences ; et
- (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence , y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Le dispositif a été conçu pour répondre à la demande générale de radioexposition.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.