正面

CONTENTS

English ——1-6
Deutsche ——7-13
Français ——14-19
Italiano ——20-26
Español ——27-33
日本語 ——34-39

English

Specifications:
Bluetooth Version: V5.0
Frequency Range: 2.4GHz-2.480GHz
Transmitter Power: ≤10dBm
Bluetooth Protocol: HFP A2DP AVRCP
Transmitter Range: 10m(33ft)
Bluetooth Range: About 10 meters(33 feet)
External Power Supply: Type-C DC5V

Button Definition:
1. Power Switch
2. Pairing button/Clear pairing list
3. Type-C Interface(Charging power input interface)

Operation Instruction

Power On
Connect the adapter into device with type-C interface, it will power on automatically.

(1) For the first time to use (paired history list has been cleared or never paired):
After power on, the blue and white indicator flash alternately, it will enter into pairing mode.

(2) If the product has been paired before:
After powered on, it will automatically reconnect the last paired device, the blue indicator flash every 1 second.

In standby state, (single press the button) it will power on automatically.

Power Off
Pull out the adapter and it will power off automatically.

How to Use
1. Insert the adapter into devices with Type-C interface, the blue indicator will keep flashing slowly.
2. It will enter pairing state after power on, you can also long press the button for 2 seconds to enter pairing state, the blue and white indicator flash alternately.
3. Power on your Bluetooth headset or other Bluetooth receiver, they will connect automatically.

4. After successfully connected, the blue indicator light is on, then you can hear the sound from your Bluetooth headset.

Reconnect
The product will be automatically reconnected in the following state:
1. It will enter reconnecting state after power on, the blue indicator flashes every 1 second, it will enter stand-by state

2. If no device to connect, the blue indicator flashes every 10 second.

Reconnect
The product will be automatically reconnected in the following state:
1. It will enter reconnecting state, if it can not reconnect in 30 seconds, it will enter stand-by state.
2. If no device to connect, the blue indicator flashes every 10 seconds.
3. In connected state, if the adapter is out of the effective, it will enter reconnecting state, if reconnect fails, it will enter stand-by state.

Indicator State
Pairing: White and Blue indicator flash alternately
Working: Blue indicator is always on
Stand-by: Blue indicator flashes every 10 seconds
Reconnecting: Blue indicator flashes every 1 seconds
Low power: Blue indicator flashes quickly for 1 seconds
Voice Call: White indicator flashes quickly flash

Please Note
(1) The product can only be used by inserting into type-C interface, it can not be used by connecting to the USB port.
The product is powered by equipment and will consume power of the equipment when working.

Français

Specifications du produit:
Version Bluetooth: V5.0
Gamme de fréquences: 2.4GHz-2.480GHz
Puissance du transmetteur: ≤10dBm
Protocole Bluetooth: HFP A2DP AVRCP
Portée du transmetteur: 10m(33ft)
Portée Bluetooth: environ 10 mètres(33 pieds)
Alimentation externe: Type-C DC5V

Introduction du Bouton:
1. Interrupteur
2. Bouton d'appairage/Effacer la liste d'appairage
3. Interface de Type-C(Interface d'entrée d'alimentation de charge)

Instruction d'opération

Allumer
Branchez l'adaptateur dans un périphérique avec une interface de type-C, il allumera l'adaptateur automatiquement.

(1) Pour la première fois (liste d'appairage a été effacée ou jamais appairé):
L'indicateur bleu et blanc clignote alternativement, il entrera dans l'état de couplage.

(2) Si le produit a déjà été jumelé avant:
Après la mise sous tension, l'indicateur bleu et blanc clignote alternativement, il entrera dans l'état de couplage.

En état d'attente, appuyez en simple Appuyez sur le bouton, il s'allumera automatiquement.

Éteindre
Tirez sur l'adaptateur et il s'éteindra automatiquement.

Comment utiliser
1. Insérez l'adaptateur dans des périphériques avec une interface de type-C, le produit s'allume automatiquement.
2. Il entre en état de couplage après l'allumage, le bleu et le témoin vous pouvez également appuyer sur le bouton pendant 2 secondes pour entrer dans l'état de couplage, le bleu et le voyant blanc clignotent alternativement.
3. Alternativa: sur votre casque Bluetooth ou un autre récepteur Bluetooth, Ils se connecteront automatiquement.

4. Après avoir été connecté avec succès, le voyant bleu est allumé, vous pouvez entendre le son de votre casque Bluetooth.

Se reconnecter
Le produit sera automatiquement reconnecté dans les états suivants:
1. Il entrera dans l'état de reconnexion après la mise sous tension, l'indicateur bleu clignote toutes les 1 secondes, il entrera dans l'état de veille si la reconnexion échoue.
2. Dans l'état de veille, si l'adaptateur a été jumelé à votre appareil, il se connectera automatiquement à votre appareil, et l'allume à l'heureux, l'adaptateur se reconnectera à eux.

3. Lorsque l'adaptateur est sorti de la range de travail efficace, il entrera dans l'état de reconnexion, si la reconnexion échoue, il entrera dans l'état de veille.

Description de l'état de l'indicateur
Appairage : Indicateur bleu et blanc Flash Alternativement
Travail : Indicateur bleu toujours allumé
Veille en veille : Indicateur bleu clignote toutes les 10 secondes
Se reconnecter : Le voyant bleu clignote toutes les 1 secondes

(2) The wireless signal of Bluetooth will be blocked and interfered by the surrounding objects, you must make sure the Bluetooth receiver/earphone is in working, so as to enjoy better music.
(3) The adapter need get power supply from your devices, it will consume power of your equipment.
(4) Keep the product away from heat or other liquids so as not to prevent damaging the product.

After-sale Service and Technical Support Email:
support@bluecombox.com

Deutsche

Spezifikation:
Bluetooth-Version: Bluetooth V5.0
Frequenzbereich: 2.4 GHz – 2.48 GHz
Sendeleistung: ≤10 dBm
Bluetooth-Protokoll: HFP A2DP AVRCP
Sendebereich: 10m(33ft)
Bluetooth-Reichweite: ca. 10 m
Externe Versorgungsspannung: Typ-C DC + 5V

Tastenzuweisung:
1. Anzeige
2. Taste zum Koppeln/Löschen der Kopplungsliste
3. Typ-C-Schnitt (Stromversorgungsschnittstelle)

Bedienungsanweisung:

Einschalten
Verbinden Sie den Adapter mit Geräten mit Typ-C-Schnittstelle, er wird automatisch eingeschaltet.

(1) Zum ersten Mal (Kopplungsverlauf wurde gelöscht oder noch nie gekoppelt):
Nach dem Einschalten sind sie in den Kopplungsmodus. Blau und weiß blinken abwechselnd.

(2) Wenn das Produkt gekoppelt wurde:
Nach dem Einschalten wird es automatisch mit der letzten gekoppelten Ausrüstung verbunden, die blaue Anzeige wird alle 1 Sekunde blinken.

Im Standby-Modus (Einzelpressung) wird es automatisch eingeschaltet.

Ausschalten
Ziehen Sie den Adapter heraus und es wird automatisch ausgeschaltet.

Wie man es benutzt
1. Stecken Sie den Bluetooth-Adapter in ein Gerät mit Typ-C-Schnittstelle, die blaue Anzeige blinkt langsam weiter.
2. Nach dem Einschalten wird automatisch in den Kopplungsmodus wechseln. Oder Sie können die Taste für 2 Sekunden gedrückt halten, um in den Kopplungsmodus zu wechseln, die blaue und weiße Anzeige blinken abwechselnd.
3. Schalten Sie Ihren Bluetooth-Kopfhörer oder einen anderen Bluetooth-Empfänger ein und stellen Sie sie in den Kopplungsmodus ein, sie werden sich automatisch Empfänger automatisch zu paaren.

4. Nach der erfolgreichen Paarung wird die blaue Anzeige eingeschaltet, dann können Sie den Ton Ihrer Bluetooth-Ohrhörer oder Kopfhörer hören und Musik genießen.

Wiederverbindung:
Das Produkt wird in folgendem Zustand automatisch wieder verbunden:
1. Nach dem Einschalten wird es in den Wiederverbindungsmodus wechseln, wenn die Verbindung gelingt und es in den Wiederverbindungsmodus bleibt, wird es in den Standby-Modus wechseln.
2. Wenn Sie Bluetooth-Ohrhörer oder Empfänger eingeschaltet haben, wird es automatisch mit Ihrem Bluetooth-Gerät verbunden, die blaue Anzeige blinkt alle 10 Sekunden.

Hinweis:
1. Diese Produkt muss in eine Typ-C-Buchse von einem Gerät mit Stromkarte angeschlossen werden, sie es nicht zu

Spécifications:
Version Bluetooth : Bluetooth V5.0
Gamme de fréquences : 2.4GHz-2.480GHz
Puissance du transmetteur : ≤10dBm
Protocole Bluetooth : HFP A2DP AVRCP
Portée du transmetteur : 10m(33ft)
Portée Bluetooth : environ 10 mètres (33 pieds)
Alimentation externe : Type-C DC5V

Définition des touches
1. Interrupteur
2. Appuyer longtemps sur le bouton pendant 2 secondes pour effacer la liste d'appairage
3. Interface de type-C (Interface d'entrée d'alimentation de charge)

Mode d'emploi
Connecter l'adaptateur à un périphérique avec une interface de type-C, il s'allumera automatiquement.

(1) Pour la première fois (liste d'appairage a été effacée ou jamais appairé):
Après l'allumage, le bleu et le voyant blanc clignotent alternativement, il entrera dans l'état de couplage.

(2) Si le produit a déjà été jumelé avant:
Après l'allumage, il se reconnectera automatiquement à l'appareil jumelé en dernier, le bleu et le voyant blanc clignotent alternativement.

En mode veille, (appuyez sur le bouton) il se connectera automatiquement.

Si le produit est hors de l'eau ou d'autres liquides afin de ne pas nuire d'endommager le produit.

E-mail de service après-vente et assistance technique:
support@bluecombox.com

Premere il pulsante per accendere: nella stato di attesa, premere il pulsante per accendere, nello stato di attesa e si accende automaticamente.

Spegnimento
Tirare fuori l'adattatore e il prodotto dal dispositivo, il prodotto si spegne.

Come usare
1. Inserire l'adattatore Bluetooth nel dispositivo con porta Type-C, il prodotto si accende automaticamente.

2. Il primo utilizzo che informazioni di accoppiamento sono state eliminate quando il prodotto è uscito dalla fabbrica): Il LED blu e bianco lampeggia alternativamente, l'indicatore luminoso blanco e azul parpadea cada 1 segundo, ingresso in modalità di accoppiamento.

3. Accendere la cuffia Bluetooth o altri ricevitori Bluetooth, in stato di accoppiamento, il prodotto si riconnetterà e accoppierà automaticamente per collegare.

4. Dopo la connessione riuscita, l'indicatore luminoso blu è acceso, quindi è possibile ascoltare musica con le cuffie Bluetooth o altri ricevitori Bluetooth.

Riconnessione del prodotto
Nel seguenti casi, il prodotto sarà riconfigurato automaticamente:
1. Riconnessione ad accensione: dopo l'accensione, il prodotto si riconnetterà automaticamente all'ultimo dispositivo collegato, se la riconnessione non è riuscita entro 30 secondi, verrà automaticamente in modalità di attesa.
2. Indicatore luminoso blu lampeggia in una frequenza di 10 secondi.

3. Nello stato di standby, quando si accendono le cuffie Bluetooth o ricevitore Bluetooth che sono stati collegati e si sono disconnessi, si riconnetterà.

4. Quando sia stato Lunga effettua Bluetooth, il Bluetooth si disconnetterà ed entra in modalità di riconnessione, l'indicatore luminoso blu lampeggia una volta ogni 1 secondo, se non si è connesso per le 10 minuti, entra in modalità di attesa e l'indicatore luminoso blu lampeggia in una frequenza di 10 secondi.

日本語

仕様:
Bluetooth バージョン: V5.0
周波数範囲: 2.4GHz-2.480GHz
送信出力: ≤10dBm
Bluetooth プロトコル: HFP A2DP AVRCP
トランスミッタ 入力: 10メートル
Bluetooth範囲: 約10メートル(33フィート)
外部電源電圧: Type-C DC5V

ボタンについて
1. インジケーターライト
2. ペアリングボタン/ペアリングリストをクリアする
3. Type-C ポート (充電電源入力インターフェイス)

取り扱い説明
電源をオンする
接続するUSBポートにアダプターをコネクトすると、電源は自動的にオンになります。

(1) 初めて使用する (以前使用したペア情報がすべて消去されたか、まだペアリングされていない):
電源をオンにすると、青と白のインジケーターが交互に点滅し、ペアリングモードに入ります。

**(2) 製品がペアリングされたことがある場合(電源をオンにすると、以前に接続したペアリングされたデバイスに自動的に接続し、青のインジケーターは1秒ごとに点滅します。

スタンバイモード(シングルプレス)では、電源を自動的に入ります。

内部電源
内部電源を使用する場合、製品は自動的に充電します。

電源オフ
アダプターを引き抜くと、製品は自動的にオフになります。

使用方法
1. アダプターをタイプCインターフェイスの機器に接続します。青いインジケーターが点滅し続けます。
2. 電源をオンにすると、ペアリングモードに入ります。ペアリングモードに入るには、ボタンを2秒間長押しすることもできます。青と白のインジケーターが交互に点滅します。
3. Bluetoothヘッドセットまたは他のBluetoothレシーバーをオンにし、ペアリングモードに入ります。製品とレシーバーは自動的に接続します。

4. 接続成功後、青いインジケーターライトが点灯し、Bluetooth ヘッドセットまたはイヤホンからの音楽を聴くことができます。

再接続
次の状態で、製品は自動的に再接続します:
1. 電源をオンにすると、製品は接続状態になります。3秒以内に接続に失敗した場合、製品はスタンバイモードに入ります。
2. 接続されていない場合、青いインジケーターは10秒ごとに点滅します。

3. 接続中、Bluetooth の有効な範囲を超えると、Bluetooth 接続が切断されます。再接続に失敗した場合、製品はスタンバイモードに入ります。

インジケーターの状態の説明:
ペアリング:青色と白色のインジケーターが交互に点滅します
ペアリング作業: 青色のインジケーターが常に点灯します
スタンバイ: 青色のインジケーターは10秒ごとに点滅します
再接続:青色のインジケーターは1秒ごとに点滅します
低電力:青色のインジケーターは1秒間隔で高速点滅します
ペアリングされた電話:青色のインジケーターは高速点滅します

注意事項:
(1) 製品はタイプCインターフェイス機器を通じてのみUSBポートに接続して使用することはできません。製品は機器から電力を供給され、作業中は機器の電力を消費します。
(2) Bluetooth無線信号は周囲の物体によって遮断され、干渉されます。Bluetooth レシーバー/イヤホンが作動していることを確認して、より良い音楽を楽しむ。
(3) 電源アダプタ、携帯電話のデバイスから電源を供給されます。電源デバイスはユーザーの機器の電力を消費します。
(4) 製品を熱源や液体から遠ざけ、製品を保護するために損傷を防ぎます。

アフターセールスとテクニカルサポートのメール:
support@bluecombox.com

Español

Especificaciones
Versión de Bluetooth: v5.0
Rango de frecuencia: 2.4GHz-2.480GHz
Potencia de Transmisión: ≤10dBm
Protocolo Bluetooth: HFP A2DP AVRCP
Entrada de Audio: Tarjeta de sonido USB
Rango de transmisión: 10m(33pies)
Fuente de alimentación externa: Tipo-C DC5V

Definición del Botón:
1. Interruptor
2. Botón Emparejamiento
3. Cabezal tipo-C hembra (Interfaz de entrada de alimentación de carga)

Instrucciones de Uso
Encendido
Enchufe el adaptador en dispositivos con interfaz de tipo-C, se encenderá automáticamente.

(1) Para el primer uso (La lista del historial emparejado ya ha borrado)o antes ido no emparejado):
Tras el encendido, el indicador azul y el blanco parpadean alternativamente, y entra en estado de emparejamiento.

(2) Si el producto ha sido emparejado anteriormente:
Después de encendido, reconectará automáticamente el último dispositivo emparejado, el indicador azul parpadeará cada 1 segundo.

En estado de espera, (presione el botón) se encenderá automáticamente.

En estado de espera, la luz azul se apagará automáticamente.

Precaución:
Si el producto está sumergido en una pieza del dispositivo o fuera (con cubierta de silicona auxiliar) cuando se apaga el dispositivo, el producto se apagará automáticamente y se mantendrá el producto en el dispositivo durante horas.

Indicadores de estado luz de indicadores:
Emparejamiento: El indicador blanco y el azul parpadean alternativamente
Trabajando: El indicador luminoso azul siempre está encendido
Espera: El indicador luminoso azul parpadea cada 10 segundos
Reconectando: El indicador luminoso azul parpadea cada 1 segundo
Bajo consumo: El indicador luminoso azul parpadea rápidamente cada 1 segundo
Llamada entrante: El indicador luminoso blanco parpadea rápidamente
Dispositivo emparejado: El indicador luminoso blanco parpadea rápidamente

Nota:
(1) Este producto solo puede ser utilizado insertándolo en un dispositivo de tipo C que admita la salida de sonido.
Por favor, utilícelo correctamente. El producto se alimenta del equipo y consumirá energía del equipo cuando funcione. El producto solo se puede utilizar insertándolo en un dispositivo de tipo C que admita la salida de sonido. No se puede conectar a un puerto USB. El producto es alimentado por el equipo y consumirá energía del equipo cuando funcione.

Definición del Botón:
1. Interruptor
2. Botón Emparejamiento
3. Cabezal tipo-C hembra (Interfaz de entrada de alimentación de carga)

Instrucciones de Uso
Encendido
Enchufe el adaptador en dispositivos con interfaz de tipo-C, se encenderá automáticamente.

(1) Por primera vez (La lista del historial emparejado ya ha borrado)o antes ido no emparejado):
Después de encendido, el indicador azul y el blanco parpadean alternativamente, y entra en estado de emparejamiento.

(2) Si el producto ha sido emparejado anteriormente:
Después de encendido, reconectará automáticamente el último dispositivo emparejado, el indicador azul parpadeará cada 1 segundo.

En estado de espera, (presione el botón) se encenderá automáticamente.

En estado de espera, la luz azul se apagará automáticamente.

Precaución:
Si el producto está sumergido en una pieza del dispositivo o fuera (con cubierta de silicona auxiliar) cuando se apaga el dispositivo, el producto se apagará automáticamente y se mantendrá el producto en el dispositivo durante horas.

Indicadores de estado luz de indicadores:
Emparejamiento: El indicador blanco y el azul parpadean alternativamente
Trabajando: El indicador luminoso azul siempre está encendido
Espera: El indicador luminoso azul parpadea cada 10 segundos
Reconectando: El indicador luminoso azul parpadea cada 1 segundo
Bajo consumo: El indicador luminoso azul parpadea rápidamente cada 1 segundo
Llamada entrante: El indicador luminoso blanco parpadea rápidamente
Dispositivo emparejado: El indicador luminoso blanco parpadea rápidamente

Reconnecter
Le produit sera automatiquement reconnecté automatiquement en les suivantes exceptés:
1. Entrera en et entrée de reconnexion tous et enverdoits, si la connexion ne peut pas être établie dans 30 secondes, en et entrée de veille si le lien ne peut pas être établi.
2. Si le produit ne jumelé, il se connectera automatiquement à votre appareil, et l'indicateur azul parpadeará cada 10 segundos.

3. En et entrée de veille, si et adaptateur hors cette efficace, il entrera dans l'état de reconnexion, si la reconnexion échoue, il entrera dans l'état de veille.

4. Lorsque et adaptateur est hors de range efficace, il entrera dans l'état de reconnexion, si la reconnexion échoue, il entrera dans l'état de veille.

Description de l'état de l'indicateur
Appairage : Indicateur bleu et blanc Flash Alternativement
Travail : Indicateur bleu toujours allumé
Veille en veille : Indicateur bleu clignote toutes les 10 secondes
Se reconnecter : Le voyant bleu clignote toutes les 1 secondes

(2) Bluetooth無線信号は周囲の物体によって遮断され、干渉されます。Bluetooth レシーバー/イヤホンが作動していることを確認して、より良い音楽を楽しむ。
(3) 電源アダプタ、携帯電話のデバイスから電源を供給されます。電源デバイスはユーザーの機器の電力を消費します。
(4) 製品を熱源や液体から遠ざけ、製品を保護するために損傷を防ぎます。

アフターセールスとテクニカルサポートのメール:
support@bluecombox.com

名称：5816说明书
材质：80克书写纸
Size: 65*65mm
印刷：双折页黑白印刷
注：成品没有黑色边框

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Statement

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

l'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

RF Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be usedin portable exposurecondition without restriction.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.