






1. Dimensions, description:




	Datum:	Tel./Vis.:	Aenderung:	Aenderung:	Benennung: Antenna with reverse SMA Plug			
erstellt:	29.09.2007	3239 / BOLU			Handelsbez.: MNA950			
freigegeben:	29.09.2007	3239 / BOLU			Op.Nr.:		Seite 1 von 6	
 Leica Geosystems AG		Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor (SN 210318)		Bereich 111	A 4	DOK-CODE FKZ	EDV-/ART.-/PROJEKT NR. 762858	STATUS -

Manufacturer's specifications:

Radiation Pattern in the Omi-directional cut plane F= 2.45 GHz



Radiation Pattern in the Dipolar cut plane F= 2.45 GHz



	Datum:	Tel./Vis.:	Aenderung:	Aenderung:	Benennung: Antenna with reverse SMA Plug		
erstellt:	29.09.2007	3239 / BOLU			Handelsbez.: MNA950		
freigegeben:	29.09.2007	3239 / BOLU			Op.Nr.: Seite 2 von 6		
 Leica Geosystems AG		Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor (SN 210318)	Bereich 111	A 4	DOK-CODE FKZ	EDV-/ART.-/PROJEKT NR. 762858	STATUS -

Electrical:

Antenna Type	Straight dipole antenna for portable equipment
Frequency	To be specified within 2400-2485MHz
Impedance	Nom. 50Ω
Polarization	Vertical
Gain	2dBi
VSWR	2 max.
Max. Power	1 Watt

Mechanical:

Material (Top)	HYTREL G3548 L black, UV resistant
Weight	Approx. 12g
Connector	Reverse SMA plug gold plated

	Datum:	Tel./Vis.:	Aenderung:	Aenderung:	Benennung: Antenna with reverse SMA Plug			
erstellt:	29.09.2007	3239 / BOLU				Handelsbez.: MNA950		
freigegeben:	29.09.2007	3239 / BOLU				Op.Nr.:		Seite 3 von 6
 Leica Geosystems AG		Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor (SN 210318)		Bereich 111	A 4	DOK-CODE FKZ	EDV-/ART.-/PROJEKT NR. 762858	STATUS -