

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:
CUSTOMER:

佑 驊

客 戶 料 號:
CUST P/N:

EL-FAYA-11TS-010

音 澤 料 號:
FINE P/N:

A11 单线圈 g45*0.08*105P*11TS*6.4UH

產 品 型 號:
DESC:


Φ45MMX1.0MM


日 期:
DATE:

2021/04/09

版 本:
Version:

A.0




擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
但可清			 江 震 2021.04.14

东莞市音泽电子科技有限公司

工廠地址：东莞市石排镇埔心村莲湖路四街一号

但可清 TEL: 18617251159


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION


產品型號: DESC	A11 单 线 圈 0.08*105P*12TS*6.4UH	版本 Rev: A.0	客戶 CUST: 客户料号 CUST P/N:	佑骅
---------------	-----------------------------------	----------------	----------------------------	----

一、尺寸 DIMENSION:(mm)



A	45±1
B	39.5±1
C	13.8±0.5
D	5.0±0.5
E	3±2
F	35±2
G	
H	
J	
K	

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



注: (深圳) 有限公司
1.交叉出线;
2.线圈贴圆形硬磁片, 磁片尺寸 45±1mm, 厚度为 1.0±0.2mm.

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	丝包线 0.08*105P	11Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE: 25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.6uH ±10% 单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.4uH ±10% 加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤50mΩ		LCZ METER 502B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE

審核/日期 CHECKED BY/DATE

但可清 2021.04.09