


Telit
HE922-3GR
Intel Atom v.3
CF_GW_TELIT V2.0



Telit HE922-3GR
Intel Atom x3
IMEI:359860070015007
WIFI MAC:00-21-7E-01-34-78
BT MAC:00-21-7E-01-34-79
ENGINEERING SAMPLE
Model: HE922-3GR
17039D817F
Made in Taiwan




TLSR8269
F512ET48
TK1652
HWX449.1
U401
FL401
A634N


94V-0 E89382
MV-4
77589-11
1943235.1
1608 MX
intel


intel
PMB9103
P11
AG620T
H1624
C326 C314C339


TP311
TP303
TP337U602
TP331TP302TP305
C307
R621
R626
TP307
TP308
TP309
TP310
L604
6PA97
JY674


intel
PMB8018T
P20
S623NN15


U502
U503
TP532
TP502
TP329
R540
R546
C513
C314
C339


TP436TP437
TP439TP435
U404
C439 TP433
TP434
TP440
C438
C435
FL401
blox
MAX-M8C-0-10
C441
C442
FB403
R461
R459
C612
C611
C610
C602
R610
U601


PN71501
ANP865
2000 01
SSD633
U601
C610
C602
R611
C614
R613
C601
Y601
R601
C602
R602
C608
C604
L601
Q302
R342
C620
R341

Rechargeable Li-ion battery P/N:318-055-001
1ICP6/60/80 charged only with CT50
Manufactured by Palladium energy Inc. in its factory Lion Battery
Systems (Shanghai) Ltd. for Honeywell International Inc
www.honeywellaidc.com LPS IS 16046/IEC 62133
2217-2548 MH29577 R-41019909 Li-ion
电芯原产中国，电池中国制造
Cell Origin China, Finished in China
SN:PEPA1634209105
Model / 型号: CT50-BTSC
锂离子电池组 Li-Ion
标称电压: 3.6Vdc / 容量:4040mAh 14.6Wh
充电限制电压: 4.2 V
警示：禁止拆解、撞击、挤压、或投入火中。
若出现严重鼓胀，请勿继续使用。请勿置于
高温环境中。电池浸水后禁止使用！


CAUTION: Risk of explosion if
with incorrect type.Dispose of
according to instructions.
WARNING: Do not disassemble,
dispose of in fire.