


APPENDIX G

: LABEL INFORMATION



< Front side >



HOUSEHOLD COOKTOP / PLAN DE CUISSON
Model / Mod_8ale : CBIS3618BE/00
Product Code : CBIS3618BE.ABKLSTA

Made in Korea / Fabriqué en Corée
1-800-243-0000 USA
1-888-542-2623 CANADA



Serial No./No. de S_82rie : **391FO3142624**
Manufactured / Fabrication : October 2023

FCC ID : BEJQ50941G
Contains FCC ID : BEJ-LCW009
Contains ICI/Contient IC : 2703N-LCW009

240 V : 10650 W / 208 V : 8650 W
60 Hz, AC ONLY, 60 Hz ; CA UNIQUEMENT

CAN ICES-001 (B) / NMB-001 (B)



SCAN THE QR CODE TO REGISTER
THE PRODUCT. (FOR USA)
BALAYEZ LE CODE QR POUR ENREGISTRER
LE PRODUIT. (POUR LES ÉTATS-UNIS)
170, Seongsanpaechong-Ro, Seongsan-Gu, Changwon-Si, Gyeongsangnam-Do, 51533, Korea


⚠ CAUTION

Service personnel: When disassembling upper parts of cooktop from base for service, tilt upper parts up slightly and disconnect wire harnesses before continuing disassembly.
※ To be disassembled by authorized service personnel only.


⚠ PRECAUCIÓN

Personal de servicio: Al desmontar de la base las partes superiores de la placa de cocción para su reparación, incline las partes superiores hacia arriba levemente y desconecte los arneses de cables antes de continuar con el desmontaje.
※ El desmontaje solo deberá ser realizado por personal de servicio autorizado.





< Bottom side >



(Technical card)



⚠ WARNING

- Electrical Shock Hazard. Can result in serious injury or death. Disconnect appliance from electrical power before servicing.

⚠ ADVERTENCIA

- Peligro de choque eléctrico. Puede ocasionar heridas graves o la muerte. Desconecte el electrodoméstico del suministro eléctrico antes de realizar el mantenimiento.

⚠ AVERTISSEMENT

- Danger d'électrocution. Peut causer des blessures graves ou la mort. Débrancher l'appareil de la prise de courant avant d'en faire l'entretien.

"Connect only to a 3-wire, 120/240 volt power supply; the neutral conductor is not required for the operation of the appliance. The potential at the power supply electrical connections shall be 150 volts to ground or less."

"Conecte solamente a una fuente 3-Hilos, 2-Fases con suministro de energía de 120/240 voltios. El conductor neutro no es requerido para la operación de este aparato. El potencial de las conexiones en la fuente de alimentación deberá ser 150 voltios a tierra o menor"

"Raccordez l'appareil uniquement à une source d'alimentation 120/240 volts à trois fils ;le conducteur neutre n'est pas requis pour le fonctionnement de l'appareil. Le potentiel aux connexions électriques de l'alimentation doit être de 150 volts à la terre ou moins."



Photo: 2022-10-11



< Box label >