






11G_Ant1_2412




11G_Ant1_2437







11G_Ant1_2462




11N20SISO_Ant1_2412




11N20SISO_Ant1_2437



11N20SISO_Ant1_2462




11N40SISO_Ant1_2422






11N40SISO_Ant1_2437



11N40SISO_Ant1_2452





B.7 Emissions in Restricted Bands

Test Result

TestMode	Antenna	ChName	Channel	Detector	Freq [MHz]	Result [dBm]	Limit [dBm]	Verdict
11B	Ant1	Low	2412	AV	2310.000	-49.29	≤-41.20	PASS
				AV	2388.920	-48.81	≤-41.20	PASS
				AV	2390.000	-48.86	≤-41.20	PASS
				Peak	2310.000	-42.91	≤-21.20	PASS
				Peak	2336.270	-39.84	≤-21.20	PASS
				Peak	2390.000	-43.29	≤-21.20	PASS
		High	2462	AV	2483.500	-48.14	≤-41.20	PASS
				AV	2488.180	-46.94	≤-41.20	PASS
				AV	2500.000	-48.4	≤-41.20	PASS
				Peak	2483.500	-44.67	≤-21.20	PASS
				Peak	2492.690	-39.05	≤-21.20	PASS
				Peak	2500.000	-42.29	≤-21.20	PASS
11G	Ant1	Low	2412	AV	2310.000	-48.78	≤-41.20	PASS
				AV	2389.700	-48.21	≤-41.20	PASS
				AV	2390.000	-48.39	≤-41.20	PASS
				Peak	2310.000	-41.48	≤-21.20	PASS
				Peak	2348.100	-39.14	≤-21.20	PASS
				Peak	2390.000	-40.92	≤-21.20	PASS
		High	2462	AV	2483.500	-47.49	≤-41.20	PASS
				AV	2488.070	-45.59	≤-41.20	PASS
				AV	2500.000	-47.88	≤-41.20	PASS
				Peak	2483.500	-39.28	≤-21.20	PASS
				Peak	2488.070	-38.58	≤-21.20	PASS
				Peak	2500.000	-41.31	≤-21.20	PASS
11N20SIS O	Ant1	Low	2412	AV	2310.000	-48.81	≤-41.20	PASS
				AV	2386.060	-48.14	≤-41.20	PASS
				AV	2390.000	-48.38	≤-41.20	PASS
				Peak	2310.000	-41.8	≤-21.20	PASS
				Peak	2388.790	-37.07	≤-21.20	PASS
				Peak	2390.000	-41.74	≤-21.20	PASS
		High	2462	AV	2483.500	-47.5	≤-41.20	PASS
				AV	2488.070	-45.36	≤-41.20	PASS
				AV	2500.000	-47.86	≤-41.20	PASS
				Peak	2483.500	-40.56	≤-21.20	PASS
				Peak	2487.300	-37.14	≤-21.20	PASS
				Peak	2500.000	-39.62	≤-21.20	PASS
11N40SIS	Ant1	Low	2422	AV	2310.000	-48.66	≤-41.20	PASS



O				AV	2386.970	-47.87	≤ -41.20	PASS
				AV	2390.000	-48.09	≤ -41.20	PASS
				Peak	2310.000	-41.64	≤ -21.20	PASS
				Peak	2377.480	-39.25	≤ -21.20	PASS
				Peak	2390.000	-42.4	≤ -21.20	PASS
		High	2452	AV	2483.500	-47.66	≤ -41.20	PASS
				AV	2486.090	-47.15	≤ -41.20	PASS
				AV	2500.000	-47.58	≤ -41.20	PASS
				Peak	2483.500	-40.76	≤ -21.20	PASS
				Peak	2483.890	-38.24	≤ -21.20	PASS
				Peak	2500.000	-40.73	≤ -21.20	PASS


Note:

1. The Antenna Gain is compensated in the graph.
2. The limit in dBm for average detector is conversion from 54dBuV/m, according to 15.209(a). The limit in dBm for peak detector is 20dB above the limit of average detector in dBm.




Test Graphs


11B_Ant1_Low_2412_AV




11B_Ant1_Low_2412_Peak




11B_Ant1_High_2462_AV



11B_Ant1_High_2462_Peak




11G_Ant1_Low_2412_AV







11G_Ant1_Low_2412_Peak




11G_Ant1_High_2462_AV




11G_Ant1_High_2462_Peak



11N20SISO_Ant1_Low_2412_AV




11N20SISO_Ant1_Low_2412_Peak







11N20SISO_Ant1_High_2462_AV




11N20SISO_Ant1_High_2462_Peak




11N40SISO_Ant1_Low_2422_AV



11N40SISO_Ant1_Low_2422_Peak



11N40SISO_Ant1_High_2452_AV





11N40SISO_Ant1_High_2452_Peak

