



东莞市聚源精密科技有限公司
Dongguan Juyuan Precision Technology Co. LTD

产品规格承认书

Specificaton Approval

客户名称 (Customer) : 冠宇 (东莞) 智能科技有限公司

客户料号 (Customer P/N) :

产品类型 (Model) : G44 双槽带孔模组(出线 30mm)

发行日期 (Issue Date) :

文件版本 (Document Rev.) : A0

制作/日期 (Make/Date) : 邓亚男 2022-05-07

客户签署
(Customer Signatures)

初审 (Precheck By) :	复审 (Checked By) :	承认 (Approved By) :

敬请签回。如未签回, 下订单等同已承认签回!

我司签署
(Inner Signatures)

部门 (Department) :	工程部 (ED)	品质部 (QC)	业务部 (SD)
核实 (Approvde By) :			

制造商 (Mfrs.) : 东莞市聚源精密科技有限公司

地址 (Add.) : 广东省东莞市石碣镇东风南路 75 号村委中心工业区 A 栋 4 楼



电话 (Tel) : +86 (0769) 82297538

传真 (Fax) : +86 (0769) 82297548

邮箱 (E-mail) : zhihu.xie@jycoil.cn


产品型号： Model Number		客户料号：	
		Customer P / N	
		供应商料号：	
		Supplier P / N	

一，外观与尺寸（Appearance Size）：（单位/mm）



A	5.3±0.5
B	20.5±0.5
C	40.5±1
D	44±1
E	3.5±1.5
F	30±2
G	1.0±0.2
H	2.8MAX
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
W	
X	
Y	
Z	

二，原理图（Schematic Diagram）：






三，绕线参数（Winding Parameters）：

绕组 Winding	开始 Start	结束 Finish	圈数 Turns	线径 Line Diameter	绕线方式 Winding Way	绕线方向 Winding Direction	层数&圈数 Layer&Circle
	S	F	10TS	0.08*105P 小线径	单层密绕	逆时针	1 层/10TS

四，电气特性（Electrical Characteristics）：

项目 Item	端子 Terminal	测试条件 Test Conditions	测试仪器 Test Instrument	参数 Parameter	单位 Unit	数值 Numerical Value
电感	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	Inductance @100KHz/1V	μH	6.3μH±10%
电阻	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	@100KHz/1V	mΩ	60MAX
Q 值	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	@100KHz/1V		70MIN



珍珠棉尺寸为: 38*28*4.5cm,
每个珍珠棉有45格,每格装6pcs共270pcs产品。

每箱装4层珍珠棉。



- 1、每层珍珠棉可装 270pcs 产品;
- 2、每箱可装 4 层珍珠棉,即可装 1080 产品

产品 Product	单层数量 Single layer quantity	层数/箱 Layer/Box	总数/箱 Total/Box	重量 Weigh
	270pcs	4 层	1080pcs	

材料清单

Material List

客户料号: Customer P / N		制造商料号: Supplier P / N		
序号 No.	材料名称 Material Name	材料规格 Material Specification	材料代号 Material Code	制作商 Manufacturer
1	自粘丝包线	0.08*105P 小线径	01.00000	
2	无铅锡条	高温	05.00058	
3	胶水	树脂胶	05.00001	
4	高温胶带	8mm	05.00023	
5	圆形双槽带孔硬磁片	G44*5.3*1mm	02.00095	
6	双面胶	41*0.08mm	05.00116	
7	包装盒	390*270*47mm	04.00029	
8	纸箱	400*300*190mm	04.00008	
9				
10				
11				
12				
13				
14				