


QUICK START GUIDE



LIVE670NC



WHAT'S IN THE BOX



APP



JBL HEADPHONES



GET IT ON
Google Play




Download on the
App Store

Get even more control and personalization of your listening experience with this free app.



POWER ON & CONNECT



* To enter pairing mode again, hold  for 2 seconds.




Windows 10 v1803+




Microsoft Swift Pair

MULTI-POINT CONNECTION



CONTROLS



• Press x 1 •• Press x 2 ••• Press x 3 — Hold (2s)

* Enable advance controls by connecting your JBL LIVE670NC to JBL Headphones app .

AUTO PLAY/PAUSE



WIRED LISTENING MODE




- ANC ☒
- Ambient Aware ☒
- TalkThru ☒




- ANC ☐
- Ambient Aware ☐
- TalkThru ☐



VOICEAWARE



DO MORE WITH THE APP



*Only available on Android™

HANDS-FREE VOICE CONTROL



Get more done on the go. Say "Hey Google" to get started.

"Play my Workout playlist"
"Turn on noise canceling"
"Turn off ambient mode"
"What's my schedule today?"
"Set an alarm for 7 AM"

Note: Only available on Android™ | Pre-set up is required

HANDS-FREE VOICE CONTROL



Ask Alexa to play music, answer questions, play the news, check the weather, set alarms, control compatible smart home devices, and more.

“Alexa, play today's hits”

“Alexa, volume up.”

“Alexa, skip this song.”

“Alexa, what's the weather?”

“Alexa, turn off the TV.”

“Alexa, start my commute”

Note: Android™ 6.0 or higher is required for full access to Alexa features when using this device. Alexa isn't available in all locations.


CHARGING



5MIN ⚡ = 4H 🎵

⚡ 🔋 → 🔋 3H


FACTORY RESET



LED BEHAVIORS



-   Low battery
-   Charging
-   Fully charged



-   Power on
-   BT connecting
-   BT connected
-   BT not connected
-   ANC/Ambient Aware/
TalkThru

TECH SPEC

Model:	LIVE670NC	Frequency response:	BT mode: 20 Hz ~ 20 kHz AUX mode: 20 Hz ~ 40 kHz
Driver size:	40 mm/ 1.57" Dynamic Driver	Impedance:	32 ohm
Power supply:	5 V --- 1 A	Sensitivity:	100 dB SPL@1 kHz
Weight:	219 g/ 0.4828 lbs	Maximum SPL:	95 dB
Battery type:	Lithium-ion battery (850 mAh/ 3.7 V)	Microphone sensitivity:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Charging time:	< 3 hrs from empty	Bluetooth version:	5.3
Music playtime with BT on and ANC off:	up to 65 hrs	Bluetooth profile version:	HFP v1.8, A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2
Music playtime with BT on and ANC on:	up to 50 hrs	Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Music playtime with BT off and ANC on:	up to 40 hrs	Bluetooth transmitter power:	≤10 dBm (EIRP)
Talk time with ANC on:	up to 28 hrs	Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Talk time with ANC off:	up to 33 hrs	Maximum operation temperature:	45 °C

FR**CONTENU DE LA BOÎTE
APPLICATION**

Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

ALLUMAGE ET CONNEXION

Autres

Choisissez de vous connecter à « JBL LIVE670NC ».

* Pour revenir au jumelage, appuyez pendant 2 secondes sur .

CONNEXION MULTIPPOINT

(2 appareils maximum)

COMMANDES

Appuyer | Maintenance

Bixby/Siri™/Autres

Assistants vocaux*

ANC (RBA)*

Ambient Aware (perception de l'environnement)*

TalkThru (Conversation)*

* Activez les commandes avancées en connectant votre JBL LIVE670NC à l'application JBL Headphones .

LECTURE/PAUSE AUTO**ÉCOUTE EN MODE FILAIRE****VOICEAWARE****PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC
L'APPLICATION**

* Disponible uniquement sur Android™

CHARGE**RÉINITIALISATION D'USINE
SIGNIFICATIONS DES TÉMOINS**

Batterie faible

Charge

Charge complète

Allumé

Connexion BT

BT connecté

BT non connecté

RBA/Ambient Aware/TalkThru

SPÉC. TECHNIQUES

Modèle :

Taille de haut-parleur :

Alimentation électrique :

Poids :

Type de batterie :

Temps de charge :

Autonomie de lecture de musique

avec BT actif et RBA inactive :

Autonomie de lecture de musique

avec BT et RBA actifs :

Autonomie de lecture de musique

avec BT inactive et RBA actif :

Autonomie de conversation

avec RBA :

Autonomie de conversation

sans RBA :

Réponse en fréquence :

Impédance :

Sensibilité :

Pression sonore max. :

Sensibilité du microphone :

Version du Bluetooth :

Version du profil Bluetooth :

Bande de fréquences de

l'émetteur Bluetooth :

Puissance de l'émetteur Bluetooth : ≤ 10 dBm (PIRE)

Modulation de l'émetteur Bluetooth : GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Température de fonctionnement

maximale :

LIVE670NC

Haut-parleur dynamique de 40 mm / 1,57"

5 V --- 1 A

219 g / 0,4828 lb

Batterie lithium-ion (850 mAh / 3,7 V)

< 3 heures depuis vide

jusqu'à 65 heures

jusqu'à 50 heures

jusqu'à 40 heures

jusqu'à 28 heures

jusqu'à 33 heures

Mode BT : 20 Hz - 20 kHz

Mode AUX : 20 Hz - 40 kHz

32 ohms

100 dB SPL à 1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa à 1 kHz

5.3

HFP v1.8, A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2

2,4 GHz - 2,4835 GHz

≤ 10 dBm (PIRE)

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

45 °C

DA**HVAD ER DER I ÆSKEN
APPEN**

Få endnu mere kontrol og en personlig tilpasning af din lytteoplevelse med denne gratis app.

TÆND OG FORBIND

Andre

Vælg "JBL LIVE670NC" for at oprette forbindelse.

* Hvis du vil aktivere parringstilstanden igen, skal du holde  nede i 2 sekunder.

FLERPUNKTSFORBINDELSE

(Maksimalt 2 enheder)

BETJENING

Tryk | Hold

Bixby/Siri™/Andre

Stemmeassistenter*

ANC (aktiv støjreduktion)*

Ambient Aware*

TalkThru*

* Aktiver avanceret kontrol ved at forbinde JBL LIVE670NC til JBL Headphones-appen .

**AUTOMATISK AFSPILNING/
PAUSE****KABELFORBUNDET****LYTTETILSTAND****VOICEAWARE****GØR MERE MED APPEN**

*Kun tilgængelig på Android™

OPLADNING**NULSTILLING TIL****FABRIKSINDSTILLINGER****LED-SYMBOLER**

Lavt batteri

Oplader

Fuldt opladet

Tændt

Bluetooth forbinder

Bluetooth forbundet

Bluetooth ikke forbundet

ANC/Ambient Aware/TalkThru

SPECIFIKATIONER

Model:	LIVE670NC
Enheds-størrelse:	40 mm/ 1,57" dynamisk enhed
Strømforsyning:	5 V === 1 A
Vægt:	219 g
Batteritype:	Litium-ion-batteri (850 mAh/3,7V)
Opladningstid:	<3 timer fra tom
Musikspilletid med BT tændt og aktiv støjreduktion slukket:	op til 65 timer
Musikspilletid med BT tændt og aktiv støjreduktion tændt:	op til 50 timer
Musikspilletid med BT slukket og aktiv støjreduktion tændt:	op til 40 timer
Taletid med aktiv støjreduktion tændt:	op til 28 timer
Taletid med aktiv støjreduktion slukket:	op til 33 timer
Frekvensområde:	BT-tilstand: 20 Hz - 20 kHz AUX-tilstand: 20 Hz - 40 kHz
Impedans:	32 ohm
Følsomhed:	100 dB SPL@1 kHz
Maksimal SPL:	95 dB
Mikrofonfølsomhed:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-version:	5.3
Bluetooth-profil-version:	HFP v1.8, A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2
Bluetooth-senders frekvensområde:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt:	≤10 dBm (EIRP)
Bluetooth-sendemodulation:	GFSK, n/4-DQPSK, 8DPSK
Maksimal drifttemperatur:	45 °C

DE

VERPACKUNGSGEHÄLT APP

Hole dir mit dieser kostenlosen App noch mehr Kontrolle und Personalisierung für dein Hörerlebnis.

EINSCHALTEN UND VERBINDEN

Weitere
Wähle „JBL LIVE670NC“ zum Verbinden.

* Halte $\frac{1}{2}$ 2 Sekunden lang gedrückt, um erneut in den Kopplungsmodus zu gelangen.

MULTI-POINT-VERBINDUNG (Maximal 2 Geräte)

STEUERELEMENTE

Drücken | Halten
Bixby/Siri*/Weitere Sprachassistenten*
ANC (Aktives Noise-Cancelling)*
Ambient Aware
(Umgebungsbewusst)*
TalkThru*

* Aktiviere erweiterte Steuerelemente, indem du den JBL LIVE670NC mit der JBL Headphones-App  verbindest.

AUTOM. WIEDERGABE/PAUSE KABELGEBUNDENER HÖRMODUS VOICEAWARE

MACH NOCH MEHR MIT DER APP

*Nur auf Android™ verfügbar

AUFLADEN RESET AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN LED-VERHALTEN

Akku schwach
Aufladen
Voll geladen
Einschalten
BT wird verbunden
BT verbunden
BT nicht verbunden
ANC/Ambient Aware/TalkThru

TECHNISCHE DATEN

Modell:	LIVE670NC
Treibergröße:	Dynamischer 40-mm-Treiber
Energieversorgung:	5 V === 1 A
Gewicht:	219 g
Akku-Typ:	Lithium-Ionen-Akku (850 mAh/3,7 V)
Ladezeit:	< 3 Std. ab leerem Akku
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem BT und ausgeschaltetem ANC:	bis zu 65 Std.
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem ANC und BT:	bis zu 50 Std.
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem ANC und ausgeschaltetem BT:	bis zu 40 Std.
Gesprächszeit mit eingeschaltetem ANC:	bis zu 28 Std.
Gesprächszeit mit ausgeschaltetem ANC:	bis zu 33 Std.
BT-Modus:	20 Hz – 20 kHz
AUX-Modus:	20 Hz – 40 kHz
Impedanz:	32 Ohm
Empfindlichkeit:	100 dB SPL bei 1 kHz
Maximaler Schalldruckpegel:	95 dB
Mikrofonempfindlichkeit:	-38 dBV/Pa bei 1 kHz
Bluetooth-Version:	5.3
Bluetooth-Profilversion:	HFP v1.8, A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2
Frequenzbereich für die Bluetooth-Übertragung:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-Übertragungsleistung:	≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth-Übertragungsmodulation:	GFSK, n/4-DQPSK, 8DPSK
Maximale Betriebstemperatur:	45 °C

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξατομίκευση της εμπειρίας ακρόασης με αυτή την δωρεάν εφαρμογή.

ANAMMA & ΣΥΝΔΕΣΗ

Άλλες
Επιλέξτε "JBL LIVE670NC" για να συνδεθείτε.

* Για να εισέλθετε ξανά στη λειτουργία ζεύξης, κρατήστε πατημένο το * για 2 δευτερόλεπτα.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

(Το πολύ 2 συσκευές)

ΕΛΕΓΧΟΣ

Πιέστε | Διατήρηση
Bixby/Siri*/Άλλες
Βοηθοί φωνής*

ANC*
Ambient Aware (Επίγνωση περιβάλλοντος)*
TalkThru*

* Ενεργοποιήστε τον προηγμένο έλεγχο συνδέοντας το JBL LIVE670NC με την εφαρμογή JBL Headphones .

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΠΑΥΣΗ

ΕΝΕΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΚΡΟΑΣΗΣ

VOICEAWARE

ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

* Διαθέσιμο μόνο σε Android™

Φορτίση

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας

Φορτίση

Έχει φορτίσει πλήρως

Άναμμα

Σύνδεση BT

BT συνδέθηκε

BT δεν συνδέθηκε

ANC/Επίγνωση περιβάλλοντος/
TalkThru

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:

Μέγεθος οδηγού:

Τροφοδοσία:

Βάρος:

Τύπος μπαταρίας:

Χρόνος φόρτισης:

Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT ενεργοποιημένο και το ANC απενεργοποιημένο:

Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT και το ANC ενεργοποιημένα:

Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT απενεργοποιημένο και το ANC ενεργοποιημένο:

Χρόνος ομιλίας με το ANC ενεργοποιημένο:

Χρόνος ομιλίας με το ANC απενεργοποιημένο:

Συχνότητα απόκρισης:

Αντίσταση:

Ευαισθησία:

Μέγιστο SPL:

Ευαισθησία μικροφώνου:

Έκδοση Bluetooth:

Έκδοση προφίλ Bluetooth:

Εύρος συχνότητας πομπού Bluetooth:

Ισχύς πομπού Bluetooth:

Διαμόρφωση πομπού Bluetooth:

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:

LIVE670NC

40 mm / 1,57" Δυναμικός οδηγός

5 V --- 1 A

219 g / 0,482 lbs

Μπαταρία ιόντων λιθίου (850 mAh / 3,7 V)

< 3 ώρες όταν είναι άδεια

Έως 65 ώρες

Έως 50 ώρες

Έως 40 ώρες

Έως 28 ώρες

Έως 33 ώρες

Λειτουργία BT: 20 Hz - 20 kHz

Λειτουργία AUX mode: 20 Hz - 40 kHz

32 ohm

100 dB SPL@1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa@1 kHz

5.3

HFP v1.8, A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2

2,4 GHz - 2,4835 GHz

≤10 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

45 °C

ES

CONTENIDO DE LA CAJA APLICACIÓN

Consigue todavía más control y personaliza tu escucha con más detalle en esta aplicación gratuita.

ENCENDER Y CONECTAR

Otros

Selecciona "JBL LIVE670NC" para conectar.

* Para volver a acceder al modo de emparejamiento, mantén pulsado * durante 2 segundos.

CONEXIÓN MULTIPUNTO

(Máximo 2 dispositivos)

CONTROLES

Pulsar | Mantener

Bixby/Siri*/Otros

Asistentes de voz*

ANC (Cancelación activa de ruido)*

Ambient Aware (Escucha del entorno)*

TalkThru*

* Activa los controles avanzados conectando los JBL LIVE670NC a la aplicación JBL Headphones .

REPRODUCCIÓN/PAUSA AUTOMÁTICA

MODO DE ESCUCHA CON CABLE VOICEAWARE

CONSIGUE MÁS CON LA APLICACIÓN

*Solo disponible para Android™

CARGA

RESTABLECIMIENTO A LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

COMPORTAMIENTOS DE LOS LED

Batería baja

Carga

Carga completa

Encendido

Conectando Bluetooth

Bluetooth conectado

Bluetooth no conectado

ANC/Ambient Aware/TalkThru

ESPECIFICACIONES

Modelo:	LIVE670NC
Tamaño del driver:	Driver dinámico de 40 mm
Fuente de alimentación:	5 V --- 1 A
Peso:	219 g
Tipo de batería:	Batería de iones de litio (850 mAh/3,7 V)
Tiempo de carga:	<3 horas desde carga agotada
Tiempo de reproducción de música con la función Bluetooth activada y ANC desactivada:	hasta 65 horas
Tiempo de reproducción de música con las funciones de Bluetooth y ANC activadas:	hasta 50 horas
Tiempo de reproducción de música con la función Bluetooth desactivada y ANC activada:	hasta 40 horas
Tiempo de conversación con ANC activada:	hasta 28 horas
Tiempo de conversación con ANC desactivada:	hasta 33 horas
Respuesta en frecuencia:	Modo BT: 20 Hz - 20 kHz Modo AUX: 20 Hz - 40 kHz
Impedancia:	32 ohm
Sensibilidad:	100 dB SPL a 1 kHz
SPL máximo:	95 dB
Sensibilidad del micrófono:	-38 dBV/Pa a 1 kHz
Versión Bluetooth:	5.3
Versión del perfil de Bluetooth:	HFP v1.8, A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2
Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth:	≤10 dBm (EIRP)
Modulación del transmisor Bluetooth:	GFSK, n/4-DQPSK, 8DPSK
Temperatura máxima de funcionamiento:	45 °C

F

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ SOVELLUS

Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

VIRRRAN KYTKEMINEN JA YHDISTÄMINEN

Muut

Valitse "JBL LIVE670NC"

yhdistääksesi.

* Jos haluat siirtyä pariliitostilaan uudelleen, pidä  painettuna 2 sekunnin ajan.

MONIPISTEYHTEYS (Enintään 2 laitetta)

OHJAIMET

Paina | Pidä

Bixby/Siri*/Muut

Puheavustajat*

ANC*

Ambient Aware

(Ympäristötietoisuus)*

TalkThru*

* Ota käyttöön lisäohjaimet yhdistämällä JBL LIVE670NC -kuulokkeesi JBL Headphones -sovellukseen .

AUTOMAATTINEN TOISTO/TAUKO

JOHDOLLINEN KUUNTELUTILA VOICEAWARE

LISÄÄ SOVELLUKSEN KÄYTÖN MAHDOLLISUUKSIA

*Saatavilla vain Android™-

käyttöjärjestelmässä

LATAUTUU

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS LED-MERKKIVALON TOIMINNOT

Alhainen akkuvirta

Latautuu

Täysin ladattu

Virta päällä

Muodostetaan BT-yhteyttä

BT yhdistetty

BT ei yhdistetty

ANC/Ambient Aware/TalkThru

TEKNISET TIEDOT

Malli:

Elementin koko:

Virransyöttö:

Paino:

Akkutyypit:

Latausaika:

Musiikin toistoaika BT päällä ja ANC

pois päältä:

Musiikin toistoaika BT ja

ANC päällä:

Musiikin toistoaika BT pois päältä

ja ANC päällä:

Puhe aika ANC päällä:

Puhe aika ANC pois päältä:

Taajuusvaste:

Impedanssi:

Herkkyys:

Maksimi SPL:

Mikrofonin herkkyys:

Bluetooth-versio:

Bluetooth-profiliversio:

Bluetooth-lähetimen taajuusalue:

Bluetooth-lähetimen teho:

Bluetooth-lähetimen modulaatio:

Maksimi käyttölämpötila:

LIVE670NC

40 mm / 1,57" dynaaminen elementti

5 V --- 1 A

219 g / 0,4828 lbs

Litium-ioniakku (850 mAh / 3,7 V)

<3 tuntia tyhjältä

jopa 65 tuntia

jopa 50 tuntia

jopa 40 tuntia

jopa 28 tuntia

jopa 33 tuntia

BT-moodi: 20 Hz - 20 kHz

AUX-tila: 20 Hz - 40 kHz

32 ohmia

100 dB SPL@1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa@1 kHz

5.3

HFP v1.8, A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2

2,4 GHz - 2,4835 GHz

≤10 dBm (EIRP)

GFSK, n/4-DQPSK, 8DPSK

45 °C

HU**A DOBOZ TARTALMA
ALKALMAZÁS**

Ezzel az ingyenes alkalmazással még több ellenőrzést és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

BEKAPCSOLÁS ÉS CSATLAKOZÁS
Egyebek

Csatlakozáshoz válassza a

„JBL LIVE670NC” lehetőséget.

* A párosítási üzemmódba való ismételt belépéshez tartsa nyomva a * gombot 2 másodpercig.

MULTIPONTOS CSATLAKOZÁS
(Maximum 2 eszköz)
VEZÉRLŐK

Nyomva tartás | Tartsa lenyomva
Bixby/Siri®/Egyebek
Hangasszisztensek*

ANC*

Ambient Aware (Környezeti zaj beengedése)*

TalkThru (Beszélgetés)*

* Engedélyezze a fejlett vezérlőket azáltal, hogy a JBL LIVE670NC

eszközt a JBL Headphones alkalmazáshoz csatlakoztatja .

**AUTOMATIKUS LEJÁTSZÁS/
SZÜNET
VEZETÉKES ZENEHALLGATÁS
MÓD****VOICEAWARE****TEGYEN TÖBBET AZ
ALKALMAZÁSSAL**

*Kizárólag Android™ rendszeren érhető el

TÖLTÉS**GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁS****LED TULAJDONSÁGAI**

Alacsony akkumulátortöltöttség
Töltés

Teljesen feltöltve

Bekapcsolás

BT csatlakoztatása

BT csatlakoztatva

BT nincs csatlakoztatva

ANC/Ambient Aware/TalkThru

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell:

Hangszóró mérete:

Tápellátás:

Súly:

Akkumulátor típus:

Töltési idő:

Zenelejátszási idő bekapcsolt BT és kikapcsolt ANC mellett:

Zenelejátszási idő bekapcsolt BT és kikapcsolt ANC mellett:

Zenelejátszási idő kikapcsolt BT és kikapcsolt ANC mellett:

Beszélgetési idő bekapcsolt ANC mellett:

Beszélgetési idő kikapcsolt ANC mellett:

Frekvenciaválasz:

Impedancia:

Érzékenység:

Maximális SPL:

Mikrofon érzékenysége:

Bluetooth-verzió:

Bluetooth-profilverzió:

Bluetooth-jeladó

frekvenciartomány:

Bluetooth-jeladó teljesítmény:

Bluetooth-jeladó moduláció:

Maximális üzemi hőmérséklet:

LIVE670NC

40 mm / 1,57" dinamikus hangszóró

5 V --- 1 A

219 g / 0,4828 lbs

Litium-ion akkumulátor (850 mAh / 3,7 V)

<3 óra teljesen lemerült állapotról

legfeljebb 65 óra

legfeljebb 50 óra

legfeljebb 40 óra

legfeljebb 28 óra

legfeljebb 33 óra

BT mód: 20 Hz - 20 kHz

AUX mód: 20 Hz - 40 kHz

32 ohm

100 dB SPL 1 kHz-en

95 dB

-38 dBV/Pa 1 kHz-en

5.3

HFP v1.8, A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2

2,4 GHz - 2,4835 GHz

≤ 10 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK

45 °C

IT**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
APP**

Otteni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa App gratuita.

ACCENSIONE E COLLEGAMENTO

Altri

Scegli "JBL LIVE670NC" per effettuare il collegamento.

* Per attivare nuovamente la modalità di abbinamento, tieni premuto * per 2 secondi.

CONNESSIONE MULTI-PUNTO

(Massimo 2 dispositivi)

CONTROLLI

Premi | Tieni premuto

Bixby/Siri®/Altri

Assistenti vocali*

ANC*

Ambient Aware*

TalkThru*

* Attiva i controlli avanzati collegando le tue JBL LIVE670NC all'app JBL Headphones .

**PLAY/PAUSA AUTOMATICI
MODALITÀ DI ASCOLTO****VIA CAVO****VOICEAWARE****FAI DI PIÙ CON L'APP**

*Disponibile solo su Android™

RICARICA**RIPRISTINO ALLE****IMPOSTAZIONI PREDEFINITE****COMPORTAMENTO DEI LED**

Batteria scarica

Ricarica

Completamente carica

Accesso

Collegamento BT

BT collegato

BT non collegato

ANC/Ambient Aware/TalkThru

SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	LIVE670NC
Dimensione del driver:	Driver dinamico da 40 mm/ 1,57"
Alimentazione:	5 V === 1 A
Peso:	219 g/ 0,4828 lbs
Tipo di batteria:	Batteria agli ioni di litio (850 mAh/ 3,7 V)
Tempo di ricarica:	< 3 ore da scarica
Autonomia in riproduzione con BT attiva e ANC disattivata:	fino a 65 ore
Autonomia in riproduzione con BT e ANC attiva:	fino a 50 ore
Autonomia in riproduzione con BT disattivata e ANC attiva:	fino a 40 ore
Autonomia in conversazione con ANC attiva:	fino a 28 ore
Autonomia in conversazione con ANC disattivata:	fino a 33 ore
Risposta in frequenza:	Modalità BT: 20 Hz - 20 kHz Modalità AUX: 20 Hz - 40 kHz
Impedenza:	32 ohm
Sensibilità:	100 dB SPL@1 kHz
SPL massimo:	95 dB
Sensibilità del microfono:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Versione Bluetooth:	5.3
Versione profilo Bluetooth:	HFP v1.8, A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2
Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth:	≤10 dBm (EIRP)
Modulazione del trasmettitore Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Temperatura d'esercizio massima:	45 °C

NL

VERPAKKINGSINHOUD APP

Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

INSCHAKELLEN EN VERBINDEN

Anderen
Selecteer "JBL LIVE670NC" om verbinding te maken.

* Houd 2 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus weer in te schakelen.

MEERPUNTSVERBINDING

(Maximaal 2 apparaten)

BEDIENING

Druk | Ingedrukt houden
Bixby/Siri*/Anderen
Sprakassistenten*
ANC (Actieve ruisonderdrukking)*
Ambient Aware
(Omgevingsbewust)*
TalkThru (Doorpraten)*

* Activeer geavanceerde functies door de JBL LIVE670NC aan te sluiten op de JBL Headphones-app.

AUTOMATISCH AFSPLEEN/PAUZE

BEDRAAD LUISTEREN MODUS

VOICEAWARE

DOE MEER MET DE APP

*Alleen beschikbaar op Android™

OPLADEN

FABRIEKSINSTELLINGEN

LED-FUNCTIES

Batterij bijna leeg

Opladen

Volledig opgeladen

Voeding aan

BT verbinden

BT verbonden

BT niet verbonden

ANC/Ambient Aware/TalkThru

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model:	LIVE670NC
Maat van driver:	40 mm / 1.57" dynamische driver
Voeding:	5 V === 1 A
Gewicht:	219 g / 0.4828 lbs
Type batterij:	Lithium-ion battery (850 mAh / 3,7 V)
Oplaadtijd:	<3 uur wanneer leeg
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC uit:	tot 65 uur
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC aan:	tot 50 uur
Muziekafspeeltijd met BT uit en ANC aan:	tot 40 uur
Spreekijd met ANC aan:	tot 28 uur
Spreekijd met ANC uit:	tot 33 uur
Frequentierespons:	BT-modus: 20 Hz - 20 kHz AUX-modus: 20 Hz - 40 kHz
Impedantie:	32 ohm
Gevoeligheid:	100 dB SPL@1 kHz
Maximaal SPL:	95 dB
Microfoongevoeligheid:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-versie:	5.3
Bluetooth-profielversie:	HFP v1.8, A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2
Frequentiebereik Bluetooth-zender:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Vermogen Bluetooth-zender:	≤10 dBm (EIRP)
Modulatie Bluetooth-zender:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximale bedrijfstemperatuur:	45 °C

NO

DETTE ER I ESKEN APP

Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

SLÅ PÅ OG KOBLE TIL

Andre

Velg "JBL LIVE670NC" for å koble til.

* Hold inne  i 2 sekunder for å gå tilbake i sammenkoblingsmodus.

FLERPUNKTSFORBINDELSE

(Maks. 2 enheter)

KONTROLLER

Trykk | Hold

Bixby/Siri®/Andre

Stemmeassistenter*

ANC*

Ambient Aware*

TalkThru*

* Aktiver avanserte kontroller ved å koble JBL LIVE670NC til JBL Headphones-appen .

AUTOMATISK AVSPILLING/ PAUSE

KABLET LYTTEMODUS

VOICEAWARE

GJØR MER MED APPEN

*Kun tilgjengelig på Android™

LADER

FABRIKKTILBAKESTILLING

LED-ATFERD

Lite batteri

Lader

Fulladet

Strøm på

BT koble til

BT tilkoblet

BT ikke tilkoblet

ANC/Ambient Aware/TalkThru

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell:

Driverstørrelse:

Strømforsyning:

Vekt:

Batteritype:

Ladetid:

Musikkavspillingstid med BT på

og ANC av:

Musikkavspillingstid med BT på

og ANC på:

Musikkavspillingstid med BT av

og ANC på:

Taletid med ANC på:

Taletid med ANC av:

Frekvensrespons:

Impedans:

Følsomhet:

Maksimal SPL:

Mikrofonfølsomhet:

Bluetooth-versjon:

Bluetooth-profilversjon:

Bluetooth-senderens

frekvensområde:

Bluetooth-sendereffekt:

Modulasjon for Bluetooth-sender:

Maks driftstemperatur:

LIVE670NC

40 mm/ 1,57" dynamisk driver

5 V === 1 A

219 g/ 0,4828 pund

Litium-ion-batteri (850 mAh/ 3,7 V)

<3 timer fra tomt

opptil 65 timer

opptil 50 timer

opptil 40 timer

opptil 28 timer

opptil 33 timer

BT-modus: 20 Hz - 20 kHz

AUX-modus: 20 Hz - 40 kHz

32 ohm

100 dB SPL ved 1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa ved 1 kHz

5.3

HFP v1.8, A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2

2,4 – 2,4835 GHz

≤10 dBm (EIRP)

GFSK, n/4-DQPSK, 8DPSK

45 °C

PL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU APLIKACJA

Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

WŁĄCZANIE ZASILANIA I ŁĄCZENIE

Inne

Wybierz „JBL LIVE670NC”, aby nawiązać połączenie.

* Aby ponownie wejść do trybu parowania, przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy.

POŁĄCZENIE WIELOPUNKTOWE (Maks. dwa urządzenia)

ELEMENTY STEROWANIA

Naciśnij | Przytrzymaj

Bixby/Siri®/Inne

Asystent głosowy*

ANC*

Ambient Aware (włącz, by słyszeć

otoczenie)*

TalkThru (rozmawiaj bez zdejmowania słuchawek)*

* Włącz sterowanie zaawansowane, łącząc słuchawki JBL LIVE670NC z aplikacją JBL Headphones .

AUTOMATYCZNE ODTWARZANIE/WSTRZYMANIE

TRYB SŁUCHANIA

PRZEWODOWEGO

VOICEAWARE

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI APLIKACJI

* Dostępne tylko dla systemu Android™

ŁADOWANIE

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ

FABRYCZNYCH

DZIAŁANIE DIODY LED

Niski poziom akumulatora

Ładowanie

Pełne naładowanie

Włączanie

Nawiązywanie połączenia BT

BT podłączone

BT niepodłączone

ANC/Ambient Aware/TalkThru

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model:	LIVE670NC
Rozmiar przetwornika:	Przetwornik dynamiczny 40 mm / 1,57"
Zasilanie:	5 V === 1 A
Masa:	219 g / 0,4828 funta
Akumulator:	Akumulator litowo-jonowy (850 mAh / 3,7 V)
Czas ładowania:	poniżej 3 godz. od zera
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i włączoną funkcją ANC:	do 65 godz.
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i ANC:	do 50 godz.
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i włączoną funkcją ANC:	do 40 godz.
Czas rozmawiania z włączoną funkcją ANC:	do 28 godz.
Czas rozmawiania z włączoną funkcją ANC:	do 33 godz.
Pasmo przenoszenia:	Tryb BT: 20 Hz - 20 kHz Tryb AUX: 20 Hz - 40 kHz
Impedancja:	32 ohm
Czułość:	100 dB SPL przy 1 kHz
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:	95 dB
Czułość mikrofonu:	-38 dBV/Pa przy 1 kHz
Wersja Bluetooth:	5.3
Wersja profilu Bluetooth:	HFP v1.8, A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2
Pasmo przenoszenia nadajnika Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth:	≤10 dBm (EIRP)
Modulacja nadajnika Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maks. temperatura robocza:	45°C

PT-BR

CONTEÚDO DA CAIXA APLICATIVO

Tenha mais controle e personalização na sua experiência de áudio com esse aplicativo gratuito.

LIGAR E CONECTAR

Outros
Selecione "JBL LIVE670NC" para conectar.

* Para entrar no modo de emparelhamento novamente, segure  por 2 segundos.

CONEXÃO MULTIPONTOS (Máximo de 2 dispositivos)

CONTROLES

Pressione | Mantenha pressionado
Bixby/Siri™/Outros

Assistentes de voz*

ANC (Cancelamento de Ruídos Adaptativo)*

Ambient Aware (permite escutar o som ambiente)*

TalkThru (permite conversar sem desligar o som)*

* Para ativar os controles avançados, conecte o JBL LIVE670NC ao aplicativo JBL Headphones .

PLAY/PAUSA AUTOMÁTICO CONEXÃO COM FIOS VOICEWARE MAIS RECURSOS COM O APLICATIVO

*Disponível somente no Android™

CARREGANDO RESTAURA CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA FUNCIONAMENTO DO LED

Bateria fraca

Carregando

Bateria carregada

Ligado

Bluetooth conectando

Bluetooth conectado

Bluetooth não conectado

ANC/Ambient Aware/TalkThru

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	LIVE670NC
Tamanho do driver:	Driver dinâmico de 40 mm / 1,57"
Alimentação de energia:	5 V === 1 A
Peso:	219 g / 0,4828 lbs
Tempo de carga:	Bateria de ion-lítio (850 mAh / 3,7 V)
Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC desligado:	<3 horas quando zerado
Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC ligado:	até 65 horas
Tempo de reprodução de música com BT desligado e ANC ligado:	até 50 horas
Tempo de conversação com o ANC ligado:	até 40 horas
Tempo de conversação com ANC desligado:	até 28 horas
Resposta de frequência:	até 33 horas Modo BT: 20 Hz - 20 kHz Modo AUX: 20 Hz - 40 kHz
Impedância:	32 ohms
Sensibilidade:	100 dB SPL@1 kHz
SPL máximo:	95 dB
Sensibilidade do microfone:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Versão Bluetooth:	5.3
Versões de perfil Bluetooth:	HFP v1.8, A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2
Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potência de transmissão Bluetooth:	≤10 dBm (EIRP)
Modulação de transmissão Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Temperatura máxima de uso:	45°C

SV

DETTA FINNS I LÅDAN APP

Få ännu mer kontroll och anpassning av dina musikupplevelser med den här gratis-appen.

SLÅ PÅ & ANSLUT

Övriga

Välj "JBL LIVE670NC" för att ansluta.

* För att gå tillbaka till parkopplingsläge, håll inne  i 2 sekunder.

FLERPUNKTSANSLUTNING

(Max 2 enheter)

KONTROLLER

Tryck på | Håll inne

Bixby/Siri®/Övriga

Röstassistenter*

ANC*

Ambient Aware*

TalkThru*

* Aktivera avancerade kontroller genom att ansluta dina JBL LIVE670NC till JBL Headphones-appen .

AUTOMATISK UPPSPELNING/ PAUS

LYSSNA MED KABEL

VOICEAWARE

GÖR MER MED APPEN

*Endast tillgängligt på Android™

LADDNING

FABRIKSÅTERSTÄLLNING

LED-FUNKTIONER

Låg batterinivå

Laddar

Fullt laddad

Ström på

BT ansluter

BT anslutet

BT ej anslutet

ANC/Ambient Aware/TalkThru

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:

Storlek på högtalarelement:

Strömförsörjning:

Vikt:

Batterityp:

Laddningstid:

Musikspeltid med BT på och ANC av:

Musikspeltid med BT på och

ANC på:

Musikspeltid med BT av och

ANC på:

Taltid med ANC på:

Taltid med ANC av:

Frekvensomfång:

Impedans:

Känslighet:

Max SPL:

Mikrofonkänslighet:

Bluetooth-version:

Bluetooth-profilens version:

Bluetooth-sändarens

frekvensomfång:

Bluetooth-sändarens effekt:

Bluetooth-sändarens modulering:

Max drifttemperatur:

LIVE670NC

40 mm/1,57 tum dynamiskt

5 V === 1 A

219 g

Litiumjon (850 mAh/3,7 V)

< 3 timmar från tomt

upp till 65 timmar

upp till 50 timmar

upp till 40 timmar

upp till 28 timmar

upp till 33 timmar

BT-läge: 20 Hz – 20 kHz

AUX-läge: 20 Hz – 40 kHz

32 ohm

100 dB SPL vid 1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa vid 1 kHz

5.3

HFP v1.8, A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2

2,4 GHz – 2,4835 GHz

≤10 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

45 °C

TR

KUTU İÇERİĞİ UYGULAMA

Bu ücretsiz uygulama ile dinleme deneyiminizi daha fazla kontrol altına alabilir ve kişiselleştirebilirsiniz.

GÜCÜ AÇMA VE BAĞLANMA

Diğerleri

Bağlanmak için "JBL LIVE670NC" ögesini seçin.

* Tekrar eşleştirme moduna girmek için  tuşunu 2 saniye boyunca basılı tutun.

ÇOK NOKTALI BAĞLANTI

(En fazla 2 cihaz)

KONTROLLER

Basınız | Basınız ve bekleyiniz

Bixby/Siri®/Diğerleri

Sesli Asistan*

ANC*

Ambient Aware (Ortam

Farkındalığı)*

TalkThru (Aracılığıyla konuşma)*

* JBL LIVE670NC ögesini JBL Headphones uygulamasına  tıklayarak ileri düzey kontrolleri etkinleştirin.

OTOMATİK OYNAT/DURAKLAT KABLolu DİNLEME MODU

VOICEAWARE UYGULAMA İLE DAHA FAZLASINI YAPIN

*Yalnızca Android™de

kullanılabilir

ŞARJ ETME FABRİKA AYARLARI LED HAREKETLERİ

Düşük pil gücü

Şarj etme

Tam şarj oldu

Güç açık

BT bağlanıyor

BT bağlandı

BT bağlı değil

ANC/Ambient Aware (Ortam

Farkındalığı)/TalkThru

(Aracılığıyla konuşma)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model:	LIVE670NC
Sürücü boyutu:	40 mm / 1,57" Dinamik Sürücü
Güç kaynağı:	5 V === 1 A
Ağırlık:	219 g / 0,4828 lbs
Pil türü:	Lityum-iyon Pil (850 mAh / 3,7 V)
Şarj süresi:	Boşaldıktan sonra <3 saat
BT açıkken ve ANC kapalıyken müzik çalma süresi:	65 saate kadar
BT ve ANC açıkken müzik çalma süresi:	50 saate kadar
BT kapalıyken ve ANC açıkken müzik çalma süresi:	40 saate kadar
ANC açıkken konuşma süresi:	28 saate kadar
ANC kapalıyken konuşma süresi:	33 saate kadar
Frekans aralığı:	BT modu: 20 Hz - 20 kHz AUX modu: 20 Hz - 40 kHz
Empedans:	32 ohm
Hassasiyet:	100 dB SPL@1 kHz
Maksimum SPL:	95 dB
Mikrofon hassasiyeti:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth Sürümü:	5.3
Bluetooth profil sürümü:	HFP v1.8, A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2
Bluetooth verici frekans aralığı:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth verici gücü:	≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth verici modülasyonu:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maksimum çalışma sıcaklığı:	45 °C

RU

КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ ПРИЛОЖЕНИЕ

Дополнительные возможности управления и настройки параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

Прочее
Для подключения выберите «JBL LIVE670NC».

* Чтобы заново войти в режим сопряжения, удерживайте кнопку  в течение 2 секунд.

МНОГОТОЧЕЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

(максимум 2 устройства)

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Нажатие | Удержание
Vixby / Siri* / Прочее
Голосовые помощники*
ANC (Активное шумоподавление)*
Ambient Aware (Увеличенная слышимость окружающей среды)*
TalkThru (Понижение громкости

для общения)*

* Задействуйте элементы расширенного управления,

подключив JBL LIVE670NC к приложению JBL Headphones .

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПРИОСТАНОВКА ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ ПРОСЛУШИВАНИЯ VOICEAWARE ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

*Доступно только на Android™

ЗАРЯДКА СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ

Аккумулятор разряжен
Зарядка
Полностью заряжены
Включить
Подключение BT
Подключение по BT установлено
Подключение по BT не установлено
ANC (Активное шумоподавление) / Ambient Aware (Увеличенная слышимость окружающей среды) / TalkThru (Понижение громкости для общения)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	LIVE670NC
Размер мембраны:	Мембрана динамика 40 мм / 1,57 дюйма
Источник питания:	5 В === 1 А
Вес:	219 г / 0,4828 фунта
Тип аккумулятора:	литий-ионный аккумулятор (850 мА·ч / 3,7 В)
Время зарядки:	< 3 ч в случае полной разрядки
Время воспроизведения музыки с включенным BT и выключенным ANC:	до 65 ч
Время воспроизведения музыки с включенными BT и ANC:	до 50 ч
Время воспроизведения музыки с выключенным BT и включенным ANC:	до 40 ч
Время разговора с включенным ANC:	до 28 ч
Время разговора с выключенным ANC:	до 33 ч
Частотная характеристика:	Режим BT: 20 Гц — 20 кГц Режим AUX: 20 Гц — 40 кГц
Сопротивление:	32 Ом
Чувствительность:	100 дБ УЗД при 1 кГц
Макс. уровень звукового давления:	95 дБ
Чувствительность микрофона:	-38 дБВ/Па при 1 кГц
Версия Bluetooth:	5.3
Версия профиля Bluetooth:	HFP v1.8, A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2
Диапазон частот передатчика Bluetooth:	2,4 ГГц — 2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth:	≤ 10 дБм (EIRP)
Модуляция передатчика Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Максимальная температура эксплуатации:	45 °C

ZH-CN

产品清单

应用

立即下载这款免费应用程序，打造更具个性化的聆听体验，全面掌控耳机的各项功能。

开启和连接

其他

选择“JBL LIVE670NC”以连接。

* 按住 2 秒即可再次进入配对模式。

多点连接

(最多 2 台设备)控制

按一次 | 按住

Bixby/Siri®/其他

语音助手*

ANC (主动降噪)*

Ambient Aware (环境感知)*

TalkThru (自由通话)*

* 将 JBL LIVE670NC 连接到 JBL Headphones 应用程序  以启用高级控制功能。

自动播放/暂停

有线聆听模式

语音感知

探索更多功能

* 仅 Android™ 支持此功能

充电

恢复出厂设置

LED 指示灯模式

电池电量低

正在充电

已充满

开启

蓝牙正在连接

蓝牙已连接

蓝牙未连接

ANC (主动降噪)/

Ambient Aware (环境感知)/

TalkThru (自由通话)

技术规格

型号:

驱动单元尺寸:

电源:

重量:

电池类型:

充电时间:

开启蓝牙但关闭主动降噪时的音乐播放时间:

开启蓝牙和主动降噪时的音乐播放时间:

关闭蓝牙但开启主动降噪时的音乐播放时间:

开启主动降噪时的通话时间:

关闭主动降噪时的通话时间:

频率响应:

阻抗:

灵敏度:

最大 SPL:

麦克风灵敏度:

蓝牙版本:

蓝牙配置文件版本:

蓝牙发射器频率范围:

蓝牙发射器功率:

蓝牙发射器调制:

最高运行温度:

LIVE670NC

40 mm/1.57" 动圈驱动单元

5 V --- 1 A

219 g/0.4828 lbs

锂离子电池 (850 mAh/3.7 V)

<3 小时 (从空电量到充满)

长达 65 小时

长达 50 小时

长达 40 小时

长达 28 小时

长达 33 小时

蓝牙模式: 20 Hz - 20 kHz

辅助模式: 20 Hz - 40 kHz

32 Ω

100 dB SPL@1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa@1 kHz

5.3

HFP v1.8、A2DP v1.4、AVRCP v1.6.2

2.4 GHz - 2.4835 GHz

≤10 dBm (EIRP)

GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK

45°C

ZH-TW

包裝盒內物品

應用程式

通過這個免費的應用程式，您可以更好地控制和個性化您的聆聽體驗。

開機並連接

其他

選擇「JBL LIVE670NC」以進行連接。

* 要再次進入配對模式，請按住 2 秒。

多點連接

(最多 2 個裝置)

控制鈕

按 | 長按

Bixby/Siri®/其他

語音助理*

ANC (主動降噪)*

Ambient Aware (環境感知)*

TalkThru (自由通話)*

* 透過將您的 JBL LIVE670NC

連接到 JBL Headphones 應

用程式 ，啟用進階控制。

自動播放/暫停

有線聆聽模式

VOICEAWARE

藉此應用程式做更多的事

* 僅 Android™ 上提供

充電

原廠重設

LED 狀態

電池電量低

充電中

已充滿電

開機

藍牙連接中

藍牙已連接

藍牙未連接

ANC (主動降噪)/

Ambient Aware (環境感知)/

TalkThru (自由通話)

技術規格

型號：	LIVE670NC
驅動器尺寸：	40 mm/1.57" 動態驅動器
電源：	5V --- 1 A
重量：	219 g/0.4828 lbs
電池類型：	鋰離子電池 (850 mAh/3.7 V)
充電時間：	從電量耗盡開始不到 3 小時
在藍牙開啟及主動降噪關閉時的音樂播放時間：	長達 65 小時
在藍牙及主動降噪均開啟時的音樂播放時間：	長達 50 小時
在藍牙關閉及主動降噪開啟時的音樂播放時間：	長達 40 小時
在主動降噪開啟時的談話時間：	長達 28 小時
在主動降噪關閉時的談話時間：	長達 33 小時
頻率回應：	藍牙模式：20 Hz - 20 kHz AUX 模式：20 Hz - 40 kHz
阻抗：	32 歐姆
靈敏度：	100 dB SPL@1 kHz
最大 SPL：	95 dB
麥克風靈敏度：	-38 dBV/Pa@1 kHz
藍牙版本：	5.3
藍牙設定檔版本：	HFP v1.8、A2DP v1.4、AVRCP v1.6.2
藍牙發射機頻率範圍：	2.4 GHz - 2.4835 GHz
藍牙發射機功率：	≤10 dBm (EIRP)
藍牙發射機調變：	GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK
最大操作溫度：	45°C

ID

ISI KOTAK APLIKASI

Miliki aplikasi gratis ini agar kontrol dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

MENYALAKAN & MENYAMBUNGAN

Lainnya
Pilih "JBL LIVE670NC" untuk menyambungkan.
* Untuk masuk ke mode penyambungan lagi, tahan ✱ selama 2 detik.

SAMBUNGAN BANYAK TITIK (Maksimum 2 perangkat)

KONTROL

Tekan | Tahan
Bixby/Siri®/Lainnya
Asisten Suara*
ANC (Penghilang Derau Aktif)*
Ambient Aware (Sadar Sekitar)*
TalkThru (Mode Percakapan)*

* Aktifkan kontrol tambahan dengan menyambungkan JBL LIVE670NC ke aplikasi JBL Headphones.

PUTAR/JEDA OTOMATIS MODE MENDENGARKAN MELALUI KABEL

VOICEWARE

KEGUNAAN LAIN APLIKASI

*Hanya tersedia di perangkat Android™

PENGISIAN DAYA

ATUR ULANG KE PENGATURAN PABRIK

POLA LED

Daya baterai lemah
Mengisi daya
Daya terisi penuh
Daya hidup
BT menyambungkan
BT tersambung
BT tidak tersambung
ANC/Ambient Aware/TalkThru

SPESIFIKASI TEKNIS

Model:	LIVE670NC
Ukuran driver:	Driver Dinamis 40 mm/1,57"
Catu daya:	5 V --- 1 A
Berat:	219 g/0,4828 lbs
Tipe baterai:	Baterai Litium-ion (850 mAh/3,7 V)
Lama pengisian daya:	<3 jam dari keadaan kosong
Waktu pemutaran musik dengan BT aktif dan ANC nonaktif:	hingga 65 jam
Waktu pemutaran musik dengan BT aktif dan ANC aktif:	hingga 50 jam
Waktu pemutaran musik dengan BT nonaktif dan ANC aktif:	hingga 40 jam
Waktu bicara dengan ANC aktif:	hingga 28 jam
Waktu bicara dengan ANC nonaktif:	hingga 33 jam
Respons frekuensi:	Mode BT: 20 Hz - 20 kHz Mode AUX: 20 Hz - 40 kHz
Impedans:	32 ohm
Sensitivitas:	100 dB SPL@1 kHz
SPL Maksimum:	95 dB
Sensitivitas mikrofon:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Versi Bluetooth:	5.3
Versi profil Bluetooth:	HFP v1.8, A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2
Rentang frekuensi pemancar Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Daya pemancar Bluetooth:	≤10 dBm (EIRP)
Modulasi pemancar Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Suhu pengoperasian maksimum:	45 °C

JP

同梱品 アプリ

無料専用アプリで各種設定や調整をおこなってください。

電源オン&接続

その他

接続するには「JBL LIVE670NC」を選択。

*再度ペアリングモードに入るには、2秒間※を長押しします。

マルチポイント接続

(最大2台のデバイス)

操作

押す|長押し

Bixby / Siri* / その他

音声アシスタント*

ANC (アクティブノイズキャンセリング)*

アンビエントアウェア*
トークスルー*

*JBL Headphonesアプリに接続するとさらに詳細な操作設定が可能です。

自動再生/一時停止

有線リスニングモード

ボイスアウェア

アプリでさらに多くのことができます

*Android™のみ使用可能

充電する

初期化

LEDの動作

バッテリー残量少

充電中

充電完了

電源オン

BTに接続中

BT接続済み

BT未接続

ANC/アンビエントアウェア/トークスルー

仕様

モデル:

ドライバーサイズ:

電源:

重量:

バッテリーの種類:

充電時間:

BTオン、ANCオフでの音楽再生時間:

BTとANCをオンにした状態での音楽再生時間:

BTをオフ、ANCをオンにした状態での音楽再生時間:

ANCをオンにした状態での通話時間:

ANCをオフにした状態での通話時間:

周波数特性:

インピーダンス:

出力音圧レベル:

最大音圧レベル:

マイクの出力音圧レベル:

Bluetoothバージョン:

Bluetoothプロファイルバージョン:

Bluetooth対応トランスミッター周波数帯域:

Bluetooth対応トランスミッター出力:

Bluetooth対応トランスミッター変調:

最大動作保証温度:

LIVE670NC

40mmダイナミックドライバー

5V---1A

約219g

リチウムイオンバッテリー
(850mAh/3.7V)

約3時間未満

最大約65時間

最大約50時間

最大約40時間

最大約28時間

最大約33時間

BTモード: 20Hz~20kHz

AUXモード: 20Hz~40kHz

32Ω

100dB SPL@1kHz

95dB

-38dBV/Pa@1kHz

5.3

HFP v1.8、A2DP v1.4、AVRCP v1.6.2

2.4GHz~2.4835GHz

10dBm以下 (EIRP)

GFSK、m/4-QPSK、8DPSK

45°C

KO

구성품

앱

해당 무료 앱을 통해 청취 경험을 더욱 효과적으로 제어하고 개인화할 수 있습니다.

전원 켜기 & 연결

기타

연결할 "JBL LIVE670NC"를 선택합니다.

* 페어링 모드에 다시 진입하려면 ※버튼을 2초 동안 누릅니다.

멀티포인트 연결

(최대 2대의 장치까지 연결)

제어

누르기|누르고 있기

Bixby/Siri*/기타

음성 비서*

ANC(액티브 노이즈 캔슬링)*

Ambient Aware(주변 소리

듣기)*

TalkThru(토크스루)*

* JBL LIVE670NC를 JBL

Headphones 앱에 연결하여 고급 컨트롤을 활성화합니다.

자동 재생/일시 중지

유선 청취 모드

VOICEAWARE

앱으로 더 많은 기능

즐기기

*Android™ 전용

충전

공장 초기화

LED 동작

배터리 부족

충전 중

완전 충전됨

전원 켜기

BT 연결 중

BT 연결됨

BT 연결 안 됨

ANC(액티브 노이즈

캔슬링)/Ambient

Aware(주변 소리 듣기)/

TalkThru(토크스루)

기술 사양

모델:	LIVE670NC
드라이버 크기:	40mm/1.57" 다이내믹 드라이버
전원 공급 장치:	5V --- 1A
중량:	219g/0.4828lbs
배터리 유형:	리튬 이온 배터리(850mAh/3.7V)
충전 시간:	배터리 방전부터 3시간 미만
BT 설정 및 ANC 해제 시 음악 재생 시간:	최대 65시간
BT 및 ANC 설정 시 음악 재생 시간:	최대 50시간
BT 해제 및 ANC 설정 시 음악 재생 시간:	최대 40시간
ANC 설정 시 통화 시간:	최대 28시간
ANC 해제 시 통화 시간:	최대 33시간
주파수 응답:	BT 모드: 20Hz~20kHz AUX 모드: 20Hz~40kHz
임피던스:	32Ω
민감도:	100dB SPL@1kHz
최대 SPL:	95dB
마이크 민감도:	-38dBV/Pa@1kHz
Bluetooth 버전:	5.3
Bluetooth 프로파일 버전:	HFP v1.8, A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2
Bluetooth 송신기 주파수 범위:	2.4GHz~2.4835GHz
Bluetooth 송신기 출력:	≤10dBm(EIRP)
Bluetooth 송신기 변조:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
최대 작동 온도:	45°C

MM

ဗူးအတွင်း ပါဝင်သည့်

ပစ္စည်းများ

အက်ပ်

ဤအခမဲ့အက်ပ်ကို အသုံးပြု

၍ ထိန်းချုပ်မှုများကို ပိုမို

ပြုလုပ်ပြီး သင့်နားဆင်

ခံစားမှုအတွေ့အကြုံကို

စိတ်ကြိုက်ရယူလိုက်ပါ။

ပါဝါဖွင့်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်

ခြင်း

အခြားအကြောင်းအရာများ

"JBL LIVE670NC" ကို ချိတ်ဆက်

ရန် ရွေးချယ်ပါ။

* ချိတ်ဆက်မှုမုဒ်ကို နောက်

တစ်ကြိမ် ဝင်ရောက်နိုင်ရန်* &

ကို ၂ စက္ကန့်ကြာ ဖိထားပါ။

ကိရိယာတစ်ခုထက်ပို၍

ချိတ်ဆက်ခြင်း

(ကိရိယာ ၂ ခုအထိ အများ

ဆုံးချိတ်ဆက်နိုင်သည်)

ထိန်းချုပ်မှုများ

ဖိရန် | ဖိထားရန်

Bixby/Siri®/အခြား

Voice Assistant များ*

ANC*

Ambient Aware (ပတ်ဝန်းကျင်

ဂရုပြုမုဒ်)*

TalkThru*

*သင့် JBL LIVE670NC ကို

JBL Headphones အက်ပ်

သို့ ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်

အဆင့်မြင့်ထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်
နိုင်ပါသည်။ 

အော်တို ဖွင့်/ခေတ္တရပ်တန့်

ကြိုး ကိုအသုံးပြုပြီး နားဆင်မှုမုဒ်

VOICEAWARE

အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်

*Android™ အတွက်သာ ရရှိနိုင်သည်

အားသွင်းခြင်း

စက်ရုံထုတ်ဆက်တင်အတိုင်း ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း

LED ပြသမှုပုံစံများ

ဘတ္တရီအားနည်းနေသည်

အားသွင်းခြင်း

အားအပြည့်သွင်းပြီးပါပြီ

ပါဝါဖွင့်

BT ချိတ်ဆက်နေပါသည်

BT ချိတ်ဆက်ထားပြီးပါပြီ

BT ချိတ်ဆက်မထားပါ

ANC/Ambient Aware/TalkThru

TECH SPEC

မော်ဒယ်-

ဒရိုင်းဘာအရွယ်အစား-

ပါဝါထောက်ပံ့စနစ်-

အလေးချိန်-

ဘတ္တရီအမျိုးအစား-

အားသွင်းချိန်-

BT ဖွင့်ပြီး ANC ကို ဝိတ်၍ သီချင်း
ဖွင့်ချိန်-

BT နှင့် ANC ကို ဖွင့်၍ သီချင်းဖွင့်
နိုင်သည့်ကြာချိန်-

BT ဝိတ်ပြီး ANC ကို ဖွင့်၍ သီချင်း
ဖွင့်ချိန်-

ANC ဖွင့်၍ ဖုန်းပြောချိန်-

LIVE670NC

၄၀ မီလီမီတာ / ၁.၅၇ လက်မ
ဒိုင်းနမစ် ဒရိုင်းဘာ

5V --- 1 A

၂၁၉ ဂရမ်/ ၀.၄၈၂၈ ပေါင်
လီသီယမ်-အိုင်ယွန်ဘက်ထရီ
(850 mAh/3.7 V)

လုံးဝအားကုန်ခန်းသည့်
အခြေအနေမှ ၃ နာရီ
အောက်

၆၅ နာရီအထိ

၅၀ နာရီအထိ

၄၀ နာရီအထိ

၂၈ နာရီအထိ

ANC ဝိတ်၍ ဖုန်းပြောချိန်-
ကြိမ်နှုန်း တုန်ပြန်ချက်-

လျှပ်စစ်ခုခံနိုင်စွမ်း-
အာရုံခံနိုင်စွမ်း-

အမြင့်ဆုံး SPL-

မိုက်ခရိုဖုန်း အာရုံခံနိုင်စွမ်း-

ဘလူးတုတ်ဗားရှင်း-

ဘလူးတုတ် ပရိုဖိုင် ဗားရှင်း-

ဘလူးတုတ် ထုတ်လွှတ်

ကြိမ်နှုန်းအဆင့်-

ဘလူးတုတ်ထုတ်လွှင့်အား-

ဘလူးတုတ်ထုတ်လွှင့်

ကူးပြောင်းမှု-

အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားသည့်

အမြင့်ဆုံး အပူချိန်-

၃၃ နာရီအထိ

BT မုဒ်- 20 Hz - 20 kHz

AUX မုဒ်- 20 Hz - 40 kHz

32 ohm

100 dB SPL@1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa@1 kHz

5.3

HFP v1.8i A2DP v1.4i AVRCP v1.6.2

2.4 GHz - 2.4835 GHz

≤10 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

45 °C

التشغيل التلقائي/الإيقاف المؤقت

وضع الاستماع السلبي

VOICEAWARE

يمكنك فعل المزيد بالتطبيق

* متوفر على نظام Android™ فقط

جاء الشحن

إعادة ضبط المصنع

أهواط مؤشرات LED

البطارية منخفضة

الشحن

مشحونة بالكامل

التشغيل

التوصيل بالبلوتوث

البلوتوث متصل

البلوتوث غير متصل

ANC (إلغاء الضجيج النشط) /

Ambient Aware (الإدراك بالمحيط) /

TalkThru (تهدئة الموسيقى)

AR

محتويات العبوة

التطبيق

استمتع بمزيد من التحكم والتميز عند

الاستماع باستخدام هذا التطبيق المجاني.

تشغيل الطاقة والتوصيل

أخرى

اختر "JBL LIVE670NC" للتوصيل.

* للدخول في وضع الاقتران مجددًا، اضغط

مطويلاً على * لمدة ثابنتين.

الاتصال متعدد النقاط

(جهازان بعد أقصى)

أدوات التحكم

اضغط على | توقف

أخرى / Siri™/Bixby

المساعدات الصوتية*

ANC (إلغاء الضجيج النشط)*

Ambient Aware (الإدراك بالمحيط)*

TalkThru (تهدئة الموسيقى)*

* يمكن أدوات التحكم المتقدمة عن

طريق توصيل JBL LIVE670NC بتطبيق

JBL Headphones

מפרט טכני

דגם:

גודל דרייבר:

אספקת חשמל:

משקל:

סוג סוללה:

זמן טעינה:

זמן השמעת מוזיקה עם BT

פועל ו-ANC כבוי:

זמן השמעת מוזיקה עם BT

ו-ANC פועלים:

זמן השמעת מוזיקה עם BT

כבוי ו-ANC פועל:

זמן שיחה עם ANC מופעל:

זמן שיחה עם ANC כבוי:

תגובת תדר:

עכבה:

רגישות:

דרגת SPL מירבית:

רגישות מיקרופון:

גרסת Bluetooth:

גרסת פרופיל Bluetooth:

טווח תדרים של משדר

Bluetooth:

עוצמת משדר Bluetooth:

אפנון משדר Bluetooth:

טמפרטורת מרבית להפעלה:

LIVE670NC
דרייבר דינמי 40 מ"מ
1 A --- 5V
219 גרם
סוללת ליתיום-יון
(850 mAh/3.7 וולט)
> 3 שעות ממצב מרוקן

עד 65 שעות

עד 50 שעות

עד 40 שעות

עד 28 שעות

עד 33 שעות

מצב BT: 20 kHz - 20 Hz

מצב AUX: 40 kHz - 20 Hz

32 ohm

100 dB SPL@1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa@1 kHz

5.3

HFP v1.8, A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2

2.4 GHz - 2.4835 GHz

≤10 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK

45°C

HE

תכולת הערכה:

אפליקציה

קבלו בקרה טובה יותר וגם

התאמה אישית של חומית

ההאזנה, הכל באמצעות

אפליקציה חנימית זו.

הפעלה וחיבור

אחרים

יש לבחור JBL LIVE670NC כדי

להתחבר.

* כדי להיכנס שוב למצב

התאמה, יש להחזיק את *

במשך 2 שניות.

חיבור רב-נקודתי

(לכל היותר שני מכשירים)

לפקודות

לחיצה | החזק

*Bixby/Siri/אחרים

*מסייע קולי

*ANC

Ambient Aware (מודעות

לסביבה)*

המאפיינים הטכניים

הפרט:

חجم המשקל:

מסדור המאפיינים:

הסוג:

סוג הסוללה:

זמן הטעינה:

זמן הפעלה עם הסוללה

הפעלה עם הסוללה

הפעלה עם הסוללה

הפעלה עם הסוללה

הפעלה עם הסוללה

הפעלה עם הסוללה

הפעלה עם הסוללה

הפעלה עם הסוללה

הפעלה עם הסוללה

הפעלה עם הסוללה

הפעלה עם הסוללה

הפעלה עם הסוללה

הפעלה עם הסוללה

הפעלה עם הסוללה

הפעלה עם הסוללה

הפעלה עם הסוללה

הפעלה עם הסוללה

הפעלה עם הסוללה

הפעלה עם הסוללה

הפעלה עם הסוללה

הפעלה עם הסוללה

הפעלה עם הסוללה

הפעלה עם הסוללה

הפעלה עם הסוללה

הפעלה עם הסוללה

הפעלה עם הסוללה

הפעלה עם הסוללה

הפעלה עם הסוללה

הפעלה עם הסוללה

LIVE670NC

משקל דינמי 40 מ"מ/1.57 בוצה

5 פולט = 1 א"מ

219 גרם/0.4828 רחל

סוללת ליתיום יוון

(850 מ"מ/א"מ) (3.7 פולט)

> 3 שעות, כאשר הסוללה פנויה

עד 65 שעות

עד 50 שעות

עד 40 שעות

עד 28 שעות

עד 33 שעות

מצב BT: 20 kHz - 20 Hz

מצב AUX: 40 kHz - 20 Hz

32 ohm

100 dB SPL@1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa@1 kHz

5.3

HFP v1.8, A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2

2.4 GHz - 2.4835 GHz

≤10 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK

45°C

FR**COMMANDES VOCALES MAINS LIBRES**

Soyez plus efficace même pendant vos trajets. Dites simplement « Hey Google » pour commencer.

- « Mets du smooth jazz »
- « Activer la suppression du bruit »
- « Désactiver le mode Bruit ambiant »
- « Qu'y a-t-il dans mon agenda aujourd'hui ? »
- « Règle un minuteur de 15 minutes »

Remarque: Disponible uniquement sur Android™. | Une pré-configuration est nécessaire.

DE**FREISPRECH-STEuerung**

Unterwegs mehr erledigen. Sag einfach „Hey Google“ und leg los.

- „Spiel meine Workout-Playlist“
- „Geräuschunterdrückung aktivieren“
- „Inaktivmodus deaktivieren“
- „Welche Termine stehen heute an?“
- „Dreh die Lautstärke runter“

Hinweis: Nur auf Android™ verfügbar. | Eine Voreinstellung ist erforderlich

ES**CONTROL POR VOZ CON MANOS LIBRES**

Haz más cosas estás donde estás. Solo tienes que decir "Hey Google" para empezar.

- “Pon la lista de reproducción para correr”
- “Activa la cancelación de ruido”
- “Desactiva el modo ambiente”
- “¿Qué tengo hoy en el calendario?”
- “Pon un temporizador de 15 minutos”

Nota: Disponible solamente para Android™. | Se necesita una configuración previa

IT**CONTROLLO VOCALE A MANI LIBERE**

Più attività ovunque ti trovi. Per iniziare, di "Hey Google".

- “Metti un po' di smooth jazz”
- “Attiva eliminazione rumore”
- “Disattiva modalità Ambient”
- “Quali sono i miei promemoria di oggi?”
- “Metti un timer da 15 minuti”

Nota: Disponibile solo per Android™. | È necessaria la preimpostazione

NL**HANDSFREE STEMBEDIENING**

Krijg meer gedaan onderweg. Zeg gewoon 'Hey Google' om aan de slag te gaan.

- ‘Zet smooth jazz op’
- ‘Ruisonderdrukking aanzetten’
- ‘Sfeerstand uitzetten’
- ‘Wat staat er vandaag in mijn agenda?’
- ‘Zet het volume hoger’

Opmerking: Alleen beschikbaar op Android™. | Vooraf instellen is vereist

NO**HÅNDFRI STEMMEKONTROLL**

Få mer gjort – uansett hvor du er. Bare si «Hey Google» for å komme i gang.

- «Spill smooth jazz»
- «Slå på støyreduksjonen»
- «Slå av passiv modus»
- «Hva har jeg i kalenderen i dag?»
- «Skru opp lyden»

Merk: Kun tilgjengelig på Android™. | Forhåndskonfigurerings kreves

PL**STEROWANIE GŁOSOWE BEZ UŻYCIA RĄK**

Więcej możliwości, gdziekolwiek jesteś. Aby zacząć, powiedz „Hey Google”.

- „Włącz wyciszenie szumów”
- „Wyłącz dźwięki otoczenia”

Uwaga: Dostępne tylko na Android™. | Wstępna konfiguracja jest wymagana

SV**HANDSFREE-RÖSTSTYRNING**

Få mer gjort när du är på språng. Kom igång genom att säga "Hey Google".

- “Spela smooth jazz”
- “Aktivera brusreducering”
- “Inaktivera omgivningsläge”
- “Vad står det i kalendern i dag?”
- “Höj volymen”

Obs: Tillgänglig bara för Android™. | Förinställning krävs

RU**УПРАВЛЕНИЕ ГОЛОСОМ БЕЗ ПОМОЩИ РУК**

Успейте больше, находясь в дороге. Чтобы начать, просто скажите "Hey Google".

- “Приостанови музыку”
- “Включи шумоподавление”
- “Отключи режим окружающего звука”
- “Что у меня сегодня в календаре?”
- “Увеличь громкость”

Примечание. Доступно только на устройствах Android™. |

Требуется предварительная настройка

(* Google Ассистент доступен не на всех языках и не во всех странах.)

ID**KONTROL SUARA BEBAS GENGAM**

Selesaikan banyak hal kapan saja di mana saja. Cukup ucapkan "Hey Google" untuk memulai.

"Putar musik jazz"
 "Aktifkan peredam bising"
 "Nonaktifkan mode suara sekitar"
 "Apa saja agenda saya hari ini?"
 "Naikkan volume"

Catatan: Hanya tersedia di Android™. | Diperlukan penyiapan awal

JP**ハンズフリーボイスコントロール**

外出先でも大活躍。会話を始めるには「OK Google」と話しかけるだけ。

「エクササイズ用のプレイリストを再生して」
 「ノイズキャンセルをオンにして」
 「アンビエントモードをオフにして」
 「カレンダーに予定は入ってる？」
 「タイマーを15分セットして」

注: Android™でのみ使用可能。| 事前設定が必要です

KO**핸즈프리 음성 제어**

이동 중에 다양한 작업을 처리하세요. "Hey Google"이라고 말하여 시작해 보세요

"운동할 때 듣는 재생목록 들어 줘"
 "주변 소음 제거 켜 줘"
 "주변 소리 모드 꺼 줘"
 "내일 일정 뭐 있어?"
 "15분 타이머 설정"

참고: Android™에서만 사용 가능. | 사전 설정이 필요함

FR**COMMANDES VOCALES MAINS LIBRES**

Demandez à Alexa de jouer de la musique, de répondre à des questions, de lire les actualités, de vérifier la météo, de régler des alarmes, de commander des appareils domestiques intelligents compatibles, et plus encore.

« Alexa, joue les tubes d'aujourd'hui. »
 « Alexa, augmente le volume. »
 « Alexa, saute cette chanson. »
 « Alexa, quelle est la météo ? »
 « Alexa, éteins la télé. »
 « Alexa, commence mon trajet. »

Remarque: Android™ 6.0 ou supérieur est requis pour un accès complet aux fonctionnalités d'Alexa lors de l'utilisation de cet appareil. Alexa n'est pas disponible partout.

DE**FREISPRECH-STEUERUNG**

Bitte Alexa, Musik abzuspielen, Fragen zu beantworten, die Nachrichten wiederzugeben, das Wetter abzufragen, Alarme einzustellen, kompatible Smart Home-Geräte zu steuern und vieles mehr.

"Alexa, spiel die heutigen Hits."
 "Alexa, lauter."
 "Alexa, überspringe diesen Song."
 "Alexa, wie ist das Wetter?"
 "Alexa, schalte den Fernseher aus."
 "Alexa, starte meinen Arbeitsweg"

Hinweis: Android™ 6.0 oder höher ist für den vollen Zugriff auf die Alexa-Funktionen erforderlich, wenn dieses Gerät verwendet wird. Alexa ist nicht in allen Regionen verfügbar.

ES**CONTROL POR VOZ CON MANOS LIBRES**

Pide a Alexa que reproduzca música, responda preguntas, te cuente las noticias, consulte el tiempo, configure alarmas, controle dispositivos domésticos inteligentes compatibles y mucho más.

"Alexa, toca éxitos de hoy"
 "Alexa, sube el volumen"
 "Alexa, omite esta canción"
 "¿Alexa, qué tiempo hace?"
 "Alexa, apaga el televisor"
 "Alexa, inicia el transporte"

Nota: Para acceder a las funciones completas de Alexa con este dispositivo se necesita Android™ 6.0 o posterior. Alexa no está disponible en todas las regiones.

JP**ハンズフリーボイスコントロール**

Alexaに、音楽の再生、質問への回答、ニュースの再生、天気のエック、アラームのセット、対応するスマートホームデバイスの操作などをリクエストできます。

「Alexa、今日のヒット曲をかけて」
 「Alexa、音量を上げて。」
 「Alexa、この歌をスキップして。」
 「Alexa、天気はどう？」
 「Alexa、TVを消して。」
 「Alexa、マイ通勤を始めて」

注: このデバイスでAlexaの機能を有効にするにはAndroid™ 6.0またはそれ以降のバージョンが必要です。Alexaは全ての場所で使用できるわけではありません。



TO PROLONG BATTERY LIFESPAN, FULLY CHARGE AT LEAST ONCE EVERY 3 MONTHS. BATTERY LIFE VARIES BY USE AND SETTINGS.

- FR POUR PROLONGER LA VIE DE LA BATTERIE, CHARGEZ-LA COMPLÈTEMENT AU MOINS UNE FOIS TOUTS LES 3 MOIS. LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE VARIE EN FONCTION DE L'UTILISATION ET DES RÉGLAGES.
- DA FOR AT FORLÆNGE BATTERIETS LEVETID SKAL DU OPLADE DET HELT MINDST ÉN GANG HVER 3. MÅNED. BATTERIETS LEVETID VARIERER AFHÆNGIG AF BRUG OG INDSTILLINGER.
- DE ZUM VERLÄNGERN DER AKKULEBENSDAUER MINDESTENS EINMAL ALLE 3 MONATE VOLLSTÄNDIG AUFLADEN. DIE AKKULEBENSDAUER VARIERT JE NACH ANWENDUNG UND EINSTELLUNGEN.
- EL ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΘΕ 3 ΜΗΝΕΣ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΛΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.
- ES PARA PROLONGAR LA DURACIÓN DE LA BATERÍA, CÁRGALA COMPLETAMENTE POR LO MENOS UNA VEZ CADA 3 MESES. LA DURACIÓN DE LA BATERÍA DEPENDE DEL USO Y DE LOS AJUSTES.
- FI PIDENNÄ AKUN KÄYTTÖIKÄÄ LATAAMALLA SE TÄYTEEN VÄHINTÄÄN KERRAN 3 KUUKAUDESSA. AKUN KÄYTTÖIKÄ VAIHTELEE KÄYTÖN JA ASETUSTEN MUKAISESTI.

HU AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMÁNAK NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN 3 HAVONTA LEGALÁBB EGYSZER TÖLTSE FEL. AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMA A HASZNÁLATTÓL ÁS A BEÁLLÍTÁSOKTÓL FÜGGŐEN VÁLTOZIK.

IT PER PROLUNGARE LA VITA UTILE DELLA BATTERIA, RICARICARE COMPLETAMENTE ALMENO UNA VOLTA OGNI 3 MESI. LA VITA UTILE DELLA BATTERIA VARIA A SECONDA DELL'USO E DELLE IMPOSTAZIONI.

NL OM DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ TE OPTIMALISEREN, 1 KEER PER 3 MAANDEN VOLLEDIG OPLADEN. DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ IS AFHANKELIJK VAN GEBRUIK EN INSTELLINGEN.

NO FORLENG BATTERIETS LEVETID VED Å LADE DET HELT OPP MINST HVER 3. MÅNED. BATTERIETS LEVETID VARIERER AVHENGIG AV BRUK OG INNSTILLINGER.

PL ABY PRZEDŁUŻYC ŻYWOTNOŚĆ BATERII, NAŁADUJ JĄ W PEŁNI CO NAJMNIEJ RAZ CO 3 MIESIĄCE. ŻYWOTNOŚĆ BATERII JEST ZALEŻNA OD SPOSOBU UŻYTKOWANIA I USTAWIEŃ.

PT-BR PARA PROLONGAR A VIDA ÚTIL DA BATERIA, CARREGUE-A ATÉ A CARGA MÁXIMA PELO MENOS UMA VEZ A CADA TRÊS MESES. A DURABILIDADE DA BATERIA DEPENDE DE COMO E ONDE ELA É USADA.

SV LÄDDA BATTERIET MINST EN GÅNG VAR TREDJE MÅNAD FÖR ATT FÖRLÄNGA DESS LIVSLÄNGD. BATTERIETS LIVSLÄNGD VARIERAR BERÖENDE PÅ ANVÄNDNING OCH INSTÄLLNINGAR.

TR PİL ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN HER 3 AYDA EN AZ BİR DEFA TAM ŞARJ EDİNİZ. PİL ÖMRÜ, KULLANIM ŞEKLİNE VE AYARLARA GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.

RU ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУМУЛЯТОРА, ВЫПОЛНЯЙТЕ ПОЛНУЮ ЗАРЯДКУ ХОТЯ БЫ РАЗ В 3 МЕСЯЦА. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУМУЛЯТОРА ЗАВИСИТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НАСТРОЕК.

ZH-CN 要延长电池寿命, 请至少每三个月完全充电一次。电池寿命因不同使用方式和设置而异。

ZH-TW 為延長電池壽命, 每 3 個月至少要充滿電一次。電池壽命視使用和設定而異。

ID AGAR MASA PAKAI BATERAI LEBIH LAMA, ISI DAYA HINGGA PENUH SETIDAKNYA 3 BULAN SEKALI. MASA PAKAI BATERAI BERBEDA-BEDA TERGANTUNG PEMAKAIAAN DAN PENGATURAN.

JP バッテリーをより長く使用するために、約3か月毎に満充電してください。バッテリーの寿命は使用方法および設定等により異なります。

KO 배터리 수명을 늘리려면 3개월에 한 번 이상 배터리를 완전히 충전하십시오. 배터리 수명은 사용법 및 설정에 따라 다릅니다.

MM ဘတ္တရီသက်တမ်းကို ကြာရှည်စေရန်အတွက် အနည်းဆုံး ၃ လတစ်ကြိမ် အားအပြည့်ဖြည့်ပေးပါ။ ဘတ္တရီအသုံးပြုနိုင်သည့်ကာလသည် အသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်တင်များအပေါ် မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

AR لإطالة عمر البطارية، اشحنها بالكامل مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر. ويختلف عمر البطارية حسب الاستخدام والإعدادات.

HE כדי להאריך את חיי הסוללה, יש לטעון אותה במלואה מדי שלושה חודשים לכל הפחות. משך חיי הסוללה ישתנה בהתאם לשימוש ולהגדרות.

IC RF Exposure Information and Statement

The SAR limit of Canada (C) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: (IC: 6132A-LIVE670NC) has also been tested against this SAR limit. According to this standard, the highest SAR value reported during product certification for head use is 0.116 W / kg.

The device was tested for typical bodily operations where the product was kept 0 mm from the head. To maintain compliance with IC RF exposure requirements, use accessories that maintain a separation distance of 0 mm between the user's head and the back of the headset. The use of belt clips, holsters and similar accessories shall not contain metal parts in its assembly. Use of accessories that do not meet these requirements may not comply with IC RF exposure requirements and should be avoided.

Head operation

The device was subjected to a typical head manipulation test. In order to comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0 cm must be maintained between the user's ear and the product (including the antenna). Head exposure that does not meet these requirements may not meet RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or approved antenna.

IC:6132A-LIVE670NC

Informations et énoncés sur l'exposition RF de l'IC.

La limite DAS du Canada (C) est de 1,6 W/kg, arrondie sur un gramme de tissu. Types d'appareils: (IC:6132A-LIVE670NC) a également été testé en relation avec cette limite DAS selon ce standard. La valeur DAS la plus élevée mesurée pendant la certification du produit pour une utilisation au niveau de la tête est de 0.116 W / kg.

L'appareil a été testé dans des cas d'utilisation typiques en relation avec le corps, où le produit a été utilisé à 0 mm de la tête. Pour continuer à respecter les standards d'exposition RF de l'IC, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de séparation de 0 mm entre la tête de l'utilisateur et l'arrière du casque. L'utilisation de clips de ceinture, d'étui ou d'accessoires similaires ne doivent pas contenir de pièces métalliques. Les accessoires ne respectant pas ces exigences peuvent ne pas respecter les standards d'exposition RF de l'IC et doivent être évités.

Utilisation au niveau de la tête

L'appareil est testé dans un cas d'utilisation typique autour de la tête. Pour respecter les standards d'exposition RF, une distance de séparation minimum de 0 cm doit être maintenue entre l'oreille et le produit (antenne comprise). L'exposition de la tête ne respectant pas ces exigences peut ne pas respecter les standards d'exposition RF et doit être évité. Utilisez uniquement l'antenne incluse ou une antenne certifiée.

IC:6132A-LIVE670NC



DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE, OR DISASSEMBLE THE BATTERY | DO NOT SHORT CIRCUIT | MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE | RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE | DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

해당무선설비는전파혼신가능성이있으므로인명안전과관련된서비스는할수없음.

LP0002低功率射頻器材技術規範_章節3.8.2 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

FCC ID: APILIVE670NC
IC: 6132A-LIVE670NC



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.anatel.gov.br

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.



Amazon, Alexa, Amazon Music, and all related logos are trademarks of Amazon, Inc. or its affiliates.

Atenção: conforme lei brasileira nº 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.

Product specifications and app screens are subject to change without notice.

HP_JBL_LIVE670NC_QSG_Global_SOP_V11