




JBL QUANTUM 360P CONSOLE WIRELESS

QUICK START GUIDE

JBL QuantumENGINE

DOWNLOAD JBL QUANTUMENGINE TO GAIN ACCESS TO QUANTUM 3D AUDIO TECHNOLOGIES.
[JBLQUANTUM.COM/ENGINE](https://jblquantum.com/engine)

SOFTWARE REQUIREMENTS

PLATFORM: WINDOWS 10 (64 BIT ONLY) / WINDOWS 11
500MB OF FREE HARD DRIVE SPACE FOR INSTALLATION

*ALWAYS USE THE LATEST VERSION OF WINDOWS 10 (64 BIT) OR WINDOWS 11 FOR THE MOST OPTIMAL EXPERIENCE ON JBL QUANTUMENGINE

*JBL QUANTUMSURROUND AVAILABLE ON WINDOWS ONLY.
SOFTWARE INSTALLATION REQUIRED.

001 WHAT'S IN THE BOX



JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS HEADSET



USB CHARGING
CABLE



REMOVABLE
MIC



USB
WIRELESS DONGLE



WINDSHIELD FOAM FOR
BOOM MICROPHONE



QSG | WARRANTY CARD |
SAFETY SHEET



OWNER'S
MANUAL

002 REQUIREMENTS



JBL QuantumENGINE SOFTWARE REQUIREMENTS

PLATFORM: WINDOWS 10 (64 BIT ONLY) / WINDOWS 11
500MB OF FREE HARD DRIVE SPACE FOR INSTALLATION



SYSTEM COMPATIBILITY

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC


CONNECTIVITY	PC	PS4/PS5	XBOX™	NINTENDO SWITCH™	MOBILE	MAC
2.4GHz Wireless	 JBL QuantumSURROUND™	Stereo	Not Compatible	Stereo	Not compatible	Stereo
Bluetooth	Stereo	Not Compatible	Not Compatible	Stereo	Stereo	Stereo

003 OVERVIEW


- 01 GAME AUDIO-CHAT BALANCE DIAL
- 02 VOLUME CONTROL
- 03 MICROPHONE MUTE / UNMUTE
- 04 CHARGING LED
- 05 USB-C PORT
- 06 2.5MM JACK FOR BOOM MICROPHONE
- 07 FLAT-FOLD EAR CUP
- 08 POWER / 2.4GHz / BLUETOOTH LED
- 09 POWER ON / OFF AND BLUETOOTH PAIRING SLIDER
- 10 2.4GHz LED
- 11 2.4GHz PAIRING BUTTON



004 POWER ON & CONNECT






02 2.4GHz WIRELESS



MANUAL PAIRING



005 BLUETOOTH



006 BUTTON COMMAND



INCREASE GAME VOLUME



INCREASE CHAT VOLUME




INCREASE MASTER VOLUME



DECREASE MASTER VOLUME



MICROPHONE MUTE / UNMUTE X1




- ↑ x1 ON ↓ x1 OFF
- ↑ x1 BT RECONNECTING
- ↑ >2s BT PAIRING MODE


007 FIRST TIME SETUP




- 7A CONNECT THE HEADSET TO YOUR PC VIA 2.4GHz USB WIRELESS CONNECTION.
- 7B GO TO "SOUND SETTINGS" -> "SOUND CONTROL PANEL".
- 7C UNDER "PLAYBACK" HIGHLIGHT "JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS GAME" AND SELECT "SET DEFAULT" -> "DEFAULT DEVICE".
- 7D HIGHLIGHT "JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT" AND SELECT "SET DEFAULT" -> "DEFAULT COMMUNICATION DEVICE".
- 7E UNDER "RECORDING" HIGHLIGHT "JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT" AND SELECT "SET DEFAULT" -> "DEFAULT DEVICE".
- 7F IN YOUR CHAT APPLICATION SELECT "JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT" AS THE DEFAULT AUDIO DEVICE.
- 7G FOLLOW THE ONSCREEN INSTRUCTIONS TO PERSONALIZE YOUR SOUND SETTINGS.




008 DUAL SOURCE SWITCHING



009 MICROPHONE




010 CHARGING



011 LED BEHAVIOURS



- LOW BATTERY
- CHARGING
- FULLY CHARGED



- 2.4GHz PAIRING
- 2.4GHz CONNECTING
- 2.4GHz CONNECTED

- 2.4GHz CONNECTING
- 2.4GHz CONNECTED

- BT PAIRING
- BT CONNECTING
- BT CONNECTED

- POWER ON
- POWER OFF

012 TECH SPEC



Model:	QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS
Driver size:	40 mm Dynamic drivers
Frequency response (Passive):	20 Hz - 20 kHz
Frequency response (Active):	20 Hz - 20 kHz
Microphone frequency response:	100 Hz - 10 kHz
Max input power:	30 mW
Sensitivity:	98 dB SPL @1 kHz / 1 mW
Maximum SPL:	94 dB
Microphone sensitivity:	-42 dBV / Pa @1 kHz
Impedance:	32 ohm
2.4GHz Wireless transmitter power:	< 7 dBm (EIRP)
2.4GHz Wireless modulation:	GFSK
2.4GHz Wireless carrier frequency:	2400 MHz - 2483.5 MHz
Bluetooth transmitted power:	< 6 dBm (EIRP)

Bluetooth transmitted modulation:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK
Bluetooth frequency:	2402 MHz - 2480 MHz
Bluetooth profile version:	HFP: v1.5, A2DP: v1.3
Bluetooth version:	BT Core: v5.2
Battery type:	Li-ion battery (3.7 V / 500 mAh)
Power supply:	5 V, 1 A
Charging time:	2 hrs
Music play time with only 2.4GHz on:	Up to 22 hrs
Talk time with only 2.4GHz on:	Up to 22 hrs
Music play time with only BT on:	Up to 26 hrs
Talk time with only BT on:	Up to 26 hrs
Microphone pickup pattern:	Omni-directional
Weight:	256.4 g

FR

001 CONTENU DE LA BOÎTE

CASQUE JBL QUANTUM360P CONSOLE
WIRELESS ; CÂBLE DE CHARGE USB ; MICRO
DÉTACHABLE ; DONGLE USB SANS FIL ; BONNETTE
POUR MICROPHONE SUR TIGE ; GOR | CARTE DE
GARANTIE | FICHE DE SÉCURITÉ

002 CONFIGURATION REQUISE

JBL QuantumENGINE CONFIGURATION
LOGICIELLE ; PLATE-FORME : WINDOWS 10 (64
BITS SEULEMENT) / WINDOWS 11 ; 500 MO
D'ESPACE DISQUE LIBRE POUR L'INSTALLATION
COMPATIBILITÉ DU SYSTÈME ; PC | XBOX™
| PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ |
MOBILE | MAC
CONNECTIVITÉ ; PC ; PS4/PS5 ; XBOX™ ;
NINTENDO SWITCH™ ; MOBILE ; MAC
SANS FIL 2.4 GHz ; STÉRÉO ; NON COMPATIBLE ;
BLUETOOTH

003 PRÉSENTATION

01 MOLETTE RÉPARTITION AUDIO JEU-
DISCUSSION ; 02 COMMANDE DU VOLUME ;
03 COUPURE / ACTIVATION MICROPHONE ; 04
TÉMOIN CHARGE ; 05 PRISE USB-C ; 06 PRISE
JACK 2,5 MM POUR MICROPHONE SUR TIGE ;
07 OREILLETTE REPLIABLE À PLAT ; 08 TÉMOIN
ALIMENTATION / 2.4 GHz / BLUETOOTH ; 09
CURSEUR MARCHÉ / ARRÊT ET JUMELAGE
BLUETOOTH ; 10 TÉMOIN 2.4 GHz ; 11 BOUTON
JUMELAGE 2.4 GHz

004 ALLUMAGE ET CONNEXION

01 ALLUMAGE ; 2. SANS FIL 2.4 GHz (PC | MAC
| PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™) ; USB
TYPE-A ; JUMELAGE MANUEL

005 BLUETOOTH

006 BOUTONS DES COMMANDES

AUGMENTATION VOLUME JEU ; AUGMENTATION
VOLUME DISCUSSION ; AUGMENTATION VOLUME
PRINCIPAL ; DIMINUTION VOLUME PRINCIPAL ;
COUPURE / ACTIVATION MICROPHONE ; MARCHÉ ;
ARRÊT ; RECONNEXION BT ; JUMELAGE BT

007 PREMIÈRE CONFIGURATION

7A CONNECTEZ LE CASQUE-MICRO À VOTRE PC
VIA LA CONNEXION USB SANS FIL 2.4 GHz.
7B ALLEZ DANS « SOUND SETTINGS »
(PARAMÈTRES DU SON) -> « SOUND CONTROL
PANEL » (PAINNEAU DE CONFIGURATION DU SON).
7C SOUS « PLAYBACK » (LECTURE)
SÉLECTIONNEZ « JBL QUANTUM360P CONSOLE
WIRELESS GAME » PUIS « SET DEFAULT »
(DÉFINIR PAR DÉFAUT) -> « DEFAULT DEVICE »
(PÉRIPHÉRIQUE PAR DÉFAUT).
7D SÉLECTIONNEZ « JBL QUANTUM360P
CONSOLE WIRELESS CHAT » PUIS « SET
DEFAULT » (DÉFINIR PAR DÉFAUT) -> « DEFAULT
COMMUNICATION DEVICE » (PÉRIPHÉRIQUE DE
COMMUNICATION PAR DÉFAUT).
7E SOUS « RECORDING » (ENREGISTREMENT),
SÉLECTIONNEZ « JBL QUANTUM360P CONSOLE
WIRELESS CHAT » ET SÉLECTIONNEZ « SET
DEFAULT » (DÉFINIR PAR DÉFAUT) -> « DEFAULT
DEVICE » (PÉRIPHÉRIQUE PAR DÉFAUT).
7F DANS VOTRE APPLICATION DE DISCUSSION,
SÉLECTIONNEZ « JBL QUANTUM360P CONSOLE
WIRELESS CHAT » COMME PÉRIPHÉRIQUE AUDIO
PAR DÉFAUT.

7G SUIVEZ LES INSTRUCTIONS À L'ÉCRAN POUR
PERSONNALISER VOS RÉGLAGES AUDIO.

008 COMMUTATION DE DEUX SOURCES

2.4 GHz

009 MICROPHONE

010 CHARGE

011 SIGNIFICATION DES TÉMOINS

BATTERIE FAIBLE ; CHARGE ; CHARGE

012 SPÉC. TECHNIQUES

Modèle :

QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS
Haut-parleurs dynamiques de 40 mm
20 Hz - 20 kHz
20 Hz - 20 kHz
100 Hz - 10 kHz
30 mW
98 dB SPL à 1 kHz / 1 mW
94 dB
-42 dBV/Pa à 1 kHz
32 ohms
< 7 dBm (EIRP)
GFSK
2400 MHz - 2483,5 MHz
< 6 dBm (EIRP)
GFSK, π/4-DQPSK
2402 MHz - 2480 MHz
HFP : v1.5, A2DP : v1.3
BT Core : v5.2
batterie Li-ion (3,7 V / 500 mAh)
5 V, 1 A
2 h
jusqu'à 22 h
jusqu'à 22 h
jusqu'à 26 h
jusqu'à 26 h
Omnidirectionnel
256,4 g

COMPLÈTE ; JUMELAGE 2.4 GHz ; CONNEXION
2.4 GHz ; 2.4 GHz CONNECTÉ ; JUMELAGE BT ;
CONNEXION BT ; BT CONNECTÉ ; MARCHÉ ; ARRÊT

DA

001 HVAD ER DER I KASSEN

JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS
HEADSET ; USB-OPLADNINGSKABEL ; AFTAGELIG
MIKROFON ; TRÅDLØS USB-DONGLE ; SKUMHÆTTE
TIL BOOM-MIKROFONEN ; LYNGUIDE |
GARANTIKORT | SIKKERHEDSARK

002 KRAV

JBL QuantumENGINE SOFTWAREKRAV ;
PLATFORM : WINDOWS 10 (64 BIT) /
WINDOWS 11 ; 500 MB LEDIG PLADS PÅ
HARDDISKEN TIL INSTALLATION
SYSTEMKOMPATIBILITET ; PC | XBOX™ |
PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ |
MOBILE | MAC
FORBINDELSERMULIGHEDER : PC ; PS4/PS5 ;
XBOX™ ; NINTENDO SWITCH™ ; MOBILE ; MAC
2.4 GHz TRÅDLØS ; STEREO ; IKKE KOMPATIBEL ;
BLUETOOTH

003 OVERSIGT

01 DREJEKNAP TIL SPIL OG LYD-CHAT ;
02 LYDSTYRKEKONTROL ; 03 SLÅ MIKROFON
FRA / TIL ; 04 LED-INDIKATOR FOR OPLADNING ;
05 USB-C-PORT ; 06 2,5 MM-STIK TIL
BOOM-MIKROFON ; 07 FOLDBAR ØREKOP ;
08 STRØM / 2.4 GHz / LED-INDIKATOR FOR
BLUETOOTH ; 09 TÆND/SLUK OG SKYDER TIL
BLUETOOTH-PARRING ; 10 2.4 GHz LED ; 11 2.4
GHz PARRINGSKNAP

004 TÆND OG FORBIND

1. TÆND ; 2. 2.4 GHz TRÅDLØS (PC | MAC |
PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™) ; USB
TYPE-A ; MANUEL PARRING

005 BLUETOOTH

006 STYRING MED KNAPPER
FORØG SPIL-LYDSTYRKEN ; FORØG CHAT-
LYDSTYRKEN ; FORØG OVERORDNET LYDSTYRKE ;

REDUCER OVERORDNET LYDSTYRKE ; SLÅ
MIKROFON FRA / TIL ; TÆND ; SLUK ; BT
GENFORBINDER ; BT-PARRINGSTILSTAND

007 OPSÆTNING FØRSTE GANG

7A FORBIND HEADSETTET TIL DIN PC VIA 2.4 GHz
TRÅDLØS USB-FORBINDELSE.
7B GÅ TIL "SOUND SETTINGS" (LYDKONTROLLINGER) ->
"SOUND CONTROL PANEL" (LYDKONTROL PAINEL).
7C UNDER "PLAYBACK" (AFSPILNING) SKAL
DU FREMHÆVE "JBL QUANTUM360P CONSOLE
WIRELESS GAME" OG VÆLGE "SET DEFAULT"
(INDSTIL STANDARD) -> "DEFAULT DEVICE"
(STANDARDENHED).
7D FREMHÆV "JBL QUANTUM360P
CONSOLE WIRELESS CHAT" OG VÆLG "SET
DEFAULT" (INDSTIL STANDARD) -> "DEFAULT
COMMUNICATION DEVICE" (STANDARD
KOMMUNIKATIONSENHED).
7E UNDER "RECORDING" (OPTAGELSE) SKAL
DU FREMHÆVE "JBL QUANTUM360P CONSOLE
WIRELESS CHAT" OG VÆLGE "SET DEFAULT"
(INDSTIL STANDARD) -> "DEFAULT DEVICE"
(STANDARDENHED).
7F VÆLG "JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS
CHAT" SOM STANDARDLYDENHED I DIN CHAT-APP.
7G FØLG INSTRUKTIONERNE PÅ SKÆRMEN FOR
AT TILPASSE DIN LYDINDSTILLINGER.

008 SKIFT MELLEM TIL KILDER
2.4 GHz

009 MIKROFON

010 OPLADNING

011 LED-SYMBOLER
LAVT BATTERI ; OPLADNING ; FULD T OPLADET ;
2.4 GHz PARRING ; 2.4 GHz FORBINDER ; 2.4 GHz
FORBUNDET ; BT PARRING ; BT FORBINDER ; BT
FORBUNDET ; TÆND ; SLUK

DA

012 TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model:	QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS
Enheds-størrelse:	40 mm dynamiske enheder
Frekvensområde (passiv):	20 Hz - 20 kHz
Frekvensområde (aktiv):	20 Hz - 20 kHz
Mikrofonens frekvensområde:	100 Hz - 10 kHz
Maks. indgangseffekt:	30 mW
Følsomhed:	98 dB SPL @1 kHz / 1 mW
Maksimal SPL:	94 dB
Mikrofonfølsomhed:	-42 dBV / Pa @1 kHz
Impedans:	32 ohm
2,4 GHz trådløs sendeeffekt:	< 7 dBm (EIRP)
2,4 GHz trådløs modulerings:	GFSK
2,4 GHz trådløs transportfrekvens:	2400 MHz - 2483,5 MHz
Bluetooth-transmitteret effekt:	< 6 dBm (EIRP)
Bluetooth-sendemodulation:	GFSK, π/4-DQPSK
Bluetooth-frekvens:	2402 MHz - 2480 MHz
Bluetooth-profilversion:	HFP: v1.5, A2DP: v1.3
Bluetooth-version:	BT Core: v5.2
Batteritype:	Li-ion batteri (3,7 V / 500 mAh)
Strømforsyning:	5 V, 1 A
Opladningstid:	2 timer
Musikafspilningstid med kun 2,4 GHz tænd:	op til 22 timer
Taletid med kun 2,4 GHz tænd:	op til 22 timer
Musikafspilningstid med kun BT tænd:	op til 26 timer
Taletid med kun BT tænd:	op til 26 timer
Mikrofonkarakteristik:	Ikke retningsbestemt
Vægt:	256,4 g

001 VERPAKKUNGSINHALT

JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS HEADSET; USB-LEDEKABEL; ABNEHMBARES MIKRO; USB-FUNKDONGLE; WINDSCHUTZ-SCHAUMAUFSATZ FÜR BOOM-MIKROFON; KURZANLEITUNG | GARANTIEKARTE | SICHERHEITSDATENBLATT

002 ANFORDERINGER

JBL QuantumENGINE SOFTWARE-ANFORDERUNGEN; PLATTFORM: WINDOWS 10 (NUR 64-BIT) / WINDOWS 11; 500 MB FREIER FESTPLATTENSPEICHER FÜR DIE INSTALLATION SYSTEMKOMPATIBILITÄT; PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILGERÄTE | MAC
VERBINDUNGSMÖGLICHKEITEN; PC; PS4/PS5; XBOX™; NINTENDO SWITCH™;
MOBILGERÄTE: MAC
2,4-GHZ-WLAN; STEREO; NICHT KOMPATIBEL; BLUETOOTH

003 ÜBERSICHT

01 GAME-AUDIO-CHAT BALANCE-REGLER;
02 LAUTSTÄRKEREGLER; 03 MIKROFON STUMM / STUMMSCHALTUNG AUFHEBEN;
04 LADE-LED; 05 USB-C-ANSCHLUSS; 06 2,5-MM-BUCHSE FÜR BOOM-MIKROFON;
07 FLACHFALTBARE OHRMUSCHEL; 08 EIN/AUS / 2,4 GHZ / BLUETOOTH-LED; 09 EIN-/AUSSCHALTEN UND BLUETOOTH-KOPPLUNG-SCHIEBEREGLER; 10 2,4-GHZ-LED; 11 2,4-GHZ-KOPPLUNGSTASTE

004 EINSCHALTEN UND VERBINDEN

1. EINSCHALTEN; 2. 2,4-GHZ-WLAN (PC | MAC | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™); USB-A; MANUELLE KOPPLUNG

005 BLUETOOTH

DE

009 MIKROFON

010 AUFLADEN

011 LED-VERHALTEN

AKKUSTAND NIEDRIG; WIRD AUFGELOADED; VOLLSTÄNDIG AUFGELOADED; 2,4-GHZ-KOPPLUNG;

012 TECHN. DATEN

Modell:	QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS
Treibergröße:	40-mm-Dynamiktreiber
Frequenzbereich (passiv):	20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich (aktiv):	20 Hz - 20 kHz
Mikrofonfrequenzbereich:	100 Hz - 10 kHz
Max. Eingangsleistung:	30 mW
Empfindlichkeit:	98 dB SPL bei 1 kHz / 1 mW
Maximaler Schalldruckpegel:	94 dB
Mikrofonempfindlichkeit:	-42 dBV/Pa bei 1 kHz
Impedanz:	32 Ohm
2,4-GHz-WLAN-Sendeleistung:	< 7 dBm (EIRP)
2,4-GHz-WLAN-Modulation:	GFSK
2,4-GHz-WLAN-Audiofrequenzbereich:	2400 MHz - 2483,5 MHz
Bluetooth-Übertragungsleistung:	< 6 dBm (EIRP)
Bluetooth-Übertragungsmodulation:	GFSK, π/4-DQPSK
Bluetooth-Frequenz:	2402 MHz - 2480 MHz
Bluetooth-Profilversion:	HFP: v1.5, A2DP: v1.3
Bluetooth-Version:	BT Core: v5.2
Akku-Typ:	Lithium-Ionen-Akku (3,7 V / 500 mAh)
Energieversorgung:	5 V, 1 A
Ladezeit:	2 Std.
Musikwiedergabezeit, nur mit 2,4 GHz aktiviert:	Bis zu 22 Std.
Sprechzeit, nur mit 2,4 GHz aktiviert:	Bis zu 22 Std.
Musikwiedergabezeit, nur mit BT aktiviert:	Bis zu 26 Std.
Sprechzeit, nur mit BT aktiviert:	Bis zu 26 Std.
Mikrofon-Aufnahmemuster:	Omni-direktional
Gewicht:	256,4 g

006 TASTENBEFEHL

GAME-LAUTSTÄRKE ERHÖHEN; CHAT-LAUTSTÄRKE ERHÖHEN; HAUPT-LAUTSTÄRKE ERHÖHEN; HAUPT-LAUTSTÄRKE SENKEN; MIKROFON STUMM / STUMMSCHALTUNG AUFHEBEN; EIN; AUS; BT ERNEUT VERBINDEN; BT-KOPPLUNGSMODUS

007 ERSTE INBETRIEBNAHME

7A VERBINDE DAS HEADSET ÜBER EINE KABELLOSE 2,4-GHZ-USB-FUNKVERBINDUNG MIT DEINEM PC.

7B RUFE DIE „SOUND SETTINGS“ (SOUND-EINSTELLUNGEN ÖFFNEN) -> „SOUND CONTROL PANEL“ (SOUND-SYSTEMSTEUERUNG) AUF.

7C MARKIERE UNTER „PLAYBACK“ (WIEDERGABE) „JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS GAME“ UND WÄHLE „SET DEFAULT“ (ALS STANDARD SETZEN) -> „DEFAULT DEVICE“ (STANDARDGERÄT) AUS.

7D MARKIERE „JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT“ UND WÄHLE „SET DEFAULT“ (ALS STANDARD SETZEN) -> „DEFAULT COMMUNICATION DEVICE“ (STANDARDEINGANGSGERÄT) AUS.

7E MARKIERE UNTER „RECORDING“ (AUFNAHME) „JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT“ UND WÄHLE „SET DEFAULT“ (ALS STANDARD SETZEN) -> „DEFAULT DEVICE“ (STANDARDGERÄT) AUS.

7F WÄHLE IN DER CHAT-ANWENDUNG „JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT“ ALS STANDARD-AUDIOGERÄT AUS.

7G FOLGE ZUM INDIVIDUELLEN EINSTELLEN DER SOUND-EINSTELLUNGEN DEN ANWEISUNGEN AUF DEM BILDSCHIRM.

008 WECHSEL ZWISCHEN ZWEI QUELLEN

2,4 GHz

001 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ

Ακουστικά JBL Quantum360P Console Wireless; Καλώδιο φόρτισης USB; ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ; ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ USB; Μοδulator αφρού για μικρόφωνο μπουλά; KSGT | KARTA ETYGNIENIS | Δελτίο ασφαλείας

002 Απαιτήσεις

JBL QuantumENGINE ΠΑΙΤΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ; Πλατφόρμα: Windows 10 (μόνο 64 bit) / Windows 11; 500 MB ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΣΚΑΛΟ ΔΙΣΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Συμβατότητα συστήματος: PC | Xbox™ | PlayStation™ | Nintendo Switch™ | Mobile | MAC Συνδεσιμότητα; PC: PS4/PS5; XBOX™; Nintendo Switch™; Mobile; MAC 2,4 GHz Ασύρματο; Στέρεο; Μη συμβατό; Bluetooth

003 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

01 Διακόπτης πορορπίας ήχου-συνολικής παιχνιδιού; 02 Έλεγχος έντασης ήχου; 03 Έγγραφο/κατάγραφο ήχου-μικροφώνου; 04 LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ; 05 Θύρα USB-C; 06 Υποδοχή 2,5 mm για μικρόφωνο μπουλά; 07 Επίπεδο αναδιπλούμενη θήκη αυτί; 08 IEXYS / 2,4 GHz / Bluetooth LED; 09 Ρυθμιστικό ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης και ούζευξης Bluetooth; 10 2,4 GHz LED; 11 2,4 GHz ΚΟΥΜΠΙ ΖΕΥΞΗΣ

004 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΝΔΕΣΗ

1. ενεργοποίηση; 2, 2,4 GHz Ασύρματο [PC | MAC | PLAYSTATION™ | Nintendo Switch™]; USB TYPE-A; Χειροκίνητη ζεύξη

005 Bluetooth**006 ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΤΟΛΗΣ**

ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ; ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ; ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ; ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ; Σύσηση/Κατάγηση ήχου-μικροφώνου;

ΕΝΕΡΓ.; ΑΠΕΝΕΡΓ.; BT επανασύνδεση; ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΖΕΥΞΗΣ BT

007 Ρύθμιση πρώτης φορά

7A Συνδέετε τα ακουστικά στον υπολογιστή σας μέσω ασύρματης σύνδεσης USB 2,4 GHz.

7B Μεταβείτε στις "Sound Settings" (Ρυθμίσεις ήχου) -> "Sound Control Panel" (Πίνακας ελέγχου ήχου).

7C Στην ενότητα "Playback" (Αναπαραγωγή) επισημαίνεται το "JBL Quantum360P Console Wireless Game" και επιλέξτε "Set Default" (Ορισμός προεπιλογής) -> "Default Device" (Προεπιλεγμένη συσκευή).

7D Επισημαίνεται την επιλογή "JBL Quantum360P Console Wireless Chat" και επιλέξτε "Set Default" (Ορισμός προεπιλογής) -> "Default Communication Device" (Προεπιλεγμένη συσκευή επικοινωνίας).

7E Στην ενότητα "Recording" (Εγγραφή) επισημαίνεται το "JBL Quantum360P Console Wireless Chat" και επιλέξτε "Set Default" (Ορισμός προεπιλογής) -> "Default Device" (Προεπιλεγμένη συσκευή).

7F Στην εφαρμογή συνομιλίας σας επιλέξτε "JBL Quantum360P Console Wireless Chat" ως προεπιλεγμένη συσκευή ήχου.

7G Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εξασφαλιστείτε τις ρυθμίσεις ήχου.

008 Εναλλαγή διπλής πηγής 2,4 GHz

009 ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ**010 ΦΩΤΙΣΜΟΣ****011 ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ LED**

ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ; ΦΩΤΙΣΜΟΣ; ΠΛΗΡΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ; ΣΥΝΔΕΣΗ 2,4 GHz; ΣΥΝΔΕΣΗ 2,4 GHz; ΣΥΝΔΕΣΗ 2,4 GHz; ΖΕΥΞΗΣ BT; BT ΣΥΝΔΕΣΗ; BT ΣΥΝΔΕΣΗ; ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ; ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**Μοντέλο:**

Μέγεθος οδηγού:

Συχνότητα απόκρισης (Παθητική):

Συχνότητα απόκρισης (Ενεργητική):

Συχνότητα απόκρισης μικροφώνου:

Μέγιστη ισχύς εισόδου:

Ευαισθησία μικροφώνου:

Ευαισθησία:

Μέγιστο SPL:

Ευαισθησία μικροφώνου:

Αντίσταση:

2,4 GHz Ισχύς ασύρματου πομπού:

2,4 GHz Ασύρματη διαμόρφωση:

2,4 GHz Συχνότητα ασύρματου παρόχου:

Ισχύς μετάδοσης Bluetooth:

Διαμόρφωση μετάδοσης Bluetooth:

Συχνότητα Bluetooth:

Έκδοση προφίλ Bluetooth:

Έκδοση Bluetooth:

Τύπος μπαταρίας:

Τροφοδοσία:

Χρόνος φόρτισης:

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής με ενεργοποιημένο μόνο το 2,4 GHz:

Χρόνος ομιλίας με ενεργοποιημένο μόνο το 2,4 GHz:

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής με ενεργοποιημένο μόνο το BT:

Χρόνος ομιλίας με ενεργοποιημένο μόνο το BT:

Τύπος εγγραφής μικροφώνου:

Βάρος:

QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS

Δυναμικοί οδηγοί 40 mm

20 Hz - 20 kHz

20 Hz - 20 kHz

100 Hz - 10 kHz

30 mW

98 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW

94 dB

-42 dBV / Pa @ 1 kHz

32 ohm

< 7 dBm (EIRP)

GFSK

2400 MHz - 2483,5 MHz

< 6 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-DQPSK

2402 MHz - 2480 MHz

HFP: v1.5, A2DP: v1.3

BT Core: v5.2

Μπαταρία ιόντων λιθίου (3,7 V / 500 mAh)

5 V, 1 A

2 ώρες

έως 22 ώρες

έως 22 ώρες

έως 26 ώρες

έως 26 ώρες

Πολυκατευθυντικό

256,4 g

001 CONTENIDO DE LA CAJA

AURICULARES JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS; CABLE DE CARGA USB; MICROFONO DESMONTABLE; ADAPTADOR USB INALÁMBRICO; FILTRO ANTI-VIENTO PARA EL MICROFONO; OSG | TARJETA DE GARANTÍA | HOJA DE SEGURIDAD

002 REQUISITOS

JBL QuantumENGINE REQUISITOS DE SOFTWARE: PLATAFORMA: WINDOWS 10 (SOLO 64 BIT)/WINDOWS 11; 500 MB DE ESPACIO LIBRE EN EL DISCO DURO PARA LA INSTALACIÓN COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA: PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC CONECTIVIDAD; PC: PS4/PS5; XBOX™; NINTENDO SWITCH™; MOBILE; MAC 2,4 GHz INALÁMBRICO; ESTÉREO; NO COMPATIBLE: BLUETOOTH

003 DESCRIPCIÓN GENERAL

01 DIAL DE BALANCE DE AUDIO-CHAT DEL JUEGO; 02 CONTROL DE VOLUMEN; 03 SILENCIAR/ACTIVAR EL MICROFONO; 04 LED DE CARGA; 05 PUERTO USB-C; 06 CONECTOR DE TIPO JACK DE 2,5 MM PARA MICROFONO; 07 COPA AURICULAR PLEGABLE EN PLANO; 08 ENCENDIDO/APAGADO / 2,4 GHz / BLUETOOTH LED; 09 BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO Y CONTROL DESLIZANTE DE CONEXIÓN BLUETOOTH; 10 2,4 GHz LED; 11 2,4 GHz BOTÓN DE CONEXIÓN

004 ENCENDER Y CONECTAR

1. ENCENDER; 2, 2,4 GHz INALÁMBRICO (PC | MAC | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™); USB TIPO A; EMPAREJAMIENTO MANUAL

005 BLUETOOTH**006 COMANDO DEL BOTÓN**

AUMENTAR VOLUMEN DE JUEGO; AUMENTAR VOLUMEN DE CHAT; AUMENTAR VOLUMEN MAESTRO; DISMINUIR VOLUMEN MAESTRO;

SILENCIAR/ACTIVAR EL MICROFONO; ENCENDER; APAGAR; RECONECTAR BT; MODO DE CONEXIÓN BT

007 CONFIGURACIÓN PARA EL PRIMER USO 7A CONECTA LOS AURICULARES A TU PC MEDIANTE LA CONEXIÓN INALÁMBRICA USB 2,4 GHz. 7B VE A "SOUND SETTINGS" (AJUSTES DE SONIDO) -> "SOUND CONTROL PANEL" (PANEL DE CONTROL DE SONIDO).

7C EN "PLAYBACK" (REPRODUCCIÓN), RESALTA "JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS GAME" Y SELECCIONA "SET DEFAULT" (ESTABLECER PREDETERMINADO) -> "DEFAULT DEVICE" (DISPOSITIVO PREDETERMINADO).

7D RESALTA "JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT" Y SELECCIONA "SET DEFAULT" (ESTABLECER PREDETERMINADO) -> "DEFAULT COMMUNICATION DEVICE" (DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN PREDETERMINADO).

7E EN "RECORDING" (GRABACIÓN), RESALTA "JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT" Y SELECCIONA "SET DEFAULT" (ESTABLECER PREDETERMINADO) -> "DEFAULT DEVICE" (DISPOSITIVO PREDETERMINADO).

7F EN TU APLICACIÓN DE CHAT, SELECCIONA "JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT" COMO DISPOSITIVO DE AUDIO PREDETERMINADO. 7G SIGUE LAS INSTRUCCIONES EN PANTALLA PARA PERSONALIZAR LOS AJUSTES DE SONIDO.

008 CONMUTACIÓN DE DOBLE FUENTE

2,4 GHz

009 MICROFONO**010 CARGA****011 COMPORTAMIENTO DE LOS LED**

BATERÍA BAJA; CARGA; CARGA COMPLETA; 2,4 GHz EMPAREJANDO; 2,4 GHz CONEXIÓN; 2,4 GHz CONECTADO; EMPAREJAMIENTO BT; CONEXIÓN BT; CONEXIÓN BT; ENCENDIDO; APAGADO

ES

012 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS
Tamaño de la unidad:	Unidades dinámicas de 40 mm
Respuesta en frecuencias (pasivo):	20 Hz - 20 kHz
Respuesta en frecuencias (activo):	20 Hz - 20 kHz
Respuesta del micrófono en frecuencias:	100 Hz - 10 kHz
Potencia máxima de entrada:	30 mW
Sensibilidad:	98 dB SPL a 1 kHz / 1 mW
SPL máximo:	94 dB
Sensibilidad del micrófono:	-42 dBV/Pa a 1 kHz
Impedancia:	32 ohm
Potencia del transmisor inalámbrico de 2,4 GHz:	< 7 dBm (EIRP)
Modulación inalámbrica 2,4 GHz:	GFSK
Frecuencia portadora inalámbrica 2,4 GHz:	2400 MHz - 2483,5 MHz
Potencia del transmisor Bluetooth:	< 6 dBm (EIRP)
Modulación del transmisor Bluetooth:	GFSK, n/4-DQPSK
Frecuencia de Bluetooth:	2402 MHz - 2480 MHz
Versión del perfil de Bluetooth:	HFP: v1.5, A2DP: v1.3
Versión Bluetooth:	BT Core: v5.2
Tipo de batería:	Batería de ion-litio (3,7 V, 500 mAh)
Alimentación:	5 V, 1 A
Tiempo de carga:	2 horas
Tiempo de reproducción de música solo con 2,4 GHz:	hasta 22 horas
Tiempo de conversación solo con 2,4 GHz:	hasta 22 horas
Tiempo de reproducción de música solo con BT activado:	hasta 26 horas
Tiempo de conversación solo con Bluetooth activado:	hasta 26 horas
Patrón de captación del micrófono:	Omnidireccional
Peso:	256,4 g

001 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS KUULOKKEET; USB-LATAUSKAAPPELI; IRROTETTAVA MIKROFONI; LANGATON USB-SOVITIN; TUULISUOJA PUOMIMIKROFONILLE; QSG | TAKUUKORTTI | KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

002 VAATIMUKSET

JBL QuantumENGINE
OHJELMISTOVAATIMUKSET; ALUSTA: WINDOWS 10 (VAIN 64-BITTINEN) / WINDOWS 11; 500 MT VAPAATA KINTOLEVYTIILAA ASENNUSTA VARTEN JÄRJESTELMÄYHTEENSOPIVUUS; PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC
LIITETTÄVYYS; PC: PS4/PS5; XBOX™; NINTENDO SWITCH™; MOBILE; MAC
2,4 GHz LANGATON; STEREO; EI YHTEENSOPIVA; BLUETOOTH

003 YLEISKATSAUS

01 PELIÄÄNEN-CHATIN TASAPOINOSÄÄDIN;
02 ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ; 03 MIKROFONIN MYKISTYS / MYKISTYKSEN POISTO;
04 LATAUS-LED; 05 USB-C-PORIT; 06 2,5 MM:N LIITÄNTÄ PUOMIMIKROFONILLE; 07 LIITEÄSTI TAITUTTAVA KORVAKUUPPI; 08 VIRTÄ- / 2,4 GHz- / BLUETOOTH-LED; 09 VIRTÄ PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ JA BLUETOOTH-PARILITOKSEN LUKUUSÄÄDIN; 10 2,4 GHz:n LED-MERKKIVALO;
11 2,4 GHz:n PARINMUODOSTUSPAINIKE

004 VIRTÄ PÄÄLLE JA YHDISTÄMINEN

1 VIRTÄ PÄÄLLE; 2 2,4 GHz LANGATON (PC | MAC | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™); USB TYYPPI-A; MANUAALINEN PARILITOS

005 BLUETOOTH

FI

010 LATAUS

011 LED-MERKKIVALO

ALHAINEN LATAUS; LATAUS; TÄYTEEN LADATTU; 2,4 GHz PARINMUODOSTUS;

012 TEKNISET TIEDOT

Malli:	QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS
Elementin koko:	40 mm dynaamiset elementit
Taajuusvaste (passiivinen):	20 Hz - 20 kHz
Taajuusvaste (aktiivinen):	20 Hz - 20 kHz
Mikrofonin taajuusvaste:	100 Hz - 10 kHz
Maks. syöttöteho:	30 mW
Herkkyys:	98 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
Maksimi SPL:	94 dB
Mikrofonin herkkyys:	-42 dBV / Pa @ 1 kHz
Impedanssi:	32 ohmia
2,4 GHz Langattoman lähettimen teho:	< 7 dBm (EIRP)
2,4 GHz Langaton modulaatio:	GFSK
2,4 GHz Langaton kantoaaltotaajuus:	2400 MHz - 2483,5 MHz
Bluetooth-lähettimen teho:	< 6 dBm (EIRP)
Bluetooth-lähettimen modulaatio:	GFSK, n/4-DQPSK
Bluetooth-taajuus:	2402 MHz - 2480 MHz
Bluetooth-profiiliversio:	HFP: v1.5, A2DP: v1.3
Bluetooth-versio:	BT Core: v5.2
Akkutyypit:	Li-ion-akku (3,7 V / 500 mAh)
Virransyöttö:	5 V, 1 A
Latausaika:	2 tuntia
Musiikin toisto aika vain 2,4 GHz taajuudella:	jopa 22 tuntia
Puhe aika vain 2,4 GHz:n taajuudella:	jopa 22 tuntia
Musiikin toisto aika vain BT:llä:	jopa 26 tuntia
Puhe aika vain BT:llä:	jopa 26 tuntia
Mikrofonin suuntakuviot:	Monisuuntainen
Paino:	256,4 g

HU

001 A DOBOZ TARTALMA

JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS
FEHALLGATÓ; USB TÖLTŐKÁBEL; KIVEHETŐ
MIKROFON; USB VEZETÉK NÉLKÜLI
HANGVERKÜLÖS; HANGSZÓRÓ SZIVACSA KAROS
MIKROFONHOZ; GYORS ÚTMUTATÓ | JÓTÁLLÁSI
JEGY | BIZTONSÁGI ADATLAP

002 KÖVETELMÉNYEK

JBL QuantumENGINE
SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK; PLATFORM: WINDOWS
10 (CSAK 64 BIT) / WINDOWS 11: 500 MB SZABAD
MEREVLEMEZ-TÉRÜLET A TELEPÍTÉSHEZ
RENDSZER ÖSSZEIGYEZTETHETŐSÉG;
PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO
SWITCH™ | MOBILE | MAC
CSATLAKOZTATHATÓSÁG; PC; PS4/PS5; XBOX™;
NINTENDO SWITCH™; MOBILE; MAC
2.4 GHz VEZETÉK NÉLKÜLI; STEREO; NEM
KOMPATIBILIS; BLUETOOTH

003 ÁTTEKINTÉS

01 GAME AUDIO-CHAT HANGKIEGYENLÍTŐ
TÁRGSA; 02 HANGERŐSZABÁLYOZÓ;
03 MIKROFON NEMÍTÁSA/HANGOSÍTÁSA;
04 TÖLTŐ LED; 05 USB-C PORT; 06 2.5 MM-ES
JACK CSATLAKOZÓ A GÉMES MIKROFONHOZ;
07 LAPOSRA HAJTOGATHATÓ FÜLHALLGATÓ/
FÜLKAGYLÓ; 08 KAPCSOLÓ / 2.4 GHz /
BLUETOOTH LED; 09 BE/KI KAPCSOLÓ ÉS
BLUETOOTH-PÁROSÍTÁS CSÚSZKA; 10 2.4 GHz
LED; 11 2.4 GHz PÁROSÍTÓ GOMB

004 BEKAPCSOLÁS ÉS CSATLAKOZÁS

1. BEKAPCSOLÁS: 2.4 GHz VEZETÉK NÉLKÜLI
(PC | MAC | PLAYSTATION™ | NINTENDO
SWITCH™); USB A-TÍPUS; KÉZI PÁROSÍTÁS

005 BLUETOOTH

006 GOMB PARANCSS

JÁTEK HANGEREJÉNEK NÖVELESE; CHAT
HANGEREJÉNEK NÖVELESE; FŐ HANGERŐ

NÖVELESE; FŐ HANGERŐ CSÖKKENTÉSE;
MIKROFON NEMÍTÁSA / HANGOSÍTÁSA; BE; KI; BT
ÚJRACSATLAKOZÁS; BT PÁROSÍTÁS MÓD

007 KEZDÉTI BEÁLLÍTÁS

7A CSATLAKOZTATÁS A FEHALLGATÓ A PC-HEZ
A VEZETÉK NÉLKÜLI 2.4 GHz USB-KAPCSOLATON
KERESZTÜL

7B LÉPI A „SOUND SETTINGS”

(HANGBEÁLLÍTÁSOK) -> „SOUND CONTROL

PANEL” (HANGVEZÉRLŐ PANEL) PONTRA

7C A „PLAYBACK” (VISSZAJÁTSZÁS) RÉSZÉN

JELÖLŐ KI A „JBL QUANTUM360P CONSOLE

WIRELESS GAME” ELEMET ÉS VÁLASZD A „SET

DEFAULT” (ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁS)

-> „DEFAULT DEVICE” (ALAPÉRTELMEZETT

ESZKÖZ) ELEMET

7D JELÖLŐ KI A „JBL QUANTUM360P CONSOLE

WIRELESS CHAT” ELEMET ÉS VÁLASZD A

„SET DEFAULT” (ALAPÉRTELMEZETT

BEÁLLÍTÁS) -> „DEFAULT COMMUNICATION

DEVICE” (ALAPÉRTELMEZETT KOMMUNIKÁCIÓS

ESZKÖZ) ELEMET

7E A „RECORDING” (FELVÉTEL) RÉSZÉN JELÖLŐ

KI A „JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS

CHAT” ELEMET ÉS VÁLASZD A „SET DEFAULT”

(ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁS) -> „DEFAULT

DEVICE” (ALAPÉRTELMEZETT ESZKÖZ) ELEMET

7F AZ ALKALMAZÁSOBAN VÁLASZD A

„JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS

CHAT” ESZKÖZT ALAPÉRTELMEZETT

HANDESZKÖZKÉNT

7G A HANGBEÁLLÍTÁSOK SZEMÉLYRE

SZABÁSAHOZ KÖVETŐ A KEPERNYŐN

MEGJELENŐ ÜTÁSTÁRSZÁKAT

008 KETTŐS FORRÁS VÁLTÁS

2.4 GHz

009 MIKROFON

010 TÖLTÉS

011 LED-LÁMPÁK VISELKEDÉSE

ALACSONY AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSEGE;
TÖLTÉS; TELJES FÉLTÖLTVE; 2.4 GHz
PÁROSÍTÁS; 2.4 GHz CSATLAKOZÁS; 2.4 GHz

012 TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Model:

Hangszóró mérete:

Frekvencia válasz: (passzív):

Frekvencia válasz: (aktív):

Mikrofon frekvencia válasz:

Max. bemeneti teljesítmény:

Érzékenység:

Maximális SPL:

Mikrofon érzékenysége:

Impedancia:

Vezeték nélküli 2.4 GHz adó teljesítménye:

2.4 GHz Vezeték nélküli moduláció

Vezeték nélküli 2.4 GHz adatátvitel

frekvenciája:

Továbbított Bluetooth-teljesítmény:

Továbbított Bluetooth-moduláció:

Bluetooth frekvencia:

Bluetooth-profilverzió:

Bluetooth-verzió:

Akkumulátor típus:

Tápellátás:

Töltési idő:

Zenelejátszási idő csak bekapcsolt 2,4

GHz mellett:

Beszélgéti idő csak bekapcsolt 2,4 GHz mellett:

Beszélgéti idő csak bekapcsolt BT mellett:

Mikrofonfelvétel mint:

Súly:

CSATLAKOZTATVA; BT PÁROSÍTÁS; BT
CSATLAKOZÁS; BT CSATLAKOZTATVA;
BEKAPCSOLÁS; KIKAPCSOLVA

QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS

40 mm-es dinamikus hangszóró

20 Hz - 20 kHz

20 Hz - 20 kHz

100 Hz - 10 kHz

30 mW

98 dB SPL @1 kHz / 1 mW

94 dB

-42 dBV / Pa 1 kHz-en

32 ohm

< 7 dBm (EIRP)

GFSK

2400 MHz - 2483,5 MHz

< 6 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-DQPSK

2402 MHz - 2480 MHz

HFP: v1.5, A2DP: v1.3

BT Core: v5.2

Li-ion akkumulátor (3,7 V / 500 mAh)

5 V, 1 A

2 óra

legfeljebb 22 óra

legfeljebb 22 óra

legfeljebb 26 óra

legfeljebb 26 óra

Többirányú

256,4 g

IT

001 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CUFFIA JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS;
CAVO DI RICARICA USB; MICROFONO RIMOVIBILE;
DONGLE WIRELESS USB; SPUGNA ANTIVENTO
PER MICROFONO A BRACCETTO; OSG | SCHEDA DI
GARANZIA | SCHEDA DI SICUREZZA

002 REQUISITI

JBL QuantumENGINE REQUISITI
SOFTWARE; PIATTAFORMA: WINDOWS 10 (SOLO
64 BIT) / WINDOWS 11: 500MB DI SPAZIO LIBERO
SU DISCO PER L'INSTALLAZIONE
COMPATIBILITÀ DI SISTEMA: PC |
XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO
SWITCH™ | MOBILE | MAC
CONNETTIVITÀ: PC; PS4/PS5; XBOX™;
NINTENDO SWITCH™; MOBILE; MAC
2.4 GHz WIRELESS; STEREO; NON COMPATIBILE;
BLUETOOTH

003 PANORAMICA

01 CONTROLLER BILANCIAMENTO AUDIO
GIOCO-CHAT; 02 CONTROLLO DEL VOLUME;
03 MUTE / UNMUTE MICROFONO; 04 LED RICARICA;
05 PORTA USB-C; 06 JACK 2.5MM PER MICROFONO
A BRACCETTO; 07 PADIGLIONE AURICOLARE
PIEGHEVOLE; 08 ACCENSIONE / 2.4GHz / LED
BLUETOOTH; 09 CURSORE DI ACCENSIONE /
SPEGNIMENTO E ABBINAMENTO BLUETOOTH; 10 LED
2.4 GHz; 11 PULSANTE DI ABBINAMENTO 2.4 GHz

004 ACCENSIONE E COLLEGAMENTO

1. ACCENSIONE; 2.4 GHz WIRELESS (PC | MAC
| PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™); USB
TYPE-A; ABBINAMENTO MANUALE

005 BLUETOOTH

006 PULSANTI DI CONTROLLO

AUMENTO DEL VOLUME DEL GIOCO; AUMENTO
DEL VOLUME DELLA CHAT; AUMENTO DEL

VOLUME MASTER; DIMINUIZIONE DEL VOLUME
MASTER; MUTE / UNMUTE MICROFONO;
ACCENSIONE; SPEGNIMENTO; RICONNESSIONE BT
| MODALITÀ DI ABBINAMENTO BT

007 CONFIGURAZIONE AL PRIMO UTILIZZO

7A COLLEGARE LE CUFFIE AL PC TRAMITE LA

CONNESSIONE WIRELESS USB 2.4 GHz

7B ANDARE IN "SOUND SETTINGS" (IMPOSTAZIONI
AUDIO) -> "SOUND CONTROL PANEL" (PANNELLO
DI CONTROLLO AUDIO).

7C SOTTO "PLAYBACK" (RIPRODUZIONE)

EVIDENZIARE "JBL QUANTUM360P CONSOLE

WIRELESS GAME" E SELEZIONARE "SET

DEFAULT" (IMPOSTA PREDEFINITO) -> "DEFAULT

DEVICE" (DISPOSITIVO PREDEFINITO).

7D EVIDENZIARE "JBL QUANTUM360P CONSOLE

WIRELESS CHAT" E SELEZIONARE "SET

DEFAULT" (IMPOSTA PREDEFINITO) -> "DEFAULT

COMMUNICATION DEVICE" (DISPOSITIVO DI

KOMMUNIKAZIONE PREDEFINITO).

7E SOTTO "RECORDING" (REGISTRAZIONE)

EVIDENZIARE "JBL QUANTUM360P CONSOLE

WIRELESS CHAT" E SELEZIONARE "SET DEFAULT"

(IMPOSTA PREDEFINITO) -> "DEFAULT DEVICE"

(DISPOSITIVO PREDEFINITO).

7F NELL'APPLICAZIONE DI CHAT, SELEZIONARE

"JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT"

COME DISPOSITIVO AUDIO PREDEFINITO.

7G SEGUIRE LE ISTRUZIONI SULLO SCHERMO PER

PERSONALIZZARE LE IMPOSTAZIONI AUDIO.

008 COMMUTAZIONE FRA DUE SORGENTI

2.4 GHz

009 MICROFONO

010 RICARICA

IT

011 COMPORTAMENTO LED

BATTERIA SCARICA; IN CARICA; COMPLETAMENTE CARICA; ABBINAMENTO 2.4 GHz; 2.4 GHz

012 SPECIFICHE TECNICHE

Modello: QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS
Driver dinamici da 40 mm
Risposta in frequenza (passiva): 20 Hz - 20 kHz
Risposta in frequenza (attiva): 20 Hz - 20 kHz
Risposta in frequenza del microfono: 100 Hz - 10 kHz
Alimentazione in ingresso massima: 30 mW
Sensibilità: 98 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
SPL massimo: 94 dB
Sensibilità del microfono: -42 dBV / Pa @ 1 kHz
Impedenza: 32 ohm
Potenza del trasmettitore wireless 2.4 GHz: < 6 dBm (EIRP)
Modulazione wireless 2.4 GHz: GFSK
Frequenza portante wireless 2.4 GHz: 2400 MHz - 2483,5 MHz
Potenza trasmessa via Bluetooth: < 6 dBm (EIRP)
Modulazione della trasmissione Bluetooth: GFSK, n/4-DQPSK
Frequenza Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz
Versione profilo Bluetooth: HFP: v1.5, A2DP: v1.3
Versione Bluetooth: BT Core: v5.2
Tipo di batteria: Batteria agli ioni di litio (3,7 V / 500 mAh)
Alimentazione: 5 V, 1 A
Tempo di ricarica: 2 ore
Autonomia in riproduzione con solo 2.4 GHz attivo: fino a 22 ore
Autonomia in conversazione con solo 2.4 GHz attivo: fino a 22 ore
Autonomia in riproduzione con solo BT attivo: fino a 26 ore
Autonomia in conversazione con solo BT attivo: fino a 26 ore
Caratteristica polare del microfono: Omni-direzionale
Peso: 256,4 g

IN COLLEGAMENTO: 2.4 GHz COLLEGATO;
 ABBINAMENTO BT; BT IN COLLEGAMENTO; BT
 COLLEGATO; ACCESSO; SPENTA

001 VERPAKKINGSINHOUD

JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS
 KOPTELEFOON; USB LAADKABEL; AFNEEMBARE
 MICROFOON; USB DRAADLOZE DONDLE;
 WINDSCHERMSCHUIM VOOR BOOMMICROFOON;
 SNELSTARTTOETS | GARANTIEBUIJS |
 VEILIGHEIDSLAID

002 VEREISTEN

JBL QuantumENGINE
 SOFTWAREVEREISTEN: PLATFORM: WINDOWS
 10 (64 BIT ONLY) / WINDOWS 11; 500MB
 VRIJE RUIMTE OP DE HARDE SCHIJF VOOR DE
 INSTALLATIE
 SYSTEEMCOMPATIBILITEIT: PC | XBOX™ |
 PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ |
 MOBILE | MAC
 CONNECTIVITEIT: PC; PS4/PS5; XBOX™;
 NINTENDO SWITCH™; MOBILE; MAC
 2.4 GHz DRAADLOOS; STEREO; NIET COMPATIBEL;
 BLUETOOTH

003 OVERZICHT

01 GAME AUDIO-CHAT BALANSKNOP;
02 VOLUMEREGLAAR; **03** MICROFOON DEMPEN /
 DEMPEN OPHEFFEN; **04** OPLAADLED;
05 USB-C POORT; **06** 2.5 MM AANSLUITING
 VOOR BOOMMICROFOON; **07** OPVUWBARE
 OORSCHIEP; **08** VERMOGEN / 2.4 GHz /
 BLUETOOTH LED; **09** AAN/UIT EN BLUETOOTH
 KOPPELINGSSCHUIF; **10** 2.4 GHz LED; **11** 2.4 GHz
 KOPPELINGSKNOP

004 INSCHAKELN & AANSLUITEN

1. INSCHAKELN: 2.4 GHz DRAADLOOS (PC |
 MAC | PLAYSTATION™) | NINTENDO SWITCH™;
 USB TYPE-A; HANDMATIGE KOPPELING

005 BLUETOOTH

NL

006 KNOPFUNCTIES

VERHOOG GAME VOLUME; VERHOOG
 CHAT VOLUME; VERHOOG HOOFDVOLUME;
 VERLAAG MASTERVOLUME; MICROFOON
 DEMPEN / DEMPEN OPHEFFEN; AAN; UIT; BT
 OPNIEUW VERBINDEN; BT KOPPELINGSMODUS

007 EERSTE KEER INSTELLEN

7A SLUIT DE HEADSET AAN OP DE PC VIA 2.4 GHz
 USB DRAADLOZE VERBINDING.
7B GA NAAR "SOUND SETTINGS"
 (GELUIDSINSTELLINGEN) -> "SOUND CONTROL
 PANEL" (GELUIDSBEDIENINGSPANEEL).
7C MARKEER "PLAYBACK" (AFSPELEN) ONDER
 "JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS
 GAME" EN SELECTEER "SET DEFAULT"
 (STANDAARD INSTELLEN) -> "DEFAULT DEVICE"
 (STANDAARD APPARAAT).
7D MARKEER "JBL QUANTUM360P CONSOLE
 WIRELESS CHAT" EN SELECTEER "SET DEFAULT"
 (STANDAARD INSTELLEN) -> "DEFAULT
 COMMUNICATION DEVICE" (STANDAARD
 COMMUNICATIE APPARAAT).
7E MARKEER "JBL QUANTUM360P CONSOLE
 WIRELESS CHAT" ONDER "OPNEMEN" EN
 SELECTEER "SET DEFAULT" (STANDAARD
 INSTELLEN) -> "DEFAULT DEVICE"
 (STANDAARD APPARAAT).
7F SELECTEER "JBL QUANTUM360P CONSOLE
 WIRELESS CHAT" IN UW CHATTOEPASSING ALS
 STANDAARD AUDIO APPARAAT.
7G VOLG DE INSTRUCTIES OP HET SCHERM OM DE
 GELUIDSINSTELLINGEN TE PERSONALISEREN.

008 SCHAKELN VAN TWEE BRONNEN

2.4 GHz

009 MICROFOON

010 OPLADEN

011 LEDFUNCTIES

ZWAKKE BATTERIJ; OPLADEN; VOLLEDIG
 OPGELADEN; 2.4 GHz KOPPELING; 2.4 GHz

012 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model: QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS
Maat van driver: Dynamische 40 mm driver
Frequentiebereik (passief): 20 Hz - 20 kHz
Frequentiebereik (actief): 20 Hz - 20 kHz
Frequentiebereik microfoon: 100 Hz - 10 kHz
Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
Gevoeligheid: 98 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
Maximaal SPL: 94 dB
Microfoongevoeligheid: -42 dBV / Pa @ 1 kHz
Impedantie: 32 ohm
2.4 GHz draadloze zendervermogen: < 7 dBm (EIRP)
2.4 GHz draadloze modulatie: GFSK
2.4 GHz draadloze draaggolffrequentie: 2400 MHz - 2483,5 MHz
Bluetooth zendvermogen: < 6 dBm (EIRP)
Bluetooth verzonden modulatie: GFSK, n/4-DQPSK
Bluetooth frequentie: 2402 MHz - 2480 MHz
Bluetooth-profielversie: HFP: v1.5, A2DP: v1.3
Bluetooth-versie: BT Core: v5.2
Type batterij: Li-ion batterij (3,7 V / 500 mAh)
Voeding: 5 V, 1 A
Oplaadtijd: 2 uur
Muziek speeltijd met alleen 2.4 GHz aan: maximaal 22 uur
Spreekijd met alleen 2.4 GHz aan: maximaal 22 uur
Muziek speeltijd met alleen BT aan: maximaal 26 uur
Spreekijd met alleen BT aan: maximaal 26 uur
Microfoon pickup-patroon: Omni-directioneel
Gewicht: 256,4 g

NO

001 ESKENS INNHOLD

JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS
HODETELEFONER; USB-LADEKABEL; AVTAGBAR
MIKROFON; TRÅDLØS USB-DONGLE; VINHETTE
FOR BOM-MIKROFON; OSG I GARANTIKORT I
SIKKETHETSAK

002 KRAV

JBL QuantumENGINE KRAV TIL
PROGRAMVARE; PLATTFORM: WINDOWS 10
(KUN 64-BITS) / WINDOWS 11; 500 MB LEDIG
HARDDISKPLASS FOR INSTALLERING
SYSTEMKOMPATIBILITET; PC | XBOX™ |
PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIL | MAC
TILKOBLINGSBARHET; PC; PS4/PS5; XBOX™;
NINTENDO SWITCH™; MOBIL; MAC
2,4 GHz TRÅDLØS; STEREO; IKKE KOMPATIBEL;
BLUETOOTH

003 OVERSIKT

01 BALANSEKNOTT FOR CHATTELYD I SPILLET;
02 VOLUMKONTROLL; 03 MIKROFONDAMPING
PÅ / AV; 04 LADE-LED-LAMPE; 05 USB-C-PORT;
06 2,5 MM INNGANG FOR BOM-MIKROFON;
07 SAMMENLEGGEBARE ØREKLOKKER;
08 EFFEKT / 2,4 GHz / BLUETOOTH-LED-LAMPE;
09 PÅ/AV OG GLEDBRYTER FOR BLUETOOTH-
SAMMENKOBLING; 10 2,4 GHz LED-LAMPE;
11 2,4 GHz SAMMENKOBLINGSKNAPP

004 SLÅ PÅ OG KOBL TIL

1. STRØM PÅ: 2,4 GHz TRÅDLØS (PC |
MAC | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™);
USB TYPE-A; MANUELL SAMMENKOBLING

005 BLUETOOTH

006 KNAPPEKOMMANDO

BK SPILLVOLUM; BK CHAT-VOLUM; BK
MASTERVOLUM; SENK MASTERVOLUM;

MIKROFONDAMPING PÅ / AV; PÅ: AV; BT
TILKOBLER PÅ NYTT; BT-SAMMENKOBLINGSMODUS

007 FØRSTEGANGSOPPSETT

7A KOBL HODETELEFONENE TIL PC-EN VIA 2,4
GHz TRÅDLØS USB-TILKOBLING.

7B GÅ TIL «SOUND SETTINGS»

(LYDINNSTILLINGER) -> «SOUND CONTROL
PANEL» (KONTROLLPANEL FOR LYD).

7C UNDER «PLAYBACK» (AVSPILLING) MERKER
DU AV FOR «JBL QUANTUM360P CONSOLE
WIRELESS GAME» OG VELGER «SET DEFAULT»
(SETT SOM STANDARD) -> «DEFAULT DEVICE»
(STANDARDENHET).

7D MERK AV «JBL QUANTUM360P CONSOLE
WIRELESS CHAT» OG VELG «SET DEFAULT» (SETT
SOM STANDARD) -> «DEFAULT COMMUNICATION
DEVICE» (STANDARD KOMMUNIKASJONSENHET).

7E UNDER «RECORDING» (OPPTAK) MERKER
DU AV FOR «JBL QUANTUM360P CONSOLE
WIRELESS CHAT» OG VELGER «SET DEFAULT»
(SETT SOM STANDARD) -> «DEFAULT DEVICE»
(STANDARDENHET).

7F I CHATPROGRAMMET, VELG «JBL
QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT» SOM
STANDARD LYDENHET.

7G FØLG INSTRUKSJONENE PÅ SKJERMEN FOR Å
TILPASSE LYDINNSTILLINGENE.

008 BYTTE MELLOM TO KILDER

2,4 GHz

009 MIKROFON

010 LADING

011 LED-INDIKASJONER

LAVT BATTERI; LADER; FULLADET; 2,4 GHz
SAMMENKOBLING; 2,4 GHz KOBLER TIL; 2,4 GHz
TILKOBLER; BT-SAMMENKOBLING; BT KOBLER
TIL; BT TILKOBLER; STRØM PÅ; STRØM AV

012 TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Model:

Driverstørrelse:

Frekvensrespons (passiv):

Frekvensrespons (aktiv):

Frekvensrespons for mikrofon:

Maks inngangseffekt:

Følsomhet:

Maksimal SPL:

Mikrofonfølsomhet:

Impedans:

2,4 GHz trådløs sender-effekt:

2,4 GHz trådløs-modulering:

2,4 GHz trådløs bære-frekvens:

Bluetooth-senderens effekt:

Bluetooth-sendt modulering

Bluetooth-frekvens:

Bluetooth-profilversjon:

Bluetooth-versjon:

Batteritype:

Strømforsyning:

Ladetid:

Musikkavspillingstid med bare 2,4 GHz på:

Taletid med bare 2,4 GHz på:

Musikkavspillingstid med bare BT på:

Taletid med bare BT på:

Mikrofonens opptaksmønster:

Vekt:

QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS

40 mm dynamiske drivere

20 Hz - 20 kHz

20 Hz - 20 kHz

100 Hz - 10 kHz

30 mW

98 dB SPL ved 1 kHz / 1 mW

94 dB

-42 dBV / Pa ved 1 kHz

32 ohm

< 7 dBm (EIRP)

GFSK

2400 MHz - 2483,5 MHz

< 6 dBm (EIRP)

GFSK, n/4-DQPSK

2402 MHz - 2480 MHz

HFP: v1.5, A2DP: v1.3

BT Core: v5.2

Litium-ionbatteri (3,7V / 500 mAh)

5V, 1A

2 timer

opptil 22 timer

opptil 22 timer

opptil 26 timer

opptil 26 timer

Alle retninger

256,4 g

PL

001 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

SŁUCHAWKI JBL QUANTUM360P CONSOLE
WIRELESS; KABEL USB DO ŁĄDOWANIA;
ODŁĄCZANY MIKROFON; BEZPRZEWODOWY
ADAPTER USB; PŁANKA WINDSHIELD DO MIKROFONU
Z PAŁAKIEM; OSG I KARTA GWARANCYJNA I
ARKUSZ INFORMACJI O PRODUKCIE

002 WYMAGANIA

JBL QuantumENGINE WYMAGANIA DOT.
OPROGRAMOWANIA; PLATFORMA: SYSTEM
OPERACYJNY WINDOWS 10 (64-BITOWY) /
WINDOWS 11; 500 MB WOLNEGO MIEJSCA NA
DYSKU DO INSTALACJI
ZGODNOŚĆ Z SYSTEMAMI: PC | XBOX™ |
PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ |
URZĄDZENIA MOBILNE | MAC
ŁĄCZNOŚĆ: PC; PS4/PS5; XBOX™; NINTENDO
SWITCH™; URZĄDZENIA MOBILNE; MAC
2,4 GHz BEZPRZEWODOWA; STEREO; BRAK
ZGODNOŚĆ: BLUETOOTH

003 OMÓWIENIE PRODUKTU

01 POKRĘTŁO BALANSU DŹWIĘKU W GRZE I NA
CZACIE; 02 POKRĘTŁO REGULACJI GŁOŚNOŚCI;
03 WŁ. / WYŁ. WYCIŚNIENIA MIKROFONU;
04 DIODA LED ŁĄDOWANIA; 05 PORT USB-C;
06 GNIAZDO 2,5 MM MIKROFONU Z PAŁAKIEM;
07 SKŁADANE SŁUCHAWKI MUSZLOWE;
08 DIODA LED ZASILANIA / 2,4 GHz /
BLUETOOTH; 09 SUWAK WŁ./WYŁ. ZASILANIA
I PAROWANIA BLUETOOTH; 10 2,4 GHz LED;
11 PRZYCIŚNIK PAROWANIA 2,4 GHz

004 WŁĄCZANIE ZASILANIA I ŁĄCZENIE

1. WŁ. ZASILANIA; 2. 2,4 GHz BEZPRZEWODOWA
(PC | MAC | PLAYSTATION™ | NINTENDO
SWITCH™); USB TYPE-A; PAROWANIE RĘCZNE

005 BLUETOOTH

006 STEROWANIE PRZYCIŚKAMI

ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI W GRACH; ZWIĘKSZANIE
GŁOŚNOŚCI NA CZACIE; ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI;
ZMNIŻANIE GŁOŚNOŚCI; WŁ. / WYŁ.
WYCIŚNIENIA MIKROFONU; WŁ. / WYŁ.; PONÓWNE
ŁĄCZENIE BT; TRYB PAROWANIA BT

007 KONFIGURACJA PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

7A POŁĄCZ SŁUCHAWKI Z KOMPUTEREM PC
ZA POMOCĄ MODUŁU BEZPRZEWODOWEGO
USB 2,4 GHz.

7B PRZEJDŹ DO „SOUND SETTINGS” (USTAWIENIA
DŹWIĘKU) -> „SOUND CONTROL PANEL” (PANEL
STEROWANIA DŹWIĘKIEM).

7C W SEKCJI „PLAYBACK” (ODTWARZANIE)
PODSWIETL POZYCJĘ „JBL QUANTUM360P
CONSOLE WIRELESS GAME” I WYBIERZ OPCJĘ
„SET DEFAULT” (USTAW DOMYŚLNE) ->
„DEFAULT DEVICE” (URZĄDZENIE DOMYŚLNE).

7D PODŚWIETL POZYCJĘ „JBL QUANTUM360P
CONSOLE WIRELESS CHAT” I WYBIERZ OPCJĘ
„SET DEFAULT” (USTAW DOMYŚLNE) ->
„DEFAULT COMMUNICATION DEVICE” (DOMYŚLNE
URZĄDZENIE KOMUNIKACYJNE).

7E W SEKCJI „RECORDING” (NAGRYWANIE)
PODSWIETL POZYCJĘ „JBL QUANTUM360P
CONSOLE WIRELESS CHAT” I WYBIERZ OPCJĘ
„SET DEFAULT” (USTAW DOMYŚLNE) ->
„DEFAULT DEVICE” (URZĄDZENIE DOMYŚLNE).

7F W APLIKACJI CZYTU WYBIERZ „JBL
QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT” JAKO
DOMYŚLNE URZĄDZENIE AUDIO.

7G WYKONAJ POJAWIAJĄCE SIĘ NA EKRANIE
INSTRUKCJE, ABY SPERSONALIZOWAĆ
USTAWIENIA DŹWIĘKU.

008 PRZELĄCZANIE MIĘDZY DWOMA ŹRÓDŁAMI
2,4 GHz

PL

009 MIKROFON

010 ŁADOWANIE

011 DZIAŁANIE DIOD LED

NISKI POZIOM BATERII: ŁADOWANIE; CAŁKOWITE

012 DANE TECHNICZNE

Model:	QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS
Rozmiar przetwornika:	Dynamiczne przetworniki 40 mm
Pasmo przenoszenia (pasywne):	20 Hz - 20 kHz
Pasmo przenoszenia (aktywne):	20 Hz - 20 kHz
Pasmo przenoszenia mikrofonu:	100 Hz - 10 kHz
Maks. moc wyjścia:	30 mW
Efektywność:	98 dB SPL przy 1 kHz / 1 mW
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:	94 dB
Czułość mikrofonu:	-42 dBV / Pa przy 1 kHz
Impedancja:	32 om
Moc nadajnika Wi-Fi dla 2,4 GHz:	< 7 dBm (EIRP)
Modulacja w transmisji dla 2,4 GHz:	GFSK
Zakres częstotliwości Wi-Fi dla 2,4 GHz:	2400 MHz - 2483,5 MHz
Moc nadawania Bluetooth:	< 6 dBm (EIRP)
Modulacja nadawania Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Częstotliwość Bluetooth:	2402 MHz - 2480 MHz
Wersja profilu Bluetooth:	HFP: v1.5, A2DP: v1.3
Wersja Bluetooth:	BT Core: v5.2
Akumulator:	Bateria litowo-jonowa (3,7 V, 500 mAh)
Zasilanie:	5 V, 1 A
Czas ładowania:	2 godziny
Czas odtwarzania muzyki z włączonym połączeniem 2,4 GHz:	do 22 godziny
Czas rozmawiania z włączonym połączeniem 2,4 GHz:	do 22 godziny
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT:	do 26 godzin
Czas rozmawiania z włączoną funkcją BT:	do 26 godzin
Rodzaj mikrofonu:	Dookólny
Masa:	256,4 g

NAŁADOWANIE: PAROWANIE 2,4 GHz; ŁĄCZENIE 2,4 GHz; POŁĄCZONO 2,4 GHz; PAROWANIE BT; ŁĄCZENIE BT; POŁĄCZONO BT; WL. ZASILANIA; WYL. ZASILANIA

001 CONTEÚDO DA CAIXA

FONE DE OUVIDO JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS; CABO DE CARREGAMENTO USB; MICROFONE REMOVÍVEL; DONGLE SEM FIO USB; ESPUMA ANTIRRÚIDO PARA MICROFONE BOOM; OSJ | CARTÃO DE GARANTIA | FICHA DE SEGURANÇA

002 REQUISITOS

JBL QuantumENGINE REQUISITOS DE SOFTWARE: PLATAFORMA: WINDOWS 10 (SOMENTE 64 BIT) / WINDOWS 11; 500MB DE ESPAÇO LIVRE EM DISCO RÍGIDO PARA INSTALAÇÃO. COMPATIBILIDADE DE SISTEMA: PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC

CONNECTIVIDADE: PC: PS4/PS5; XBOX™; NINTENDO SWITCH™; MOBILE; MAC 2,4 GHz SEM FIO; ESTÉREO; NÃO COMPATÍVEL: BLUETOOTH

003 VISÃO GERAL

01 SELETOR DE BALANÇO DE ÁUDIO ENTRE O JOGO E O BATE-PAPO; **02** CONTROLE DE VOLUME; **03** SILENCIAR / ATIVAR O MICROFONE; **04** LED DE CARREGAMENTO; **05** PORTA USB-C; **06** CONECTOR DE 2,5 MM PARA MICROFONE BOOM; **07** FONE DE OUVIDO COM CONCHA DOBRÁVEL PLANA; **08** LIGA/DESLIGA / 2,4 GHz / LED DO BLUETOOTH; **09** LIGADO / DESLIGADO E CONTROLE DESLIZANTE DE EMPARELHAMENTO BLUETOOTH; 10 2,4 GHz LED; 11 2,4 GHz BOTÃO DE EMPARELHAMENTO

004 LIGAR E CONECTAR

1. LIGAR: 2,4 GHz SEM FIO (PC | MAC | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™); USB TIPO-A; EMPARELHAMENTO MANUAL

005 BLUETOOTH

006 COMANDO DOS BOTÕES

AUMENTA O VOLUME DO JOGO; AUMENTA O VOLUME DO CHAT; AUMENTA O VOLUME PRINCIPAL; DIMINUI O VOLUME PRINCIPAL; SILENCIAR / ATIVAR O MICROFONE; LIGADO; DESLIGADO; BT RECONECTANDO; MODO DE EMPARELHAMENTO BT

007 PRIMEIRA VEZ CONFIGURANDO

7A CONECTE O FONE DE OUVIDO AO SEU PC VIA CONEXÃO SEM FIO USB DE 2,4 GHz.

7B VÁ ATÉ "SOUND SETTINGS" (CONFIGURAÇÕES DE SOM) -> "SOUND CONTROL PANEL" (PAINEL DE CONTROLE DE SOM).

7C EM "PLAYBACK" (REPRODUÇÃO) MARQUE "JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS GAME" E SELECIONE "SET DEFAULT" (DEFINIR PADRÃO) -> "DEFAULT DEVICE" (DISPOSITIVO PADRÃO).

7D MARQUE "JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT" E SELECIONE "SET DEFAULT" (DEFINIR PADRÃO) -> "DEFAULT COMMUNICATION DEVICE" (DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO PADRÃO).

7E EM "RECORDING" (GRAVAÇÃO) MARQUE "JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT" E SELECIONE "SET DEFAULT" (DEFINIR PADRÃO) -> "DEFAULT DEVICE" (DISPOSITIVO PADRÃO).

7F EM SEU APLICATIVO DE CHAT, SELECIONE "JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT" COMO O DISPOSITIVO DE ÁUDIO PADRÃO. **7G** SIGA AS INSTRUÇÕES NA TELA PARA PERSONALIZAR SUAS CONFIGURAÇÕES DE SOM.

008 CONFIGURAÇÃO DE FONTE DUPLA

2,4 GHz

009 MICROFONE

010 CARREGAMENTO

PT-BR

011 COMPORTAMENTO DO LEDS

BATERIA FRACA; CARREGANDO; COMPLETAMENTE CARREGADO; 2,4GHz

012 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS
Tamanho do driver:	Drivers dinâmicos de 40 mm
Resposta de frequência (passiva):	20 Hz - 20 kHz
Resposta de frequência (ativa):	20 Hz - 20 kHz
Resposta de frequência do microfone:	100 Hz - 10 kHz
Potência máxima de entrada:	30 mW
Sensibilidade:	98 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
SPL máximo:	94 dB
Sensibilidade do microfone:	-42 dBV / Pa @ 1 kHz
Impedância:	32 ohm
Potência de transmissão sem fio de 2,4 GHz:	< 7 dBm (EIRP)
Modulação sem fio de 2,4 GHz:	GFSK
Frequência da operadora sem fio de 2,4 GHz:	2400 MHz - 2483,5 MHz
Potência transmitida por Bluetooth:	< 6 dBm (EIRP)
Modulação transmitida por Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Frequência Bluetooth:	2402 MHz - 2480 MHz
Versões de perfil Bluetooth:	HFP: v1.5, A2DP: v1.3
Versão Bluetooth:	BT Core: v5.2
Tipo de bateria:	Bateria de íons de lítio (3,7 V / 500 mAh)
Fonte de energia:	5 V, 1 A
Tempo de recarga:	Até 2 horas
Tempo de reprodução de música com somente 2,4 GHz ligado:	Até 22 horas
Tempo de conversação com somente 2,4 GHz ligado:	Até 22 horas
Tempo de reprodução de música somente com BT ligado:	Até 26 horas
Tempo de conversação com somente BT ligado:	Até 26 horas
Padrão de captação do microfone	Omnidirecional
Peso:	256,4 g

EMPARELHANDO; 2,4GHz CONECTANDO; 2,4GHz CONECTADO; EMPARELHANDO BT; CONECTANDO BT; BT CONECTADO; LIGADO; DESLIGADO

SV

001 DETTA FINNS I LÅDAN

JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS HEADSET; USB-LADDINGSKABEL; AVTAGBAR MIKROFON; TRÅDLÖS USB-DONGEL; VINDSKYDD FÖR BOMMIKROFON; SNABBGUIDE I GARANTIKORT I SÄKERHETSBLAD

002 SPECIFIKATIONER

JBL QuantumENGINE MJUKVARUKRAV; PLATFORM: WINDOWS 10 (ENDAST 64 BIT) / WINDOWS 11; 500 MB LEDIG HÄRDISKUTRYMME FÖR INSTALLATION SYSTEMKOMPATIBILITET; PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ |

MOBIL | MAC
ANSLUTNING; PC; PS4/PS5; XBOX™; NINTENDO SWITCH™; MOBIL; MAC

2,4 GHz TRÅDLÖS; STEREO; EJ KOMPATIBEL; BLUETOOTH

003 ÖVERSIKT

01 SPELLJUD/CHAT-RATT; 02 VOLYMKONTROLL; 03 MIKROFON AV/PÅ; 04 LADDNING-LED; 05 USB-C-PORT; 06 2,5 MM-KONTAKT FÖR BOMMIKROFON; 07 HÖRFÄLLBAR ÖRONKÅPA; 08 STRÖM / 2,4 GHz / BLUETOOTH LED; 09 STRÖM PÅ/AV OCH REGLAGE FÖR BLUETOOTH-PARKÖPLING; 10 2,4 GHz LED; 11 2,4 GHz PARKÖPLINGSKNAPP

004 SLÅ PÅ OCH ANSLUT

1. SLÅ PÅ 2,4 GHz TRÅDLÖS (PC | MAC | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™); USB TYP-A; MANUELL PARKÖPLING

005 BLUETOOTH

006 KNAPPKOMMANDO

HÖJ SPELVOLYMEN; HÖJ CHATTVOLYMEN; HÖJ MASTERVOLYMEN; SÄNK MASTERVOLYMEN

MIKROFON AV/PÅ; PÅ; AV; BT-ÄTERANSLUTER; BT-PARKÖPLINGSLÄGE

007 INSTALLATION, FÖRSTA GÅNGEN

7A ANSLUT HEADSET TILL DIN PC VIA 2,4 GHz TRÅDLÖS USB-ANSLUTNING.

7B GÅ TILL "SOUND SETTINGS"

(LJUDINSTÄLLNINGAR) -> "SOUND CONTROL PANEL" (PANEL MED LJUDREGLAGE).

7C UNDER "PLAYBACK" (UPPSPELNING)

MARKERA "JBL QUANTUM360P CONSOLE

WIRELESS GAME" OCH VÄLJ "SET DEFAULT"

(VÄLJ STANDARD) -> "DEFAULT DEVICE"

(STANDARDENHET).

7D MARKERA "JBL QUANTUM360P CONSOLE

WIRELESS CHAT" OCH VÄLJ "SET DEFAULT"

(VÄLJ STANDARD) -> "DEFAULT COMMUNICATION

DEVICE" (STANDARD KOMMUNIKATIONSENHET).

7E UNDER "RECORDING" (INSPELNING) MARKERA

"JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT"

OCH VÄLJ "SET DEFAULT" (VÄLJ STANDARD) ->

"DEFAULT DEVICE" (STANDARDENHET).

7F VÄLJ "JBL QUANTUM360P CONSOLE

WIRELESS CHAT" SOM STANDARD-LJUDENHET

I DIN CHAT-APP.

7G FÖLJ INSTRUKTIONERNA PÅ SKÄRMEN FÖR

ATT ANPASSA DINA LJUDINSTÄLLNINGAR.

008 DUAL SOURCE-VÄXLING

2,4 GHz

009 MIKROFON

010 LADDNING

011 LED-FUNKTIONER

LÅG BATTERINIVÅ; LADDAR; FULLADDAD; 2,4 GHz

PARKÖPLING; 2,4 GHz ANSLUTER; 2,4 GHz

ANSLUTEN; BT-PARKÖPLING; BT-ANSLUTNING;

BT-ANSLUTEN; STRÖM PÅ; STRÖM AV

012 TEKNISK SPECIFIKATION

Model:

Storlek på högtalarelement:

Frekvensåtergivning (passiv):

Frekvensåtergivning (aktiv):

Mikrofonens frekvensåtergivning:

Max ineffekt:

Känslighet:

Max SPL:

Mikrofonkänslighet:

Impedans:

2,4 GHz trådlös sändareffekt:

2,4 GHz trådlös modulerings:

2,4 GHz trådlös bärfrekvens:

Bluetooth-sändarens effekt:

Bluetooth-sändarens modulerings:

Bluetooth-frekvens:

Bluetooth-profilens version:

Bluetooth-version:

Batterytyp:

Strömförsörjning:

Laddningstid:

Uppspelningsstid med endast 2,4 GHz på:

Taltid med endast 2,4 GHz på:

Uppspelningsstid med endast BT på:

Taltid med endast BT på:

Mikrofonens riktningsskäraktaristik:

Vikt:

QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS

40 mm dynamiska

20 Hz - 20 kHz

20 Hz - 20 kHz

100 Hz - 10 kHz

30 mW

98 dB SPL vid 1 kHz/1 mW

94 dB

-42 dBV / Pa vid 1 kHz

32 ohm

< 7 dBm (EIRP)

GFSK

2400 MHz - 2483,5 MHz

< 6 dBm (EIRP)

GFSK, n/4-DQPSK

2402 MHz - 2480 MHz

HFP: v1.5, A2DP: v1.3

BT Core: v5.2

Litiumjon (3,7 V/500 mAh)

5 V, 1 A

2 timmar

Upp till 22 timmar

Upp till 22 timmar

Upp till 26 timmar

Upp till 26 timmar

Rundtagande

256,4 g

TR

001 KUTU İÇERİĞİ

JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS KULAKLIK; USB ŞARJ KABLOSU; ÇIKARILABİLİR MIKROFON; USB KABLOSUZ DONGLE; BOOM MIKROFONU İÇİN GÜRLÜTÜ ÖNLEYİCİ KÖPÜK; QSG I GARANTİ KARTI I GÜVENLİK FORMU

002 GEREKSİNİMLER

JBL QuantumENGINE YAZILIM GEREKSİNİMLERİ; PLATFORM: WINDOWS 10 (YALNIZCA 64 BIT) / WINDOWS 11; KURULUM İÇİN 500 MB BOŞ SABİT DISK ALANI SİSTEM UYUMLULUĞU; BİLGİSAYAR I XBOX™ I PLAYSTATION™ I NINTENDO SWITCH™ I MOBİL I MAC

BAĞLANTI; BİLGİSAYAR; PS4/PS5; XBOX™; NINTENDO SWITCH™; MOBİL; MAC

2,4 GHz KABLOSUZ; STEREO; UYUMLU DEĞİL; BLUETOOTH

003 GENEL BAKIŞ

01 OYUN VE SOHBET SESİ İÇİN DENGELİ KADRAN; 02 SES DÜZEYİ KONTROLÜ; 03 MIKROFONU SESSİZLEŞTİRME; 04 ŞARJ LED LAMBASI; 05 USB-C BAĞLANTI NOKTASI; 06 BOOM MIKROFONU İÇİN 2,5 MM JAK; 07 DÜZ KATLANILABİLİR KULAKLIK YAPISI; 08 GÜÇ / 2,4 GHz / BLUETOOTH LED; 09 GÜÇ AÇIK / KAPALI VE BLUETOOTH EŞLEŞTİRME İÇİN KAYDIRMA DÜĞMESİ; 10 2,4 GHz LED; 11 2,4 GHz EŞLEŞTİRME DÜĞMESİ

004 GÜÇ AÇIK VE BAĞLANMA

1. GÜÇ AÇIK; 2. 2,4 GHz KABLOSUZ (BİLGİSAYAR I MAC I PLAYSTATION™ I NINTENDO SWITCH™); USB TYPE-A; MANUEL EŞLEŞTİRME

005 BLUETOOTH

006 DÜĞME KOMUTU

OYUN SES DÜZEYİNİ YÜKSELTME; SOHBET DÜZEYİNİ YÜKSELTME; ANA SES DÜZEYİNİ

YÜKSELTME; ANA SES DÜZEYİNİ DÜŞÜRME; MIKROFONU SESSİZLEŞTİRME / SESİ AÇMA; AÇMA; KAPATMA; BT İLE YENİDEN BAĞLANMA; BT EŞLEŞTİRME MODU

007 İLK KURULUM

7A KULAKLIĞI 2,4 GHz USB KABLOSUZ BAĞLANTI İLE BİLGİSAYARINIZA BAĞLAYIN.

7B "SOUND SETTINGS" (SES AYARLARI) -> "SOUND CONTROL PANEL" (SES KONTROL PANELİ BÖLÜMÜNE GİDİN).

7C "PLAYBACK" (OYNATMA) ALTINDA, "JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS GAME" ÖĞESİNİN ÜZERİNE GELİN VE "SET DEFAULT" (VARSAYILAN AYARLAR) -> "DEFAULT DEVICE" (VARSAYILAN CHAT) SEÇENEĞİNİ BELİRLİYİN.

7D "JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT" ÖĞESİNİN ÜZERİNE GELİN VE "SET DEFAULT" (VARSAYILAN AYARLAR) -> "DEFAULT COMMUNICATION DEVICE" (VARSAYILAN İLETİŞİM CHAT) SEÇENEĞİNİ BELİRLİYİN.

7E "RECORDING" (INSPELNING) ALTINDA, "JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT" ÖĞESİNİN ÜZERİNE GELİN VE "SET DEFAULT" (VARSAYILAN AYARLAR) -> "DEFAULT DEVICE" (VARSAYILAN CHAT) SEÇENEĞİNİ BELİRLİYİN.

7F SOHBET UYGULAMANIZDA, VARSAYILAN SES CHATIZI OLARAK "JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT" ÖĞESİNİ SEÇİN.

7G SES AYARLARINIZI KİŞİSELLEŞTİRMEK İÇİN EKRAKDAKİ TALİMATLARI UYGULAYIN.

008 ÇİFT KAYNAK GEÇİŞİ
2,4 GHz

009 MIKROFON

010 ŞARJ ETME

TR

011 LED DAVRANIŞLARI

DÜŞÜK PİL GÜCÜ: ŞARJ OLUYOR; TAMAMEN ŞARJ OLDU; 2,4 GHz EŞLEŞTİRİYOR;

012 TEKNİK ÖZELLİKLER

Model: QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS
Sürücü boyutu: 40 mm Dinamik sürücüler
Frekans yantı (Pasif): 20 Hz - 20 kHz
Frekans yantı (Aktif): 20 Hz - 20 kHz
Mikrofonun frekans tepkisi: 100 Hz - 10 kHz
Maksimum giriş gücü: 30 mW
Hassasiyet: 98 dB SPL @1 kHz / 1 mW
Maksimum SPL: 94 dB
Mikrofon hassasiyeti: -42 dBV/Pa @1 kHz
Empedans: 32 ohm
2,4 GHz Kablosuz aktarıcı gücü: < 7 dBm (EIRP)
2,4 GHz Kablosuz modülasyonu: GFSK
2,4 GHz Kablosuz taşıyıcı frekansı: 2400 MHz - 2480 MHz
Bluetooth iletilen güç: < 6 dBm (EIRP)
Bluetooth iletilen modülasyon: GFSK, π/4-DQPSK
Bluetooth frekansı: 2402 MHz - 2480 MHz
Bluetooth profil sürümü: HFP: v1.5, A2DP: v1.3
Bluetooth Sürümü: BT Core: v5.2
Pil türü: Lityum-iyon pil (3,7 V / 500 mAh)
Güç kaynağı: 5 V, 1 A
Şarj süresi: 2 saat
Yalnızca 2,4 GHz açıkken müzik çalma süresi: 22 saate kadar
Yalnızca 2,4 GHz açıkken konuşma süresi: 22 saate kadar
Yalnızca BT açıkken müzik çalma süresi: 26 saate kadar
Yalnızca BT açıkken konuşma süresi: 26 saate kadar
Mikrofon alma biçimi: Çok yönlü
Ağırlık: 256,4 g

2,4 GHz BAĞLANIYOR; 2,4 GHz BAĞLANDI; BT EŞLEŞTİRİYOR; BT BAĞLANIYOR; BT BAĞLANDI; GÜÇ AÇIK; GÜÇ KAPALI

001 KOMPLEKT POSTAVKI

ГАРНІТУРА JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS; USB-КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ; СЪЕМНЫЙ МИКРОФОН; БЕСПРОВОДНОЙ USB-КЛЮЧ; ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПЕНА ДЛЯ СТРЕЛЧОГО МИКРОФОНА; OSG I ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА I ЛИСТОК БЕЗОПАСНОСТИ

002 ТРЕБОВАНИЯ

JBL QuantumENGINE ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ: ПЛАТФОРМА: WINDOWS 10 (ТОЛЬКО 64 БИТ) / WINDOWS 11; 500 МБ СВОБОДНОГО МЕСТА НА ЖЕСТКОМ ДИСКЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМОЙ: PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC

СВЯЗЬ: PC; PS4/PS5; XBOX™; NINTENDO SWITCH™; MOBILE; MAC

2,4 ГГц БЕСПРОВОДНАЯ; СТЕРЕО; НЕ СОВМЕСТИМО; BLUETOOTH

003 ОБЗОР

01 ЦИФЕРБЛАТ БАЛАНСА ИГРОВОГО АУДИО-ЧАТА; 02 КОНТРОЛЬ ГРОМКОСТИ; 03 ОТКЛЮЧЕНИЕ / ВКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА;

04 СВЕТОДИОД ЗАРЯДКИ; 05 ПОРТ USB-C;

06 ОБЪЕМ 2,5 MM ДЛЯ ПОДВЕСНОГО МИКРОФОНА; 07 НАУШНИК С ПЛОСКОЙ СКЛАДКОЙ; 08 МОЩНОСТЬ / 2,4 ГГц / СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР BLUETOOTH;

09 ПОЛУЗУНОК ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ И СОПРЯЖЕНИЯ BLUETOOTH; 10 2,4 ГГц СВЕТОДИОД; 11 2,4 ГГц КНОПКА СОПРЯЖЕНИЯ

004 ВКЛЮЧЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. ВКЛЮЧЕНИЕ: 2,4 ГГц БЕСПРОВОДНАЯ (PC | MAC | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™); USB TYPE-A; РУЧНОЕ СОПРЯЖЕНИЕ

005 BLUETOOTH

006 КОМАНДА КНОПКИ

УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ИГРЫ; УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ЧАТА; УВЕЛИЧИТЬ ОСНОВНУЮ ГРОМКОСТЬ; УМЕНЬШЕНИЕ ОСНОВНОЙ ГРОМКОСТИ; ОТКЛЮЧЕНИЕ / ВКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА; ВКЛ.; ВЫКЛ.; ВТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ; РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ ВТ

007 ПЕРВАЯ НАСТРОЙКА

7A ПОДКЛЮЧИТЕ ГАРНІТУРУ К КОМПЬЮТЕРУ ЧЕРЕЗ 2,4 ГГц БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ USB.

7B ПЕРЕЙДИТЕ В «SOUND SETTINGS» (НАСТРОЙКИ ЗВУКА) -> «SOUND CONTROL PANEL» (ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗВУКОМ).

7C В РАЗДЕЛЕ «PLAYBACK» (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ) ВЫДЕЛИТЕ «JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS GAME» И ВЫБЕРИТЕ «SET DEFAULT» (УСТАНОВИТЬ ПО УМОЛЧАНИЮ) -> «DEFAULT DEVICE» (УСТРОЙСТВО ПО УМОЛЧАНИЮ).

7D ВЫДЕЛИТЕ «JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT» И ВЫБЕРИТЕ «SET DEFAULT» (УСТАНОВИТЬ ПО УМОЛЧАНИЮ) -> «DEFAULT DEVICE» (УСТРОЙСТВО ПО УМОЛЧАНИЮ).

7E В ПРИЛОЖЕНИИ ЧАТА ВЫБЕРИТЕ «JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT» В КАЧЕСТВЕ АУДИОУСТРОЙСТВА ПО УМОЛЧАНИЮ.

7F СЛЕДИТЕ ИНСТРУКЦИЯМ НА ЭКРАНЕ, ЧТОБЫ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАТЬ НАСТРОЙКИ ЗВУКА.

RU

011 ПОВЕДЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ

ЗАРЯД БАТАРЕИ; НИЗКИЙ; ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНА; 2,4 ГГц СОПРЯЖЕНИЕ; 2,4

012 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS
Размер мембраны: 40 мм
Частота отклика (пассивная): 20 Гц - 20 кГц
Частота отклика (активная): 20 Гц - 20 кГц
Частотная характеристика микрофона: 100 Гц - 10 кГц
Максимальная входная мощность: 30 мВт
Чувствительность: 98 дБ УЗД при 1 кГц/1 мВт
Макс. уровень звукового давления: 94 дБ
Чувствительность микрофона: -42 дБ В/Па при 1 кГц
Импеданс: 32 Ом
Мощность беспроводного передатчика 2,4 ГГц: < 7 дБ/мВт (ЭИИМ)
Модуляция беспроводной связи 2,4 ГГц: GFSK
Частота беспроводной несущей 2,4 ГГц: 2400 МГц - 2483,5 МГц
Мощность Bluetooth-передатчика: < 6 дБ/мВт (ЭИИМ)
Модуляция Bluetooth-передатчика: GFSK, π/4-DQPSK
Частота Bluetooth: 2402 МГц - 2480 МГц
Версия профиля Bluetooth: HFP: v1.5, A2DP: v1.3
Версия Bluetooth: BT Core: v5.2
Тип аккумулятора: литий-ионный аккумулятор (3,7 В / 500 мАч)
Источник питания: 5 В, 1 А
Время зарядки: 2 ч
Время воспроизведения музыки только при включенной частоте 2,4 ГГц: до 22 ч
Время разговора только при включенной частоте 2,4 ГГц: до 22 ч
Время воспроизведения музыки с включенным только ВТ: до 26 ч
Время разговора с включенным только ВТ: до 26 ч
Направленность микрофона: всенаправленный
Вес: 256,4 г

ГГц СОЕДИНЕНИЕ; 2,4 ГГц СОПРЯЖЕНО; ВТ СОПРЯЖЕНИЕ; ВТ СОЕДИНЕНИЕ; ВТ СОПРЯЖЕНО; ПИТАНИЕ ВКЛ.; ПИТАНИЕ ВЫКЛ.

QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS
Динамические драйверы 40 мм
20 Гц - 20 кГц
20 Гц - 20 кГц
100 Гц - 10 кГц
30 мВт
98 дБ УЗД при 1 кГц/1 мВт
94 дБ
-42 дБ В/Па при 1 кГц
32 Ом

< 7 дБ/мВт (ЭИИМ)
GFSK
2400 МГц - 2483,5 МГц
< 6 дБ/мВт (ЭИИМ)
GFSK, π/4-DQPSK
2402 МГц - 2480 МГц
HFP: v1.5, A2DP: v1.3
BT Core: v5.2
литий-ионный аккумулятор (3,7 В / 500 мАч)
5 В, 1 А
2 ч

до 22 ч

до 22 ч

до 26 ч

до 26 ч

всенаправленный

256,4 г

ZH-CN

001 产品清单

JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS 耳机；USB 充电线；可拆卸麦克风；USB 无线适配器；吊杆式麦克风防风罩；快速入门指南 | 保修卡 | 安全说明书

002 要求

JBL QuantumENGINE 软件要求；
平台：WINDOWS 10（仅限 64 位）/ WINDOWS 11；500 MB 安装用空闲硬盘空间
系统兼容性； PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | 手机 | MAC
连接； PC；PS4/PS5；XBOX™；NINTENDO SWITCH™；手机；MAC
2.4 GHz 无线；立体声；不兼容；蓝牙

003 概述

01 游戏对讲拨盘；02 音量控制；03 麦克风静音/取消静音；04 充电 LED 指示灯；05 USB-C 端口；06 适于吊杆式麦克风的 2.5 毫米插孔；07 折叠式耳罩；08 电源/2.4 GHz / 蓝牙 LED 指示灯；09 开机/关机和蓝牙配对滑块；10 2.4 GHz LED 指示灯；11 2.4 GHz 配对按钮

004 开机和连接

1. 开机；2. 2.4 GHz 无线 (PC | MAC | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™)；USB TYPE-A；手动配对

005 蓝牙

006 按钮命令

增大游戏音量；增大对话音量；增大主音量；减小主音量；麦克风静音/取消静音；开机；关机；蓝牙正在重新连接；蓝牙配对模式

007 首次设置

7A 通过 2.4 GHz USB 无线连接将耳机连接到您的个人电脑。
7B 转到“SOUND SETTINGS”（声音设置）->“SOUND CONTROL PANEL”（声音控制面板）。
7C 在“PLAYBACK”（播放）中，突出显示“JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS GAME”并选择“SET DEFAULT”（设置默认）->“DEFAULT DEVICE”（默认设备）。
7D 突出显示“JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT”，然后选择“SET DEFAULT”（设置默认）->“DEFAULT COMMUNICATION DEVICE”（默认通讯设备）。
7E 在“RECORDING”（录音）中，突出显示“JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT”并选择“SET DEFAULT”（设置默认）->“DEFAULT DEVICE”（默认设备）。
7F 在聊天应用中，选择“JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT”作为默认音频设备。
7G 按屏幕上的说明对声音进行个性化设置。

008 双音源切换
2.4 GHz

009 麦克风
010 充电
011 LED 变化模式
电池电量低；正在充电；电池已充满；2.4 GHz 配对；2.4 GHz 正在连接；2.4 GHz 已连接；蓝牙配对；蓝牙正在连接；蓝牙已连接；开机；关机

012 技术规格
型号：
驱动单元尺寸：
频率响应（无源）：
频率响应（有源）：
麦克风频率响应：
最大输入功率：
灵敏度：
最大声压级 SPL：
麦克风灵敏度：
阻抗：
2.4 GHz 无线发射器功率：
2.4 GHz 无线调制：
蓝牙发射器功率：
蓝牙发射器调制：
蓝牙频率：
蓝牙配置文件版本：
蓝牙版本：
电池类型：
电源：
充电时间：
仅使用 2.4 GHz 连接时的音乐播放时间：
仅使用 2.4 GHz 连接时的通话时间：
仅开启蓝牙时的音乐播放时间：
仅开启蓝牙时的通话时间：
麦克风拾音模式：
重量：

QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS
40 mm 动圈驱动单元
20 Hz - 20 kHz
20 Hz - 20 kHz
100 Hz - 10 kHz
30 mW
98 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
94 dB
-42 dBV / Pa @ 1 kHz
32 ohm
< 7 dBm (EIRP)
GFSK
2400 MHz - 2483.5 MHz
< 6 dBm (EIRP)
GFSK, π/4-DQPSK
2402 MHz - 2480 MHz
HFP: v1.5, A2DP: v1.3
BT Core: v5.2
锂离子电池 (3.7V / 500 mAh)
5V / 1A
2 小时

长达 22 小时
长达 22 小时
长达 26 小时
长达 26 小时
全方向
256.4g

008 双音源切换
2.4 GHz
009 麦克风
010 充电
011 LED 变化模式
电池电量低；正在充电；电池已充满；2.4 GHz 配对；2.4 GHz 正在连接；2.4 GHz 已连接；蓝牙配对；蓝牙正在连接；蓝牙已连接；开机；关机

012 技术规格
型号：
驱动单元尺寸：
频率响应（无源）：
频率响应（有源）：
麦克风频率响应：
最大输入功率：
灵敏度：
最大声压级 SPL：
麦克风灵敏度：
阻抗：
2.4 GHz 无线发射器功率：
2.4 GHz 无线调制：
蓝牙发射器功率：
蓝牙发射器调制：
蓝牙频率：
蓝牙配置文件版本：
蓝牙版本：
电池类型：
电源：
充电时间：
仅使用 2.4 GHz 连接时的音乐播放时间：
仅使用 2.4 GHz 连接时的通话时间：
仅开启蓝牙时的音乐播放时间：
仅开启蓝牙时的通话时间：
麦克风拾音模式：
重量：

ZH-TW

001 包裝盒內物品

JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS 耳機；USB 充電線纜；可拆除式麥克風；USB 無線傳輸器；懸吊式麥克風的擋風玻璃泡沫；快速入門指南 | 保固卡 | 安全說明書

002 要求

JBL QuantumENGINE 軟體要求；
平台：WINDOWS 10（僅限 64 位元）/ WINDOWS 11；500MB 用於安裝的可用硬碟空間
系統兼容性； PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | 手機 | MAC
連接； PC；PS4/PS5；XBOX™；NINTENDO SWITCH™；手機；MAC
2.4 GHz 無線；立體聲；不兼容；藍牙

003 概覽

01 遊戲音訊-聊天平衡旋鈕；02 音量控制；03 麥克風靜音/取消靜音；04 充電 LED；05 USB-C 連接埠；06 懸吊式麥克風的 2.5 MM 插孔；07 可摺疊耳杯；08 電源/2.4 GHz / 藍牙 LED；09 開機/關機和藍牙配对滑块；10 2.4 GHz LED；11 2.4 GHz 配对按钮

004 開機並連接

1. 開機；2. 2.4 GHz 無線 (PC | MAC | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™)；USB TYPE-A；手動配对

005 藍牙

006 指令按钮

增大遊戲音量；增大聊天音量；增大主音量；减小主音量；麥克風靜音/取消靜音；開啟；關閉；藍牙重新連接中；藍牙配对模式

007 首次設定

7A 透過 2.4 GHz USB 無線連接將耳機連接到您的 PC。
7B 移至“SOUND SETTINGS”（聲音設定）->“SOUND CONTROL PANEL”（聲音控制面板）。
7C 在“PLAYBACK”（播放）下，反白顯示“JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS GAME”並選擇“SET DEFAULT”（設定預設）->“DEFAULT DEVICE”（預設裝置）。
7D 反白顯示“JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT”，並選擇“SET DEFAULT”（設定預設）->“DEFAULT COMMUNICATION DEVICE”（預設通訊裝置）。
7E 在“RECORDING”（錄製）下，反白顯示“JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT”並選擇“SET DEFAULT”（設定預設）->“DEFAULT DEVICE”（預設裝置）。
7F 在您的聊天應用程式中，選擇“JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT”為預設音訊裝置。
7G 遵循螢幕上的說明，個人化您的聲音設定。

008 雙重來源切换
2.4 GHz

009 麥克風
010 充電
011 LED 狀態
電池電力不足；充電中；已充滿電；2.4 GHz 配对中；2.4 GHz 連接中；2.4 GHz 已連接；藍牙配对中；藍牙連接中；藍牙已連接；通電；斷電

012 技術規格
型號：
驅動單元尺寸：
頻率響應（無源）：
頻率響應（有源）：
麥克風頻率響應：
最大輸入功率：
靈敏度：
最大聲壓級 SPL：
麥克風靈敏度：
阻抗：
2.4 GHz 無線發射器功率：
2.4 GHz 無線調制：
藍牙發射器功率：
藍牙發射器調制：
藍牙頻率：
藍牙配置文件版本：
藍牙版本：
電池類型：
電源：
充電時間：
僅使用 2.4 GHz 連接時的音樂播放時間：
僅使用 2.4 GHz 連接時的通話時間：
僅開啟藍牙時的音樂播放時間：
僅開啟藍牙時的通話時間：
麥克風拾音模式：
重量：

QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS
40 mm 動圈驅動單元
20 Hz - 20 kHz
20 Hz - 20 kHz
100 Hz - 10 kHz
30 mW
98 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
94 dB
-42 dBV / Pa @ 1 kHz
32 ohm
< 7 dBm (EIRP)
GFSK
2400 MHz - 2483.5 MHz
< 6 dBm (EIRP)
GFSK, π/4-DQPSK
2402 MHz - 2480 MHz
HFP: v1.5, A2DP: v1.3
BT Core: v5.2
鋰離子電池 (3.7V / 500 mAh)
5V / 1A
2 小時

長達 22 小時
長達 22 小時
長達 26 小時
長達 26 小時
全方向
256.4g

008 雙重來源切换
2.4 GHz
009 麥克風
010 充電
011 LED 狀態
電池電力不足；充電中；已充滿電；2.4 GHz 配对中；2.4 GHz 連接中；2.4 GHz 已連接；藍牙配对中；藍牙連接中；藍牙已連接；通電；斷電

012 技術規格
型號：
驅動單元尺寸：
頻率響應（無源）：
頻率響應（有源）：
麥克風頻率響應：
最大輸入功率：
靈敏度：
最大聲壓級 SPL：
麥克風靈敏度：
阻抗：
2.4 GHz 無線發射器功率：
2.4 GHz 無線調制：
藍牙發射器功率：
藍牙發射器調制：
藍牙頻率：
藍牙配置文件版本：
藍牙版本：
電池類型：
電源：
充電時間：
僅使用 2.4 GHz 連接時的音樂播放時間：
僅使用 2.4 GHz 連接時的通話時間：
僅開啟藍牙時的音樂播放時間：
僅開啟藍牙時的通話時間：
麥克風拾音模式：
重量：

ZH-TW

012 技術規格

型號：	QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS
驅動器尺寸：	40 mm 動態驅動器
頻率回應（被動）：	20 Hz - 20 kHz
頻率回應（主動）：	20 Hz - 20 kHz
麥克風頻率回應：	100 Hz - 10 kHz
最大輸入功率：	30 mW
靈敏度：	98 dB SPL @1 kHz / 1 mW
最大 SPL：	94 dB
麥克風靈敏度：	-42 dBV / Pa @1 kHz
阻抗：	32 歐姆
2.4 GHz 無線發射機功率：	< 7 dBm (EIRP)
2.4 GHz 無線調變：	GFSK
2.4 GHz 無線載波頻率：	2400 MHz - 2483.5 MHz
藍牙發射機功率：	< 6 dBm (EIRP)
藍牙發射機調變：	GFSK, π/4-DQPSK
藍牙頻率：	2402 MHz - 2480 MHz
藍牙設定檔版本：	HFP : v1.5, A2DP : v1.3
藍牙版本：	BT Core : v5.2
電池類型：	鋰離子電池 (3.7 V/500 mAh)
電源：	5 V, 1 A
充電時間：	2 小時
在僅 2.4GHz 開啟時的音樂播	
放時間：	長達 22 小時
在僅 2.4GHz 開啟時的談話時間：	長達 22 小時
在僅藍牙開啟時的音樂播	
放時間：	長達 26 小時
在僅藍牙開啟時的談話時間：	長達 26 小時
麥克風拾音模式：	全向
重量：	256.4 g

001 ISI KOTAK

HEADSET JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS; KABEL PENGISI DAYA USB; MIK DAPAT DILEPAS; DONDLE NIRKABEL USB; BUSA PENAHAN ANGIN UNTUK MIKROFON BOOM; QSG | KARTU GARANSI | LEMBAR KESELAMATAN

002 PERSYARATAN

JBL QuantumENGINE PERSYARATAN PERANGKAT LUNAK; PLATFORM: WINDOWS 10 (64 BIT SAJA) / WINDOWS 11; RUANG HARD DRIVE 500 MB GRATIS UNTUK INSTALASI KOMPATIBILITAS SISTEM: PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC
KONEKTIVITAS: PC; PS4/PS5; XBOX™; NINTENDO SWITCH™; MOBILE; MAC
NIRKABEL 2.4 GHz; STEREO; TIDAK KOMPATIBEL; BLUETOOTH

003 GAMBARAN UMUM

01 DIAL PENYEIMBANG AUDIO GAME-OBROLAN;
02 KONTROL VOLUME; 03 MIKROFON NONAKTIF/
AKTIF; 04 LED PENGISIAN DAYA; 05 PORT USB-C;
06 JACK 2.5 MM UNTUK MIKROFON BOOM;
07 FLAT-FOLD EAR CUP; 08 DAYA/2.4 GHz/LED
BLUETOOTH; 09 DAYA NYALA/MATI DAN SLIDER
PEMASANGAN BLUETOOTH; 10 LED 2.4 GHz;
11 TOMBOL PEMASANGAN 2.4 GHz

004 MENYALAKAN & MENYAMBUNGKAN

1. MENYALAKAN: 2 (PC | MAC | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™) NIRKABEL 2.4 GHz; USB
TIPE-A; PEMASANGAN MANUAL

005 BLUETOOTH

006 TOMBOL PERINTAH

TAMBAH VOLUME GAME; TAMBAH VOLUME
OBROLAN; TAMBAH VOLUME UTAMA; KURANGI
VOLUME UTAMA; MIKROFON NONAKTIF/AKTIF;

ID

NYALA; MATI; MENGHUBUNGKAN KEMBALI BT;
MODE PEMASANGAN BT

007 PENGATURAN PERTAMA KALI

7A SAMBUNGAN HEADSET KE PC MENGGUNAKAN
KONEKSI NIRKABEL USB 2.4 GHz.

7B BUKA "SOUND SETTINGS" (PENGATURAN
SUARA) -> "SOUND CONTROL PANEL" (PANEL
KONTROL SUARA).

7C PADA "PLAYBACK" (PEMUTARAN) SOROTI
"JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS GAME"
DAN PILIH "SET DEFAULT" (JADIKAN DEFAULT) ->
"DEFAULT DEVICE" (PERANGKAT DEFAULT).

7D SOROTI "JBL QUANTUM360P CONSOLE
WIRELESS CHAT" DAN PILIH "SET DEFAULT"
(JADIKAN DEFAULT) -> "DEFAULT COMMUNICATION
DEVICE" (PERANGKAT KOMUNIKASI DEFAULT).

7E PADA "RECORDING" (PEREKAMAN) SOROTI
"JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT"
DAN PILIH "SET DEFAULT" (JADIKAN DEFAULT) ->
"DEFAULT DEVICE" (PERANGKAT DEFAULT).

7F DALAM APLIKASI OBROLAN ANDA, PILIH "JBL
QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT"
SEBAGAI PERANGKAT AUDIO DEFAULT.

7G IKUTI PETUNJUK DI LAYAR UNTUK MENGUBAH
PENGATURAN SUARA ANDA.

008 PENGALIHAN SUMBER GANDA
2.4 GHz

009 MIKROFON

010 PENGISIAN DAYA

011 POLA LEDS

BATERAI LEMAH; MENGISI DAYA; TERISI PENUH;
PEMASANGAN 2.4 GHz; PENYAMBUNGAN 2.4
GHz/2.4 GHz TERSAMBUNG; PEMASANGAN BT;
PENYAMBUNGAN BT; BT TERSAMBUNG; DAYA
NYALA; DAYA MATI

012 SPESIFIKASI TEKNIS

Model:	QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS
Ukuran driver:	Driver Dinamis 40 mm
Respons frekuensi (Pasif):	20 Hz - 20 kHz
Respons frekuensi (Aktif):	20 Hz - 20 kHz
Respons frekuensi mikrofon:	100 Hz - 10 kHz
Daya input maks:	30 mW
Sensitivitas:	98 dB SPL @1 kHz/1 mW
SPL maksimum:	94 dB
Sensitivitas mikrofon:	-42 dBV/Pa @1 kHz
Impedans:	32 ohm
Daya pemancar nirkabel 2,4 GHz:	< 7 dBm (EIRP)
Modulasi nirkabel 2,4 GHz:	GFSK
Frekuensi pembawa nirkabel 2,4 GHz:	2400 MHz - 2483,5 MHz
Daya transmisi Bluetooth:	< 6 dBm (EIRP)
Modulasi transmisi Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Frekuensi Bluetooth:	2402 MHz - 2480 MHz
Versi profil Bluetooth:	HFP: v1.5, A2DP: v1.3
Versi Bluetooth:	BT Core: v5.2
Tipe baterai:	Baterai Li-ion (3,7 V/500 mAh)
Catu daya:	5 V, 1 A
Lama pengisian daya:	2 jam
Lama pemutaran musik saat 2,4 GHz saja yang aktif:	hingga 22 jam
Lama bicara saat 2,4 GHz saja yang aktif:	hingga 22 jam
Lama pemutaran musik saat BT saja yang aktif:	hingga 26 jam
Lama bicara saat BT saja yang aktif:	hingga 26 jam
Polat tangkapan mikrofon:	Omnidireksional
Berat:	256,4 g

001 同梱品

JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESSヘッドセット、USB充電ケーブル、着脱可能マイク、USBワイヤレスドングル、ブームマイク用フォームカバー、クイックスタートガイド|保証書|安全シート

002 動作環境

JBL QuantumENGINEソフトウェアの動作環境、プラットフォーム: WINDOWS 10 (64ビットのみ)/WINDOWS 11、インストール用に500MBのハードディスクドライブ空き容量
システムの互換性、PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | スマートホンなどモバイル端末 | MAC
対応デバイス、PC、PS4/PS5、XBOX™、NINTENDO SWITCH™、スマートホンなどモバイル端末、MAC
2.4GHzワイヤレス、ステレオ、対応していません、BLUETOOTH

003 製品概要

01 ゲームオーディオチャットパラメータダイヤル、02 音量調節、03 マイクのミュート/ミュート解除、04 充電用LED、05 USB-Cポート、06 ブームマイク用2.5mm端子、07 フラットに折りたたみ可能イヤークリップ、08 電源/2.4GHz/BLUETOOTH LED、09 電源オン/オフおよびBLUETOOTHペアリングスライダー、10 2.4GHz LED、11 2.4GHzペアリングボタン

004 電源オン接続手順

1. 電源オン、2. 2.4GHzワイヤレス (PC | MAC | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™)、USB TYPE-A、手動でのペアリング

005 BLUETOOTH

006 ボタンの操作

ゲームの音量を上げる、チャットの音量を上げる、マスター音量を上げる、マスター音量を下げる、マイクのミュート/ミュート解除、オン、オフ、BTの再接続、BTペアリングモード

007 初期設定

7A 2.4GHz USBワイヤレス接続を通してヘッドホン本体をPCに接続します。
7B 「SOUND SETTINGS」(サウンドの設定) → 「SOUND CONTROL PANEL」(サウンドコントロールパネル) にアクセスします。

7C 「PLAYBACK」(再生) で「JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS GAME」をハイライト表示し、「SET DEFAULT」(デフォルトデバイスの設定) → 「DEFAULT DEVICE」(デフォルトデバイス) を選択します。

7D 「JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT」をハイライト表示し、「SET DEFAULT」(デフォルトデバイスの設定) → 「DEFAULT COMMUNICATION DEVICE」(デフォルト通信デバイス) を選択します。

7E 「RECORDING」(録音) で「JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT」をハイライト表示し、「SET DEFAULT」(デフォルトデバイスの設定) → 「DEFAULT DEVICE」(デフォルトデバイス) を選択します。

7F チャットアプリケーションでフォルトのオーディオデバイスとして「JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT」を選択します。
7G 画面上の指示に従ってサウンド設定をカスタマイズします。

008 デュアルソースの切り替え

2.4GHz

009 マイク

010 充電

011 LEDの動作

バッテリー残量少、充電中、フル

012 技術仕様

型番:

ドライバーサイズ:

周波数特性 (パッシブ):

周波数特性 (アクティブ):

マイクの周波数特性:

最大入力:

出力音圧レベル:

最大音圧レベル:

マイクの出力音圧レベル:

インピーダンス:

2.4GHzワイヤレストランスミッター出力:

2.4GHzワイヤレス変調:

2.4GHzワイヤレスキャリア周波数:

Bluetooth送信出力:

Bluetooth送信変調:

Bluetooth周波数:

Bluetoothプロファイルバージョン:

Bluetoothバージョン:

バッテリーの種類:

電源:

充電時間:

2.4GHzのみがオンの状態で音楽再生時間:

2.4GHzのみがオンの状態で通話時間:

BTをオンにした状態で音楽再生時間:

BTをオンにした状態で通話時間:

マイクのピックアップパターン:

重量:

充電済み、2.4GHzペアリング、2.4GHzで接続中、2.4GHzで接続済み、BTペアリング、BTで接続中、BTで接続済み、電源オン、電源オフ

QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS

40mmダイナミックドライバー

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

100Hz-10kHz

30mW

98dB SPL@1kHz/1mW

94dB

-42dBV/Pa@1kHz

32Ω

7dBm未満 (EIRP)

GFSK

2400 MHz - 2483.5 MHz

6dBm未満 (EIRP)

GFSK、π/4-DQPSK

2402MHz-2480MHz

HFP: v1.5、A2DP: v1.3

BT Core™ v5.2

リチウムイオンバッテリー

(3.7V/500mAh)

5V、1A

約2時間

最大約22時間

最大約22時間

最大約26時間

最大約26時間

無指向性

約256.4g

001 구성품

JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS 헤드셋, USB 충전 케이블, 탈착식 마이크, USB 무선 동글, 폼 마이크용 원드실드 폼, OSG | 품질보증서 | 안전 관련 주의사항

002 요구 사항

JBL QuantumENGINE 소프트웨어 요구 사항, 플랫폼: WINDOWS 10(64비트 전용), WINDOWS 11, 설치에 필요한 하드 드라이브 여유 공간 500MB
시스템 호환성, PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | 모바일 | MAC
연결성, PC, PS4/PS5, XBOX™, NINTENDO SWITCH™, 모바일, MAC
2.4GHz 무선, 스테레오, 호환되지 않음, BLUETOOTH

003 개요

01 게임 오디오-채팅 밸런스 다이얼, 02 볼륨 제어, 03 마이크 음소거/음소거 해제, 04 충전 LED, 05 USB-C 포트, 06 폼 마이크용 2.5mm 잭, 07 접이식 이어컵, 08 전원/2.4GHz/BLUETOOTH LED, 09 전원 켜기/끄기 및 BLUETOOTH 페어링 슬라이더, 10 2.4GHz LED, 11 2.4GHz 페어링 버튼

004 전원 켜기 및 연결

1. 전원 켜기, 2. 2.4GHz 무선 (PC | MAC | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™), USB TYPE-A, 수동 페어링

005 BLUETOOTH

006 버튼 명령

게임 볼륨 증가, 채팅 볼륨 증가, 마스터 볼륨 증가, 마스터 볼륨 감소, 마이크 음소거/음소거 해제, 켜기, 끄기, BT 재연결, BT 페어링 모드

007 최초 설정

7A 2.4GHz USB 무선 연결을 통해 헤드셋을 PC에 연결합니다.
7B 「SOUND SETTINGS」(사운드 설정) → 「SOUND CONTROL PANEL」(사운드 제어 패널)로 이동합니다.
7C 「PLAYBACK」(재생)에서 「JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS GAME」을 강조 표시하고 「SET DEFAULT」(기본값 설정) → 「DEFAULT DEVICE」(기본 장치)를 선택합니다.
7D 「JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT」을 강조 표시하고 「SET DEFAULT」(기본값 설정) → 「DEFAULT COMMUNICATION DEVICE」(기본 통신 장치)를 선택합니다.
7E 「RECORDING」(레코딩)에서 「JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT」을 강조 표시하고 「SET DEFAULT」(기본값 설정) → 「DEFAULT DEVICE」(기본 장치)를 선택합니다.
7F 채팅 애플리케이션에서 기본 오디오 장치로 「JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS CHAT」을 선택합니다.
7G 화면의 지침에 따라 사운드 설정을 사용자에게 맞게 조정합니다.

008 이중 소스 스위칭

2.4GHz

009 마이크

010 충전

011 LED 동작

배터리 부족, 충전 중, 완전히 충전됨, 2.4GHz 페어링, 2.4GHz 연결 중, 2.4GHz 연결됨, BT 페어링, BT 연결 중, BT 연결됨, 전원 켜짐, 전원 꺼짐

AR

012 المواصفات التقنية

QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS	الطراز:
مُشغلات ديناميكية 40 مم	حجم المشغل:
هرتز - 20 كيلو هرتز	استجابة التردد (أساسي):
20 هرتز - 20 كيلو هرتز	استجابة التردد (نشط):
100 هرتز - 10 كيلو هرتز	استجابة تردد الميكروفون:
32 ميلي وات	طاقة الدخل الصوتي:
98 ديسيبل من مستوى ضغط الصوت عند 1 كيلو هرتز/1 ميغا واط	الحساسية:
94 ديسيبل	أقصى مستوى ضغط صوت:
42- ديسيبل فولت/باسكال على 1 كيلو هرتز	حساسية الميكروفون:
32 لوم	المقاومة الكهربائية:
أقل من 7 ديسيبل ميلي واط (EIRP)	طاقة جهاز الإرسال اللاسلكي ببلو 2.4 جيجا هرتز
GFSK	وحدة لاسلكية 2.4 جيجا هرتز:
2400 ميغا هرتز - 2483.5 ميغا هرتز	تردد النقل اللاسلكي 2.4 جيجا هرتز:
أقل من 6 ديسيبل ميلي واط (EIRP)	قدرة إرسال البلوتوث:
GFSK, π/4-DQPSK	تضمين إرسال البلوتوث:
2402 ميغا هرتز - 2480 ميغا هرتز	تردد البلوتوث:
HFP: v1.5, A2DP: v1.3	إصدار ملف تعريف البلوتوث:
BT Core: v5.2	إصدار البلوتوث:
بطارية ليثيوم أيون (3.7 فولت/500 ميلي أمبير في الساعة)	نوع البطارية:
5 فولت، 1 أمبير	مصدر الإمداد بالطاقة:
2 ساعة	وقت الشحن:
حتى 22 ساعة	وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل 2.4 جيجا هرتز فقط:
حتى 22 ساعة	وقت التحدث مع تشغيل 2.4 جيجا هرتز فقط:
حتى 26 ساعة	وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل البلوتوث فقط:
حتى 26 ساعة	وقت التحدث مع تشغيل البلوتوث فقط:
كل الاتجاهات	نمط التقاط الميكروفون:
256.4g	الوزن:

011 حووي نورتى هلد

سولלה حلشه: سعيه: سعيون بملاوا:	008 الحلافت مكارو كفال
2.40Hz: مامحبر 2.40Hz: مامحبر	2.40Hz
2.40Hz: بلوتوث: صيمد: بلوتوث: مامحبر:	009 مكاروفون
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	010 سعيه
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	012 مفرس سكاني
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	دغم:
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	نادل الدرريه:
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	7A حبرو اام اامانيه لمامحبر سلكم
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	007 الهدره راسويه
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	7B يش لعلبرو اام "SOUND SETTINGS"
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	7C تامام لمعبره: PC XBOX
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	7D سمانو اام "PLAYBACK" (فلاييك) سمانو اام
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	7E سمانو اام "WIRELESS CHAT" وبامبرو "SET DEFAULT" (لهادر
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	7F يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	7G يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	7H يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	7I يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	7J يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	7K يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	7L يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	7M يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	7N يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	7O يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	7P يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	7Q يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	7R يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	7S يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	7T يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	7U يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	7V يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	7W يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	7X يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	7Y يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
2.40Hz: بلوتوث: مامحبر: مامحبر:	7Z يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر

HE

008 الحلافت مكارو كفال

2.40Hz	009 مكاروفون
010 سعيه	012 مفرس سكاني
دغم:	نادل الدرريه:
7A حبرو اام اامانيه لمامحبر سلكم	007 الهدره راسويه
7B يش لعلبرو اام "SOUND SETTINGS"	7C تامام لمعبره: PC XBOX
7D سمانو اام "PLAYBACK" (فلاييك) سمانو اام	7E سمانو اام "WIRELESS CHAT" وبامبرو "SET DEFAULT" (لهادر
7F يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر	7G يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
7H يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر	7I يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
7J يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر	7K يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
7L يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر	7M يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
7N يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر	7O يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
7P يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر	7Q يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
7R يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر	7S يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
7T يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر	7U يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
7V يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر	7W يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
7X يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر	7Y يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
7Z يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر	

006 فكارو كفال

7A حبرو اام اامانيه لمامحبر سلكم	007 الهدره راسويه
7B يش لعلبرو اام "SOUND SETTINGS"	7C تامام لمعبره: PC XBOX
7D سمانو اام "PLAYBACK" (فلاييك) سمانو اام	7E سمانو اام "WIRELESS CHAT" وبامبرو "SET DEFAULT" (لهادر
7F يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر	7G يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
7H يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر	7I يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
7J يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر	7K يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
7L يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر	7M يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
7N يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر	7O يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
7P يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر	7Q يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
7R يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر	7S يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
7T يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر	7U يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
7V يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر	7W يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
7X يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر	7Y يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر
7Z يش لمامحبر مامحبر مامحبر مامحبر	

001 مام يش كفال

JBL QUANTUM360P CONSOLE WIRELESS	001 مام يش كفال
كبل السعيه سون USB	002 دريوش
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	JBL QuantumENGINE دريوش
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	توكمه: فلالفورمه: معبره الفعلاه
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	WINDOWS 10 (64 بيو بلبد) / WINDOWS 11: سون
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	500 م'ب فمانيه بكون كاشي (للاور)
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	003 سكيه كلاله
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	01 حونام اامون اامانيه اامانيه
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	02 بكارو معبره مامحبر مامحبر مامحبر
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	03 مكاروفون مامحبر مامحبر مامحبر
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	04 مكاروفون مامحبر مامحبر مامحبر
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	05 مكاروفون مامحبر مامحبر مامحبر
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	06 مكاروفون مامحبر مامحبر مامحبر
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	07 مكاروفون مامحبر مامحبر مامحبر
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	08 مكاروفون مامحبر مامحبر مامحبر
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	09 مكاروفون مامحبر مامحبر مامحبر
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	10 مكاروفون مامحبر مامحبر مامحبر
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	11 مكاروفون مامحبر مامحبر مامحبر
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	12 مكاروفون مامحبر مامحبر مامحبر
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	13 مكاروفون مامحبر مامحبر مامحبر
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	14 مكاروفون مامحبر مامحبر مامحبر
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	15 مكاروفون مامحبر مامحبر مامحبر
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	16 مكاروفون مامحبر مامحبر مامحبر
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	17 مكاروفون مامحبر مامحبر مامحبر
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	18 مكاروفون مامحبر مامحبر مامحبر
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	19 مكاروفون مامحبر مامحبر مامحبر
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	20 مكاروفون مامحبر مامحبر مامحبر
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	21 مكاروفون مامحبر مامحبر مامحبر
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	22 مكاروفون مامحبر مامحبر مامحبر
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	23 مكاروفون مامحبر مامحبر مامحبر
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	24 مكاروفون مامحبر مامحبر مامحبر
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	25 مكاروفون مامحبر مامحبر مامحبر
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	26 مكاروفون مامحبر مامحبر مامحبر
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	27 مكاروفون مامحبر مامحبر مامحبر
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	28 مكاروفون مامحبر مامحبر مامحبر
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	29 مكاروفون مامحبر مامحبر مامحبر
مكاروفون مامحبر: دونه اام اامانيه USB: سون	30 مكاروفون مامحبر مامحبر مامحبر

IC RF Exposure Information and Statement for Headphone

The SAR limit of Canada (C) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: (IC: 6132A-JBLQ360WL) has also been tested against this SAR limit. According to this standard, the highest SAR value reported during product certification for head use is 0.007 W/Kg.

The device was tested for typical bodily operations where the product was kept 0 mm from the head. To maintain compliance with IC RF exposure requirements, use accessories that maintain a separation distance of 0 mm between the user's head and the back of the headset. The use of belt clips, holsters and similar accessories shall not contain metal parts in its assembly. Use of accessories that do not meet these requirements may not comply with IC RF exposure requirements and should be avoided.

IC RF Exposure Information and Statement for USB Wireless Dongle

The SAR limit of Canada (C) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: (IC: 6132A-Q360PWLTM) has also been tested against this SAR limit. According to this standard, the highest SAR value reported during product certification for head use is 0.269 W/Kg.

Head operation

The device was subjected to a typical head manipulation test. In order to comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0 cm must be maintained between the user's ear and the product (including the antenna). Head exposure that does not meet these requirements may not meet RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or approved antenna.

IC: 6132A-JBLQ360WL

Body operation

The device was tested for typical bodily operations where the product was kept with 5 mm distance attaching away from the body. Non-compliance with the above restrictions may result in violation of IC RF exposure guidelines. Use only the supplied or approved antenna.

IC: 6132A-Q360PWLTM

Informations et énoncés sur l'exposition RF de l'IC.

La limite DAS du Canada (C) est de 1,6 W/kg, arrondie sur un gramme de tissu. Types d'appareils: (IC: 6132A-JBLQ360WL) a également été testé en relation avec cette limite DAS selon ce standard. La valeur DAS la plus élevée mesurée pendant la certification du produit pour une utilisation au niveau de la tête est de 0.007 W/Kg.

L'appareil a été testé dans des cas d'utilisation typiques en relation avec le corps, où le produit a été utilisé à 0 mm de la tête. Pour continuer à respecter les standards d'exposition RF de l'IC, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de séparation de 0 mm entre la tête de l'utilisateur et l'arrière du casque. L'utilisation de clips de ceinture, d'étui ou d'accessoires similaires ne doivent pas contenir de pièces métalliques. Les accessoires ne respectant pas ces exigences peuvent ne pas respecter les standards d'exposition RF de l'IC et doivent être évités.

Informations et déclaration d'exposition aux RF d'IC pour le dongle sans fil USB

La limite DAS du Canada (C) est de 1,6 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. Types d'appareils: (IC: 6132A-Q360PWLTM) a également été testé par rapport à cette limite SAR. Selon cette norme, la valeur SAR la plus élevée signalée lors de la certification du produit pour l'utilisation de la tête est de 0.269 W/Kg.

Utilisation au niveau de la tête

L'appareil est testé dans un cas d'utilisation typique autour de la tête. Pour respecter les standards d'exposition RF, une distance de séparation minimum de 0 cm doit être maintenue entre l'oreille et le produit (antenne comprise). L'exposition de la tête ne respectant pas ces exigences peut ne pas respecter les standards d'exposition RF et doit être évité. Utilisez uniquement l'antenne incluse ou une antenne certifiée.

IC: 6132A-JBLQ360WL

Opération du corps

L'appareil a été testé pour des opérations corporelles typiques où le produit était maintenu à une distance de 5 mm du corps. Le non-respect des restrictions ci-dessus peut entraîner une violation des directives d'exposition aux RF d'IC. Utilisez uniquement l'antenne fournie ou approuvée.

IC: 6132A-Q360PWLTM

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.

Пользовательские наушники

Изготовитель: Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стемфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500

Сделано в Китае

Импортер: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к. 1

Гарантийный период: 1 год

Срок службы: 2 года

Информация о сервисных центрах: www.harman.com/ru

Техническая поддержка: 8 (800) 700 0467

Организация, уполномоченная на принятие претензий потребителей: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс"

Товар сертифицирован

Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY00000000, где «М» - месяц производства (А - январь, В - февраль, С - март и т.д.) и «Y» - год производства (А - 2010, В - 2011, С - 2012 и т.д.).



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.anatel.gov.br

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Atenção: conforme lei brasileira nº 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.

Product specifications and app screens are subject to change without notice.

HP_JBL_Q360P_QSG_GLOBAL_SOP_V6